

Produktinformation













Art.-Nr.: 05205

Impos HAUSWASSERWERK HWW 3100K

- · Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- · Mechanische Dichtung
- · Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- · Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- · Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzbereich:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser.

Darüber hinaus eignet es sich bestens zur Förderung von Wasser aus Brunnen oder Zisternen.

•

Technische Daten:

230 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 600 W Schutzart (IP): X4 Fördervolumen: 3100 l/h max. Förderhöhe: 28 m Max. Ansaughöhe: 8 m 35 °C max. Wassertemperatur: 1 IG " Anschlussgewinde: Kesselinhalt: 241 Lärmwertangabe LWA: 81 dB

Maße LxBxH: 510 x 280 x 490 mm

Nettogewicht: 9,78 kg Bruttogewicht: 11,96 kg





L 525 x B 300 x H 510 mm

GTIN-Code

4033461052055