

Produktinformation













Art.-Nr.: 55271



Doppelschleifer GDS 150.1 L

- · stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Induktionsmotor
- · Vibrationsarmer Lauf
- · verstellbare Arbeitsauflagen
- · Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- · LED-Arbeitsleuchte
- Schublade
- 2 Schutzscheiben (1x mit Lupe)
- · Schleifscheiben Abrichter
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 12,7 mm

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S2 / 30 min
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): X0

Schutzart (IP): X0
Motorleistung (P1): 350 W
Motordrehzahl: 2980 1/min

Schleifgerät

Scheibendurchmesser: 150 mm
Scheibeninnendurchmesser: 12,7 mm
Ø-Motorwelle: 12,7 mm
Scheibendicke: 20 mm
Körnungen: 36 | 60 K

Länge des Anschlusskabels: 180 cm Lärmwertangabe LWA: 92 dB

Maße LxBxH: 413 x 290 x 360 mm

Nettogewicht: 9,6 kg Bruttogewicht: 10,3 kg



VE 30



L 450 x B 260 x H 280 mm

GTIN-Code

4015671643803