

## **Produktinformation**













Art.-Nr.: 55450

## **BETONMISCHER GBM 125**

Er zeichnet sich durch seinen durchzugsstarken Motor sowie die stabile Verwindungsteife Konstruktion mit großer Fußplatte für sicheren Stand aus. Der Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer. Das Manövrieren ist durch die 225 mm großen Räder mit Metallfelge und den Fahrbügel auch auf unebenen Flächen kein Problem. Die konische Trommelform sowie das Rührwerk sorgen für optimale Mischergebnisse. Die Trommel kann einfach über das 18-fach einstellbare Handrad geschwenkt und entleert werden.

## Ausstattung:

Schalter mit Nullspannungsauslöser, Zahnkranz aus Gusseisen, Kugelgelagerte 125 l große Mischtrommel, großes Handrad, 225 mm Räder mit Stahlfelge, Fahrbügel

## **Technische Daten:**

Lärmwertangabe LWA:

230 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 650 W Schutzklasse: П Schutzart (IP): 44 Motordrehzahl: 2800 1/min max. Füllvolumen: 125 l Drehzahl der Mischtrommel: 26 min-1 18-fach Trommelarretierung: Ø-Handrad: 520 mm

Maße LxBxH: 1.100 x 650 x 1.310 mm

95 dB

Nettogewicht: 50,3 kg Bruttogewicht: 53,82 kg

VE 3



L 820 x B 690 x H 430 mm

**GTIN-Code** 

4015671366214