

Produktinformation





















Art.-Nr.: 72089

Kompressoren-Set 401/10/50 46-tlg.

Kompressor:

- Ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat
- Druckschalter
- 2 Manometer (Kesseldruck und Arbeitsdruck)
- 2 DruckluftkupplungenDruckminderer (Arbeitsdruck)
- Doppelfuß mit Gummipuffer / Räder aus Kunststoff

- Schlagschrauber:
 Hammerschlagwerk
- Rechts-/Linkslauf
- · 4-fach Drehmomentverstellung

- Tragekoffer

DL-Klammergerät: Tragekoffer

- Sicherheitsschlagsperre
- Schutzbrille

Farbspritzpistole:

- Fließbecher und Pistolengriff aus Aluminium
- · Griffstück mit Farb- und Luftmengenregulierung
- Fließbecher mit Metalldeckel

Digital Reifenfüller:

- 4-stellige Digitalanzeige
- Automatikabschaltung
- Handgriff und Gehäuse aus Alu-Druckguss
- 2 Batterien Typ AAA (inkl.)
- · Anzeige: Bar, Psi, Kpa, kgf pro cm²

Druckluftschlauch:

- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage

8-teiliges Adapter-Set

• zum Befüllen von: Reifen, Bällen, Luftmatratzen

Technische Daten:

230 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 2,2 kW Schutzklasse: **S**3 Schutzart (IP):

Aggregat: ölgeschmiert 2800 1/min Motordrehzahl: 350 l/min Ansaugleistung: eff. Liefermenge: 200 l/min max. Druck: 10 bar 50 I Kesselinhalt: Anzahl der Zylinder: Anzahl der Druckluftkupplungen: 2 Manometer:

Länge des Anschlusskabels: 130 cm

H05VV-F / 3G 1,5 mm2 Kabelart:

Lärmwertangabe LWA:

Maße LxBxH: 710 x 140 x 390 mm

Nettogewicht: 52,6 kg 56,9 kg Bruttogewicht:





L 750 x B 330 x H 690 mm

GTIN-Code

4015671816870