


# **Produktinformation**

















Art.-Nr.: 94603

## Schmutzwassertauchpumpe GS 7501 I

- · variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- · Laufrad aus Noryl
- · mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

### Einsatzgebiete:

Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw.

### Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

#### **Technische Daten:**

230 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 750 W Schutzart (IP): X8 Fördervolumen: 13000 l/h max. Förderhöhe: 8 m max. Eintauchtiefe: 7 m max. Korngröße: 35 mm max. Absaugung: ca. 115 mm max. Wassertemperatur: 35 °C IG 1 1/2 " Anschlussgewinde: Länge des Anschlusskabels: 1000 cm

Maße LxBxH: 235 x 160 x 410 mm Nettogewicht: 5,82 kg Bruttogewicht: 6,3 kg



**VE 48** 



L 230 x B 185 x H 430 mm

**GTIN-Code** 

4015671198389