

## **Produktinformation**







Art.-Nr.: 75840

## **BAND-& TELLERSCHLEIFER 6500 PRO**

- Bandschleifeinrichtung schwenkbar (horizontal/vertikal) Technische Daten: mit Schleifanschlag
- Spanneinrichtung
- · Antrieb über Keilriemen
- · Schleifblatt mit Klettverschluss zur Befestigung am Schleifteller
- · Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch
- Winkelanschlag
- · Schleifband und Schleifscheibe
- · Ø Staubsaugeranschluss 62 mm

Netzspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Betriebsart: **S**1 Schutzklasse: Ш Schutzart (IP): 20 Motorleistung (P1): 750 W Motordrehzahl: 2800 1/min Ø der Klettschleifscheibe: 202 mm Anschlagneigung: 0 - 45 ° 0 - 90 ° Neigung Schleifband: Arbeitsfläche LxB: 265 x 159 mm Länge des Anschlusskabels: 200 cm Außen-Ø Staubsaugeranschluss: 62 mm

475 x 510 x 390 mm Maße LxBxH:

Nettogewicht: 19,98 kg Bruttogewicht: 21,36 kg





L 550 x B 290 x H 335 mm

**GTIN-Code** 

4015671220196