ELEKTROWERKZEUGE

2025

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Akku Bohrschrauber BSA 12-201-24K

Art.-Nr.: 58801

GTIN: 4015671826022

- handlich und leistungsstark
- zwei Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 19+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
min. Bohrfutterspannweite	**0,8 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Maße LxBxH	**195 x 57 x 189 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Universal-Astsäge UASA 12-201-24

Art.-Nr.: 58800

GTIN: 4015671826008

- variable Geschwindigkeitsregulierung
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Schnellspannfutter
- kompatibel mit handelsüblichen Sägeblättern – auch für Bauholz und Kunststoff

Lieferumfang:
Astsäge, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Sägeblatt, Asthaltebügel

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**
Hubhöhe	**20 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**3 mm**	max. Schnitttiefe Plastik	**60 mm**
Maße LxBxH	**440 x 64 x 140 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Ladegerät LGA 12-24

Art.-Nr.: 58807

GTIN: 4015671848338

Lieferumfang:
Schnellladegerät 2,4 A

Ladezeit Akkupack:
- #58806 APA12-20 ca. 60 min.

Ladegerät passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58806 Akkupack APA 12-20

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**38 W**
Ausgangsspannung	**12,6 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**150 x 100 x 54 mm**	Nettogewicht	**0,29 kg**

Akkupack APA 12-20

Art.-Nr.: 58806

GTIN: 4015671848260

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58807 LGA12-24 ca. 60 min.

Akkupack passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58807 Ladegerät LGA 12-24

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-ion**
Kapazität des Akkus	**2 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**54 x 49 x 86 mm**	Nettogewicht	**0,19 kg**

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.

WIR SIND FÜR SIE DA!

Akku Bohrschrauber BS 12-0

Art.-Nr.: 58600

GTIN: 4015671678911

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- zwei Gänge
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Bohrschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**170 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,77 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-0

Art.-Nr.: 58604

GTIN: 4015671679062

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 10 mm Quick-Release
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**	Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**195 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-201-20K

Art.-Nr.: 58605

GTIN: 4015671679079

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- kompakt, extrem handlich nur 185 mm Länge
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- zwei Gänge

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber, Ladegerät 2A, Akkupack 2 Ah, Koffer mit Metallschnallen und 13 tlg. Bohrer & Bit Zubehör, 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**	Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**185 x 55 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Akku Schlagschrauber BSS 12 1/4-0

Art.-Nr.: 58607

GTIN: 4015671679093

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 159 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Schlagschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-2500 1/min**
Lastschlagzahl	**0-3500 1/min**	max. Drehmoment	**80 Nm**
max. Schrauben-Ø Holz	**6 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**
Maße LxBxH	**160 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,805 kg**

Akku Universal-Säbelsäge USS 12-0

Art.-Nr.: 58608

GTIN: 4015671679109

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Einhand- und Überkopfarbeiten möglich
- schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Battery-Managment-Control integriert im Werkzeug

Lieferumfang:
Universal-Säbelsäge ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Hubhöhe	**14,5 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**65 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
max. Schnitttiefe Plastik	**50 mm**	Lärmwertangabe LWA	**94,58 dB**
Maße LxBxH	**253 x 68 x 268 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Akkupack AP 12-13

Art.-Nr.: 58631 **GTIN: 4015671679130**

Lieferumfang:
Akkupack 1,3 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 268 min
- #58635 Ladegerät LG 12-20: 47 min• Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,3 Ah**	Akkuleistung	**15,6 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,17 kg**

Akkupack AP 12-15

Art.-Nr.: 58632 **GTIN: 4015671679147**

Lieferumfang:
Akkupack 1,5 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 308 min• #58635 Ladegerät LG 12-20: 54 min
- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,5 Ah**	Akkuleistung	**18 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**

Akkupack AP 12-20

Art.-Nr.: 58633 **GTIN: 4015671679154**

Lieferumfang:
Akkupack 2,0 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 410 min• #58635 Ladegerät LG 12-20: 72 min
- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**

Akkupack AP 12-40

Art.-Nr.: 58636 **GTIN: 4015671968654**

Lieferumfang:
Akkupack 4,0 Ah

- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 720 min
- #58635 Ladegerät LG 12-20: 144 min

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**48 Wh**
Maße LxBxH	**90 x 73 x 120 mm**	Nettogewicht	**0,403 kg**

Diese Helfer gehen Ihnen richtig zur Hand!

Die meisten Handwerksarbeiten werden heutzutage kaum noch von Hand verrichtet. Die entsprechenden Akkuwerkzeuge sind praktischen Helfer mit denen die Arbeit schnell und einfacher gelingt.
Ohne Verbindung zum Stromnetz kommen Akkus in den verschiedensten Leistungsklassen zum Einsatz und erhöhen so die Mobilität bei der Arbeitsverrichtung.

Vorteile unserer Akkuwerkzeuge:
- Alle Akkus und Ladegeräte sind mit unseren Werkzeugen untereinander kompatibel (über 50 verschiedene Geräte!)
- leicht und kompakt, Akkus in verschiedenen Leistungsklassen
- völlige Bewegungsfreiheit ob auf dem Gerüst, auf der Leiter oder beimArbeiten über Kopf

www.guede.com

Akku Bohrschrauber BS 18-0 II

Art.-Nr.: 58524 **GTIN: 4015671818072**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- zwei Gänge
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- Bit-Aufnahme unter Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
1 x Bohrschrauber BS 18-0 II ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**30 Nm**
Drehmomentstufen	**19+1**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**0,8 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
max. Schrauben-Ø Holz	**6 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35 mm)**
Maße LxBxH	**210 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Akku Bohrschrauber BS 18-201-30K II

Art.-Nr.: 58526

GTIN: 4015671818096

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- praktische Bit-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Bohrschrauber, Schnellladegerät 3A, Akkupack 2 Ah

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Drehmoment	**30 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Ladezeit des Akkus	**48 min**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**220 x 95 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0

Art.-Nr.: 58503

GTIN: 4015671679208

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**46 Nm**
Drehmomentstufen	**16**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**
Lastschlagzahl	**0-5250 | 0-18750 1/min**	min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**	max. Schrauben-Ø Holz	**8 mm**
Maße LxBxH	**235 x 90 x 210 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-201-30K

Art.-Nr.: 58504

GTIN: 4015671679215

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- Überlastschutz
- Links- / Rechtslauf mit Motorbremse
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
1 x Schlagbohrschrauber, 1 x Schnellladegerät (3,0 A), 1 x 18 V Li-Ionen Akku (2,0 A), 1 x Koffer mit Metallschnallen und 13 tlg. Bohrer & Bit-Set

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Drehmoment	**46 Nm**	Drehmomentstufen	**16**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**	Lastschlagzahl	**0-5250 | 0-18750 1/min**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**	Ladezeit des Akkus	**48 min**
Maße LxBxH	**245 x 95 x 230 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0 BL

Art.-Nr.: 58445

GTIN: 4015671562753

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber BSB 18-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Drehmoment	**55 Nm**	Drehmomentstufen	**21**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-500 | 0-2000 1/min**	Lastschlagzahl	**0-7500 | 0-30000 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**190 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0

Art.-Nr.: 58505

GTIN: 4015671585059

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 185 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**180 Nm**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-2200 1/min**	Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**
max. Schrauben-Ø Holz	**8 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4"**
Maße LxBxH	**185 x 90 x 187 mm**	Nettogewicht	**1,152 kg**

Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0

Art.-Nr.: 58506

GTIN: 4015671679239

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- ½" Vierkant-Aufnahme mit Springring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht
- ohne Akku und Ladegerät

Lieferumfang:
Schlagschrauber, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**230 Nm**
Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**	max. Schrauben-Ø Holz	**10 mm**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**200 x 70 x 190 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL

Art.-Nr.: 58447

GTIN: 4015671562777

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 80 | 120 | 200 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**80 | 120 | 200**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**200 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/4" Hex**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL

Art.-Nr.: 58449

GTIN: 4015671562791

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 1/2“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 80 | 120 | 200 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**220 | 250 | 300**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**300 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Akku Bohrhammer BH 18-0

Art.-Nr.: 58507

GTIN: 4015671679246

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- L/R Lauf
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:

- #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**
Schlagenergie	**1,2 J**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**8 mm**	Bohr-Ø für Beton	**10 mm**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Bohrhammer BH 18-201-30K

Art.-Nr.: 58508

GTIN: 4015671679253

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 18V / 2,0Ah Lithium Power Akku mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:
Bohrhammer, Schnellladegerät 3, 0A,Li-Ionen Batterie 18V / 2,0Ah, Koffer mit Metallschnallen und 5x SDS-plus Bohrer

Optionales Zubehör:

- #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**	Schlagenergie	**1,2 J**
Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**265 x 65 x 210 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**

Akku Bohrhammer BH 18-0 BL

Art.-Nr.: 58453

GTIN: 4015671562838

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- LED Licht

Lieferumfang: Bohrhammer, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-1420 1/min**	Schlagenergie	**2,2 J**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**
Maße LxBxH	**285 x 100 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Akku Stichsäge STS 18-0

Art.-Nr.: 58512

GTIN: 4015671679291

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- aufsteckbare Schnittlinienanzeige
- werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Aluminium Bodenplatte mit Gleitfuß
- beidseitig wählbarer Schnittwinkel mit Festeinstellung 0° / 15° / 30° / 45°

Lieferumfang:
Stichsäge, Holzsägeblatt, Parallelanschlag, Splitterschutz, Schnittlinienanzeige

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Hubhöhe	**25 mm**
Pendelhub	**4-stufig (3+0)**	Schwenkbereich	**max. 45 °**
max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**
max. Schnitttiefe Plastik	**12 mm**	Lärmwertangabe LWA	**90,4 dB**
Maße LxBxH	**225 x 84 x 207 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**

Akku Kreissäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58517

GTIN: 4015671679284

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- perfekt geeignet zum Sägen von Paneelen, Spanplatten und Holzwerkstoffen
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Magnesium Schutzhaube
- Laser für exakte Längsschnitte
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schnittleistung 48mm bei 90°

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Lieferumfang:
Handkreissäge, Hartmetallsägeblatt 150x1,6x10 24Z HM, Parallelanschlag



Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**4200 1/min**
Schnitttiefe (bei 90°)	**48 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**36 mm**
Schwenkbereich	**0-45 °**	Ø des Sägeblattes	**150 mm**
Anzahl der Zähne	**24**	Sägeblatttyp	**HM**
Maße LxBxH	**305 x 160 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**

Akku Universal-Säbelsäge USS 18-0

Art.-Nr.: 58513

GTIN: 4015671679307

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- leistungsstark für universelle Trenn-und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- kippbarer Sägeanschlag
- Softgrip Auflage für sicheres und vibrationsarmes Arbeiten

Optionales Zubehör:
- #58157 Sägeblatt-Set 6-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Lieferumfang:
Universal-Säbelsäge, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt. Ohne Akku & Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Schnitttiefe Holz	**115 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**	Hubhöhe	**22 mm**
Maße LxBxH	**400 x 70 x 185 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Akku Winkelschleifer WS 18-0

Art.-Nr.: 58518 **GTIN: 4015671679314**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 2-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Winkelschleifer, Flansschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Bohrung Scheibe	**22,23 mm**
Breite der Scheibe	**max. 6 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**320 x 240 x 100 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL

Art.-Nr.: 58451 **GTIN: 4015671562814**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 3-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Winkelschleifer, Flanschschlüssel, Schutzhaube

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**	Ø der Scheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**22,23 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**305 x 140 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Trennschutzhaube 115 mm zu 58518

Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**128 x 102 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Trennschutzhaube 125mm

Art.-Nr.: 58451-01006 **GTIN: 4015671664303**

Passend zu:
- #58451 Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL

Technische Daten	
Maße LxBxH	**152 x 38 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Akku Multiwerkzeug MW 18-0

Art.-Nr.: 58509

GTIN: 4015671679260

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000-20000 1/min**
Oszillationswinkel	**3 °**	Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**
Maße LxBxH	**295 x 200 x 140 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Akku Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Art.-Nr.: 58516

GTIN: 4015671679277

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Leerlaufdrehzahl	**5000-20000 1/min**	Oszillationswinkel	**3 °**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Ladezeit des Akkus	**48 min**
Maße LxBxH	**324 x 201 x 155 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Akku Deltaschleifer DS 18-0

Art.-Nr.: 58481

GTIN: 4015671584779

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schleiffläche mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangbox für effektive Staubabsaugung
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Ein-/ Ausschalter

Lieferumfang: Deltaschleifer DS 18-0, Staubfangbox, Adapter Staubsauger, 3x Schleifpapier K60, K120, K180, ohne Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**150x150x100 mm**	Schwingzahl	**550 1/min**
Schwingkreis	**1,6 mm**	Staubsaugeranschluß	**Ja**
Maße LxBxH	**200 x 102 x 150 mm**	Nettogewicht	**0,88 kg**

Akku Exzenterschleifer EXS 18-0

Art.-Nr.: 58523

GTIN: 4015671811486

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- 3-fache Elektronische Drehzahlregelung
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- ergonomische Anti-Rutsch-Handgriffe mit Softgrip Auflage
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangsack für effektive Staubabsaugung

Lieferumfang:
Excenterschleifer ohne Akkupack und Ladegerät, 1x Schleifpapier K120 und K400.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 | 7000 | 9000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**125 mm**	Schleiffläche	**125 mm**
Körnung	**je 1x 140K | 400 K**	Drehzahlvorwahl	**Ja**
Maße LxBxH	**120 x 260 x 160 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Akku Bandschleifer BSR 18-0

Art.-Nr.: 58467

GTIN: 4015671571878

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der Lenkrolle
- leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Bandgeschwindigkeit	**2-5,8 m/s**
Schleiffläche	**76x115 mm**	Breite des Schleifbandes	**76 mm**
Länge des Schleifbandes	**457 mm**	Körnung	**80 K**
Maße LxBxH	**295 x 145 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Akku Hobel HO 18-0

Art.-Nr.: 58465

GTIN: 4015671571854

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,5mm
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- HM-Wendemesser
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**16000 1/min**
Spantiefe	**max. 1,5 mm**	max. Hobelbreite	**82 mm**
Falztiefe	**8 mm**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**315 x 172 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,63 kg**

Akku Bläser und Sauger BUS 18-0

Art.-Nr.: 58413

GTIN: 4015671484451

Kompakter & leistungsstarker Akku Bläser **und Sauger aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- hervorragend geeignet um Arbeitsflächen oder Maschinen von Spänen, Staub oder ähnlichem zu befreien
- flexible Saug- und Blasdüse
- 3-fach einstellbare Geschwindigkeit
- Grobpartikelfilter am Ansaugstutzen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Blasgeschwindigkeit	**270 km/h**	Luftvolumenstrom	**156 m³/h**
Maße LxBxH	**270 x 160 x 200 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Klammergerät u. Nagler KN 18-0

Art.-Nr.: 58411

GTIN: 4015671497277

Leistungsstarkes Akku Klammergerät und Nagler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- hervorragend geeignet im Innenausbau, sowie für Polsterarbeiten

- kräftiger Schlagmechanismus
- Umschaltbar von Einzelschuss auf Kontaktschuss
- oberflächenschonendes Nasenstück
- Magazinanzeige
- Einstellmöglichkeit der Eintreibtiefe

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Stiftstärke	**1,0 mm**
max. Länge des Nagels	**50 mm**	min. Länge des Nagels	**20 mm**
Klammerstärke	**1,25 mm**	max. Länge des Schenkels	**40 mm**
min. Länge des Schenkels	**19 mm**	Breite der Klammer	**6 mm**
Maße LxBxH	**270 x 95 x 255 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**

Akku Farbsprühpistole FP 18-0

Art.-Nr.: 58421

GTIN: 4015671451354

Leistungsstarke Akku-Farbsprühpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- gleichmäßiger Farbauftrag
- geeignet für alle handelsüblichen Farben, Lacke und Lasuren mit einer Viskosität bis 60 DIN-sec

- regulierbare Farbmenge für beste Arbeitsergebnisse
- Softgrip
- 2 Düsen (Ø 2,0 und 2,5 mm)
- düsenunabhängig einstellbare Sprühbilder: Rundstrahl, horizontaler und vertikaler Flachstrahl

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Behältervolumen	**0,9 l**
Durchflussrate	**Wasser 0,7 l/min**	Düsengröße	**2,0 | 2,5 mm**
Viskosität	**max. 60 Din-S**	einstellbarer Farbfluss	**Ja**
Maße LxBxH	**350 x 300 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Silikonpistole SP 18-0

Art.-Nr.: 58415

GTIN: 4015671484352

Handliche Akku Silikonpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Automatischer Rückzug der Schubstange verhindert ein Auslaufen der Kartusche oder Tropfenbildung
- Hervorragend geeignet um lange Silikonfugen zu ziehen
- Kartuschen bis max. 310 ml
- 6-fach einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Softgrip für sicheres Handling
- Antriebszahnräder aus Metall

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Druckkraft	**4,5 kN**
Vorschubgeschwindigkeit	**0,7 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 11 mm/Sek.**	Volumen der Kartusche	**310 ml**
Maße LxBxH	**460 x 75 x 245 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Kompressor u. Luftpumpenset KLS 18-0

Art.-Nr.: 58427

GTIN: 4015671497314

Leistungsstarkes Luftpumpenset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung Kompressor:
- für hohen Luftdruck wie bei Reifen und aufblasbaren Spiel- oder Sportartikeln
- Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung

Ausstattung Luftpumpe:
- für hohe Luftmengen wie Luftmatratzen, Schlauchboote, Schwimminseln
- LCD-Display mit Druckanzeige
- LED-Arbeitsleuchte
- inkl. Schlauch und 3 Adaptern

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**30 l/min**
max. Druck	**7 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**500 mm**	Luftvolumenstrom	**45 m³/h**
Maße LxBxH	**210 x 170 x 70 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Kompressor K 18-0

Art.-Nr.: 58419

GTIN: 4015671450753

Leistungsstarker Akku-Kompressor aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Praktischer Tragegriff
- Digitales Manometer mit automatischer Abschaltung
- Kompressor zum füllen von Fahrradreifen, Autoreifen oder Bällen
- Luftvolumenpumpe zum Be- oder Entlüften von Luftmatratzen oder Schlauchbooten
- 12V Zigarettenanzünder Anschluss
- LED-Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**Zigarettenanzünder oder 18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**10 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**760 mm**	Luftvolumenstrom	**22 m³/h**
Maße LxBxH	**240 x 145 x 205 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

Akku Poliermaschine PM 18-0 BL

Art.-Nr.: 58463

GTIN: 4015671562968

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- großer Zusatzhandgriff
- feststellbarer Einschalter
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Poliermaschine, Zusatzhandgriff, Polierhaube, 2x Schwamm. Ohne Akkupack & Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**800-2300 1/min**	Ø der Scheibe	**180 mm**
Spindelgewinde	**M14**	Spindelarretierung	**Ja**
Maße LxBxH	**450 x 215 x 205 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Akku Ventilator V 18-0

Art.-Nr.: 58423

GTIN: 4015671477453

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.

Ausstattung:

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Gebläsedrehzahl	**max. 360 1/min**
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**

Akku Ventilator V 18-201-05

Art.-Nr.: 58422

GTIN: 4015671477439

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.

Ausstattung:

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**3,6 kg**

Akku Led-Lampe L 18-0

Art.-Nr.: 58519

GTIN: 4015671679321

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 90° schwenkbarer Kopf für optimale Ausleuchtung
- gleichmäßige Lichtstreuung durch 3 St. Hochleistungs LED
- sichere Standfläche
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
LED Lampe

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Anzahl LED´s	**3 Stk.**
Leuchtmittel	**2,2 W/Stk.**	Leuchtstärke	**260 lm**
Maße LxBxH	**130 x 80 x 215 mm**	Nettogewicht	**0,3 kg**

Akku LED-Strahler LS 18-0

Art.-Nr.: 58417

GTIN: 4015671451293

leistungsstarker LED-Strahler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- perfekt geeignet für den mobilen Einsatz rund ums Haus, in der Werkstatt oder der Garage
- 100 leistungsstarke SMD LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- 2 Leuchtstärken einstellbar: 2000 oder 4800 Lumen
- 120° individuell einstellbarer Strahler
- Farbtemperatur 6500 Kelvin (Kaltweiß)
- praktischer Tragegriff mit Softgrip

Lieferumfang: 1 x Led-Strahler LS 18-0 ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Typ der LED	**SMD**
Anzahl LED´s	**100 Stk.**	Leuchtstärke	**2000 | 4800 lm**
Farbtemperatur	**6500 K**	Einstellwinkel	**120 °**
Maße LxBxH	**225 x 175 x 270 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**

Akku Gasheizgebläse GH 18-0 30KW

Art.-Nr.: 58431

GTIN: 4015671516558

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.
- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**	Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**



Akku Gasheizgebläse GH 18-201-05 30KW

Art.-Nr.: 58430

GTIN: 4015671516534

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Heizleistung	**18 - 30 kW**	Gebläseleistung	**450 m³/h**
Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**	Arbeitsdruck	**700 mbar**
Anschlussschlauch	**1,5 m**	Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-0

Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang:
Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-201-05

Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Akku Laubbläser LB 18-0

Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Motordrehzahl	**12000 1/min**		
Maße LxBxH	**800 x 150 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Laubbläser LB 18-201-05

Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:
Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**	Motordrehzahl	**12000 1/min**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**824 x 154 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Akku Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Tragegurt

- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**
Luftvolumenstrom	**800 m³/h**	Motordrehzahl	**20000 1/min**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**

Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Motordrehzahl	**20000 1/min**		
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,8 kg**

Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584

GTIN: 4015671967183

Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete: Für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Lieferumfang: Laubsauger, -fangsack, 2 x 18V Akkus mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Luftvolumenstrom	**480 m³/h**
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**	Häckselrate	**8:1**
Maße LxBxH	**1.190 x 250 x 435 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**

Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Lieferumfang: Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite Grasschere	**100 mm**
Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**	Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,03 kg**

Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Lieferumfang:

Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, Akkupack 2 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Nenndrehzahl	**1200 1/min**
Schnittbreite Grasschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**

HARKE

STRAUCHSCHERE

GRASSCHERE

Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**

Akku Rasenmäher RM 18-401-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- Akkupack 18 V / 4 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 2 h Ladegerät

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, Akkupack 4 Ah, Ladegerät 2 h.

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**

Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, ohne Akkupack und Ladegerät

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**

Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 72 min. Doppelladegerät

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3 A

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**14,2 kg**

Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473

GTIN: 4015671574688

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 55 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**430 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**1.285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**13,6 kg**

Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599

GTIN: 4015671791917

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**300 x 280 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**

Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598

GTIN: 4015671822079

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar

Lieferumfang:
Rasentrimmer, 20 Ersatzmesser, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**9000 min-1**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**277 x 245 x 1.390 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437

GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Lieferumfang: Fadenspule, Messerblatt 3Z, Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**7000 min-1**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**

Akku Freischneider FS 36-402-30

Art.-Nr.: 58436

GTIN: 4015671517760

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- Tragegurt

Lieferumfang: 2 x 18V / 3,0 Ah Akkupack, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 3,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**

Güde Freischneider FS 36-302-30
Oberklasse 1,8
Heimwerker Praxis 4/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Akku Astschere ASC 18-0

Art.-Nr.: 58439

GTIN: 4015671517784

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
max. Schnittstärke	**30 mm**	Schnittmethode	**einschneidig**
Maße LxBxH	**300 x 65 x 115 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Güde ASC 18-0
Einstiegsklasse 1,3
Heimwerker Praxis 4/24
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Akku Astschere ASC 18-201-05 K

Art.-Nr.: 58438

GTIN: 4015671517807

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
max. Schnittstärke	**30 mm**	Schnittmethode	**einschneidig**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**330 x 85 x 135 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**

Akku Heckenschere HS 18-0

Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**510 mm**
Balkenlänge	**570 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**950 x 200 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz, Handschutz, Softgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**510 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**960 x 195 x 185 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**

Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Handschutz
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage
- **o**hne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Schnittlänge	**520 mm**
Schnittstärke	**24 mm**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Quick Stop Messer	**Ja**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Aluminium Messerabdeckung
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Lieferumfang: 2x 18 V Akkupack 3,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**520 mm**	Schnittstärke	**24 mm**
Messerbewegungen	**2800 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**

Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0



Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung
- praktischer Tragegurt
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**430 mm**
Schnittstärke	**15 mm**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Gesamtlänge	**max. 2650 mm**	Kopf schwenkbar	**6 fach**
Maße LxBxH	**2.650 x 98 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**



Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**430 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Gesamtlänge	**max. 2650 mm**
Maße LxBxH	**2.650 x 100 x 158 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**

Akku Kettensäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58407

GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**21000 1/min**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 190 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Akku Kettensäge KS 18-401-30

Art.-Nr.: 58406

GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4.0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**21000 1/min**	Schnittlänge	**240 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Länge des Schwertes	**250 mm**
Kettenbremse	**elektronisch**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 230 x 190 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595

GTIN: 4015671791894

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**	Gesamtlänge	**2490 mm**
Teleskopauszug	**1820-2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**170 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Unterdruck	**80 mbar**	Behältervolumen	**15 l**
Ø des Schlauches	**30 mm**	Schlauchlänge	**1 m**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**310 x 290 x 420 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen wie zum Beispiel der Fugendüse, kann er in kleine Zwischenräume und macht jede Ecke sauber.

Ausstattung:
- 0,5 l Behälter
- verschiedene Düsenaufsätze
- Saugrohr

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**3,8 kPa**
Behältervolumen	**0,5 l**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**1.020 x 230 x 145 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562

GTIN: 4015671344250

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter
- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 2 m, 3-tlg. Saugrohr, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Papierfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
- #58575 HEPA-Filter

Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582 **GTIN: 4015671967244**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**18 V**
max. Unterdruck	**80 mbar**
Luftvolumenstrom	**60,6 m³/h**
Behältervolumen	**20 l**
Schlauchlänge	**2 m**
Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**
Frequenz Ladegerät	**50 Hz**
Maße LxBxH	**340 x 340 x 620 mm**
Nettogewicht	**4,7 kg**

Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441 **GTIN: 4015671517739**

Leistungsstarker Druckreiniger aus der 18V **E³** Akkusystem-Gruppe.
- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter
- Softgriff
- Schnellkupplungsanschluss
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Lieferumfang: umfangreiches Zubehör, 18 V Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

NEU

Akku Kehrmaschine GKM 18-0

Art.-Nr.: 58639

GTIN: 4015671511171

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-0** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:
Akku Kehrmaschine GKM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kehrbreite	**610 mm**
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**20 l**	Flächenleistung (je Stunde)	**1800 m²**
Maße LxBxH	**1.200 x 610 x 980 mm**	Nettogewicht	**10 kg**

NEU

Akku Kehrmaschine GKM 18-401-30

Art.-Nr.: 58640

GTIN: 4015671511119

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-401-30** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:
Akku Kehrmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E³ Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kehrbreite	**610 mm**
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**20 l**	Flächenleistung (je Stunde)	**1800 m²**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Eingangsspannung	**100-240 V**
Aufnahmeleistung	**80 W**	Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**
Maße LxBxH	**1.200 x 610 x 980 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**

Akku Regenfasspumpe RFP 18-0



Art.-Nr.: 58567

GTIN: 4015671210197

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Regenfasspumpe RFP 18-201-23

Art.-Nr.: 58566

GTIN: 4015671206305

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-0

Art.-Nr.: 58569

GTIN: 4015671210609

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen, zur Gartenbewässerung, ...

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**

Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23

Art.-Nr.: 58568

GTIN: 4015671210258

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**

Akku Gartenpumpe GP 18-0

Art.-Nr.: 58565

GTIN: 4015671210678

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Lieferumfang:
Gartenpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Akku Gartenpumpe GP 18-401-30

Art.-Nr.: 58564

GTIN: 4015671210708

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**

Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0

Art.-Nr.: 58425

GTIN: 4015671484413

praktischer Akku USB-Adapter und Licht aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- USB Anschluss (Typ A) - geeignet zum Laden elektronischer Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets
- Taschenlampen-Funktion mit leistungsstarkem LED-Licht
- klassischer Gürtelclip zum komfortablen Mitführen
- Ein-/Ausschalter für USB-Ladefunktion
- Ein-/Ausschalter Für LED-Licht

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Ausgangsspannung	**5 V**
Ausgangsstrom	**1,5 A**	Leuchtstärke	**60 lm**
Maße LxBxH	**95 x 70 x 45 mm**	Nettogewicht	**0,12 kg**

NEU

Akkupack ProVolt APPV 18-20

Art.-Nr.: 58550

GTIN: 4015671710345

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.
Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang
- Akkupack 2,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 62 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 48 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 48 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 47 mm**	Nettogewicht	**0,416 kg**

NEU

Akkupack ProVolt APPV 18-30

Art.-Nr.: 58552

GTIN: 4015671757371

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.
Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.
Lieferumfang
- Akkupack 3,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 96 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 72 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 72 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**3,0 Ah**	Akkuleistung	**54 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 66 mm**	Nettogewicht	**0,6 kg**

NEU

Akkupack ProVolt APPV 18-40

Art.-Nr.: 58554

GTIN: 4015671760609

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang
- Akkupack 4,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 120 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 96 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 96 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**72 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 66 mm**	Nettogewicht	**0,678 kg**

NEU

Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 P

Art.-Nr.: 58611

GTIN: 4015671511324

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang:
2,0Ah Akkupack, 3A Schnellladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**36 Wh**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**0,74 kg**

NEU

Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040 P

Art.-Nr.: 58612

GTIN: 4015671512338

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang: 4,0Ah Akkupack. 3A Schnellladegerät

Optinales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Akkuleistung	**72 Wh**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Ladegerät LG 18-80 Pro

Art.-Nr.: 58538

GTIN: 4015671319593

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Das Ladegerät hat eine LCD-Anzeige, ist für E³ Artikel geeignet und lädt in nur 40 Minuten. Ideal für effiziente Nutzung!

Lieferumfang:
- Ladegerät 8,0 A

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-20: 40 min
AP 18-30: 40 min
AP 18-40: 40 min

Technische Daten			
Maße LxBxH	**200 x 147 x 85 mm**	Nettogewicht	**0,85 kg**

Ladegerät LG 18-30

Art.-Nr.: 58547

GTIN: 4015671679468

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**80 W**
Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**	Ausgangsspannung	**18 V**
Maße LxBxH	**130 x 82 x 60 mm**	Nettogewicht	**0,33 kg**

Ladegerät LG 2-18-30

Art.-Nr.: 58549

GTIN: 4015671178121

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Doppelladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkupacks, passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**220-240 V**	Aufnahmeleistung	**160 W**
Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**	Ausgangsspannung	**21,5 V**
Maße LxBxH	**440 x 325 x 250 mm**	Nettogewicht	**0,72 kg**

Akku Schlagbohrschrauber BSB 20-201 24K

Art.-Nr.: 58813

GTIN: 4015671844934

- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- integriertes LED-Arbeitslicht
- Schnellladegerät 2,4A• beidseitig anschraubbarer Zusatzhandgriff
- magnetische Bit-Halterung beidseitig am Gerät
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
- Koffer, Bohrer & Bit Zubehör
- Akku 2Ah

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-440 / 0-1650 1/min**
Lastschlagzahl	**0-7040 / 0-26400 1/min**	max. Drehmoment	**50 Nm**
Drehmomentstufen	**20+1**	Links-Rechts-Lauf	**Ja**
Maße LxBxH	**253 x 215 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**

Akkupack AP 20-20

Art.-Nr.: 58821

GTIN: 4015671848604

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 60 min.
- #58824 LG20-35 ca. 41 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer´ EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Akkuleistung	**40 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 52 mm**	Nettogewicht	**0,42 kg**

Akkupack AP 20-40

Art.-Nr.: 58822

GTIN: 4015671848628

Lieferumfang:
Akkupack 4Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 120 min.
- #58824 LG20-35 ca. 83 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**4 Ah**
Akkuleistung	**80 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 71 mm**	Nettogewicht	**0,7 kg**

Ladegerät LG 20-24

Art.-Nr.: 58823

GTIN: 4015671848635

Lieferumfang:
Ladegerät 2,4A

- **Ladezeiten Akkupack:**
- #58821 AP20-20 ca. 60 min.
- #58822 AP20-40 ca. 120 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**65 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**140 x 80 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,31 kg**

Ladegerät LG 20-35

Art.-Nr.: 58824

GTIN: 4015671848666

Lieferumfang:
Ladegerät 3,5A

Ladezeiten Akkupack:
- #58821 AP20-20 ca. 41 min.
- #58822 AP20-40 ca. 83 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**85 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**3,5 A**
Maße LxBxH	**160 x 90 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,36 kg**

Schlagbohrmaschine SBM 710 E

Art.-Nr.: 58111

GTIN: 4015671508089

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit verstellbarem Bohrtiefenanschlag (für Rechts-/und Linkshänder geeignet)
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**710 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**	Lastschlagzahl	**43200 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**325 x 100 x 255 mm**	Nettogewicht	**3,026 kg**

Schlagbohrmaschine SBM 1050 E

Art.-Nr.: 58113

GTIN: 4015671508119

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- robustes Metallgetriebegehäuse
- werkzeugloses Metall-Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Metall-Zusatzhandgriff (für Rechts- und Linkshänder geeignet)
- stabiler verstellbarer Metall-Bohrtiefenanschlag
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1000 / 0-2800 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**355 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,766 kg**



Bohrhammer BH 20 E

Art.-Nr.: 58114

GTIN: 4015671508126

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**650 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2200 1/min**
Lastschlagzahl	**5700 1/min**	Schlagenergie	**1,9 J**
Bohr-Ø für Beton	**20 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**320 x 85 x 205 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**



Kombihammer KH 26 E

Art.-Nr.: 58115

GTIN: 4015671581150

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**3900 1/min**	Schlagenergie	**3,5 J**
Bohr-Ø für Beton	**26 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS**
Maße LxBxH	**410 x 90 x 230 mm**	Nettogewicht	**5,471 kg**

Kombihammer KH 32 E

Art.-Nr.: 58116

GTIN: 4015671508133

- Anti-Vibrationssystem
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Softgrip
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- 4-Funktionen: Bohren / Meißeln / Hammerbohren / Drehstopp
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**4100 1/min**	Schlagenergie	**5 J**
Bohr-Ø für Beton	**32 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**383 x 109 x 260 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**

Meisselhammer MH 1600

Art.-Nr.: 58122

GTIN: 4015671508188

- robustes Metallgehäuse
- Vibrationsgedämpfter, ergonomisch geformter Zusatzgriff für schonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- werkzeuglose Meißelaufnahme
- 30 mm 6-Kant Werkzeugaufnahme
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 5 m Gummikabel H07RN-F

Lieferumfang:
- Flach- und Spitzmeißel 400 mm
- Schlüssel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	Lastschlagzahl	**2000 1/min**
Schlagenergie	**50 J**	Werkzeugaufnahme	**30 (6-kant)**
Maße LxBxH	**655 x 260 x 150 mm**	Nettogewicht	**16,3 kg**

Schlagschrauber ESS 350

Art.-Nr.: 58120

GTIN: 4015671508416

- hoher Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und schlankes Gehäuse
- bequeme Handhabung durch Mittelhandgriff mit Softgrip Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse
- ½“ Werkzeugaufnahme mit Sicherheits-Pin
- Rechts-/Linkslauf schnelles Umschalten auf Lösen und Anziehen
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsmomente müssen beachtet werden.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**3200 1/min**
Lastschlagzahl	**4000 1/min**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
max. Anzugsdrehmoment	**160 Nm**	max. Lösedrehmoment	**350 Nm**
Maße LxBxH	**270 x 73 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,615 kg**

Winkelschleifer WS 125-900

Art.-Nr.: 58107

GTIN: 4015671508027

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**900 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**12000 1/min**	max. Schnitttiefe	**31 mm**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**330 x 180 x 100 mm**	Nettogewicht	**2,031 kg**

Winkelschleifer WS 125-1150 E

Art.-Nr.: 58108

GTIN: 4015671508034

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**1150 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**3000-11000 1/min**	max. Schnitttiefe	**33 mm**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**386 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,606 kg**

Winkelschleifer WS 230-2350 R

Art.-Nr.: 58109

GTIN: 4015671508065

- drehbarer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage (3 x 90°)
- langlebiges und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Soft-Start-Funktion
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**2350 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**6500 1/min**	max. Schnitttiefe	**65 mm**
Ø der Scheibe	**230 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**515 x 300 x 140 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**

Kreissäge KS 55-1300

Art.-Nr.: 58123

GTIN: 4015671508195

- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Schnittlinienmarkierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**4500 1/min**
Ø des Sägeblattes	**160 mm**	Anzahl der Zähne	**18**
Schnitttiefe (bei 90°)	**55 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**38 mm**
Maße LxBxH	**284 x 238 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**

Tauchkreissäge TS 57-1200-Set

Art.-Nr.: 58138

GTIN: 4015671629517

- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellschrauben für exakte Einstellungen
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7,1 kg**





Tauchkreissäge TS 57-1400 KE Set

Art.-Nr.: 58232

GTIN: 4015671629555

- variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**48**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7 kg**

Handkreissäge HKS 65-1500 L

Art.-Nr.: 58238

GTIN: 4015671756718

- ergonomisch geformter Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1500 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 1/min**
Ø des Sägeblattes	**190 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**65 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**44 mm**
Maße LxBxH	**299 x 332 x 256 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**

Stichsäge STS 710

Art.-Nr.: 58217

GTIN: 4015671632098

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistung
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte
- Anschluß eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten
- transparenter Sägeblattschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**710 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**	Hubhöhe	**18 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**

Stichsäge STS 850

Art.-Nr.: 58219

GTIN: 4015671632111

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- LED-Arbeitslicht für eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Laser für exakte Schnittführung
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistungen
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**850 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**	Hubhöhe	**20 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**100 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Oberfräse OF 1200 E

Art.-Nr.: 58117

GTIN: 4015671508140

- ergonomische Handgriffe mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 2-Säulen Führung für exakte Fräsarbeiten
- Frästiefe-Feineinstellung
- 7-fach verstellbarer Revolver-Tiefenanschlag
- Frästiefenarretierung für ermüdungsarmes Arbeiten in individueller Höhe
- stufenlose Drehzahlregulierung für materialgerechtes und fräserangepasstes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 - 30000 1/min**
Spannzangenaufnahme	**6 + 8 mm**	Hubhöhe	**55 mm**
Maße LxBxH	**270 x 140 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,84 kg**

Oberfräsentisch OFT 855

Art.-Nr.: 58086

GTIN: 4015671580863

- Profi-Frästisch aus Aluminium-Druckguss mit Führungsnuten für Parallelanschlag.
- Tischverlängerungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Max. Arbeitsbreite mit Parallelanschlag: 11,5 cm
- Max. Arbeitsbreite ohne Parallelanschlag: 20 cm
- Arbeitsfläche maximal belastbar bis 8,0 kg
- Not-Aus-Schalter belastbar für Fräsen bis max.1800 Watt

Technische Daten			
Maße LxBxH	**865 x 400 x 388 mm**	Nettogewicht	**5,65 kg**

Hobel HO 82-850

Art.-Nr.: 58118

GTIN: 4015671508157

- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- einfacher Messerwechsel
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Spantiefeneinstellung einstellbare Spanabnahme durch Einstellknopf
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**850 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**16500 1/min**	Spantiefe	**0-3 mm**
max. Hobelbreite	**82 mm**	Falztiefe	**0-13 mm**
Maße LxBxH	**318 x 165 x 166 mm**	Nettogewicht	**3,408 kg**

CE Q9

Bandschleifer BS 76-900 E

Art.-Nr.: 58146

GTIN: 4015671687029

- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip

Auflage

- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der

Lenkrollen

- leistungsstarke, integrierte und drehbare

Staubabsaugung

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**900 W**
Bandgeschwindigkeit	**120 - 380 m/min**	Schleiffläche	**76 x 160 mm**
Breite des Schleifbandes	**76 mm**	Länge des Schleifbandes	**533 mm**
Maße LxBxH	**350 x 145 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

CE Q9

Deltaschleifer DS 140

Art.-Nr.: 58227

GTIN: 4015671632029

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für einhändiges Arbeiten
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- 4-fach drehbare Deltaschleifplatte
- Fingerschleifplatte für schwer zugängliche Stellen
- Ein-/ und Ausschalter für den Dauerbetrieb
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**200 W**	Schwingzahl	**12000 1/min**
Maße LxBxH	**225 x 95 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

CE Q9

Exzenterschleifer EXS 125.1

Art.-Nr.: 58229

GTIN: 4015671632074

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**360 W**
Schwingzahl	**6000-12000 1/min**	Schwingkreis	**2 mm**
Maße LxBxH	**220 x 125 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,65 kg**

Flächenschleifer FS 90.1

Art.-Nr.: 58228

GTIN: 4015671632050

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klemmbefestigungssystem
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**220 W**	Schleiffläche	**93x187 mm**
Maße LxBxH	**280 x 100 x 160 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Multiwerkzeug MW 300 E

Art.-Nr.: 58148

GTIN: 4015671687043

- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem mit magnetischen Klemmring für einfachen Werkzeugwechsel
- robustes Gehäuse aus Nylon PA6-GF30 mit Softgrip Auflage
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**15000 - 23000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Oszillationswinkel	**3 °**
Maße LxBxH	**395 x 208 x 95 mm**	Nettogewicht	**2,892 kg**

Mauernut- & Dehnfugenfräse MD 1700

Art.-Nr.: 58090

GTIN: 4015671580900

- sehr guter Arbeitskomfort durch Anti-Rutsch Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für einfaches Arbeiten mit wenig Kraftaufwand
- robuste Metallschutzhaube
- Soft-Start-Funktion
- Laser für exakte Schnittführung
- variabel einstellbare Schnittbreiten
- stufenlose Schnitttiefeneinstellung
- Anschluss eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1700 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**4000 1/min**	max. Schnitttiefe	**40 mm**
Schnittbreite	**2,5-29,0 mm**	Ø der Scheibe	**150 mm**
Maße LxBxH	**275 x 285 x 215 mm**	Nettogewicht	**7 kg**

Rührwerk GRW 1414.1

Art.-Nr.: 58043

GTIN: 4015671251909

Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:
- Hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse
- Softgriff für bequemes und sicheres Arbeiten
- Elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0 - 800 1/min**
Max. Mischvolumen	**65 l**	Mischaufsatz-Ø	**140 mm**
Maße LxBxH	**160 x 285 x 835 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**

Rührwerk GRW 1400

Art.-Nr.: 58046

GTIN: 4015671586827

Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:
- hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse
- Softgriff für bequemes uns sicheres Arbeiten
- elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**760 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**65 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**		
Maße LxBxH	**320 x 200 x 870 mm**	Nettogewicht	**4,52 kg**



Rührwerk GRW 1800

Art.-Nr.: 58048

GTIN: 4015671580481

Das Rührwerk GRW 1800 von Güde ist ein professioneller und leistungsstarker Mörtel- und Farbrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen, sowie Farben und Dispersionen.

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit rutschfestem Softgrip
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehäuse

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**700 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**100 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**	Anzahl Mischaufsätze	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**910 x 400 x 230 mm**	Nettogewicht	**8 kg**

Rührwerk GRW 1814.1

Art.-Nr.: 58041

GTIN: 4015671720511

Das Rührwerk GRW 1814.1 von Güde ist ein professioneller und leistungsstarker Mörtel- und Farbrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen, sowie Farben und Dispersionen.

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit rutschfestem Softgrip
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehäuse

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-460 | 0-720 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**bis 100 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**	Anzahl Mischaufsätze	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**340 x 210 x 885 mm**	Nettogewicht	**6,8 kg**



Rührwerk GRW 1811.1 TWIN

Art.-Nr.: 58044

GTIN: 4015671720528

Professionelles Leistungsstarkes Farbrührgerät für das Aufrühren und Anmischen von Farben und Dispersionen.

- Zwangsmischeffekt gewährleistet perfektes Durchmischung der Komponenten
- Reduzierung der Mischzeit um bis zu 50%
- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit Softgrip Auflage
- weniger Kraftaufwand, gegenläufige Rührer gleichen Drehbewegungen aus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-460 | 0-620 1/min**	Rühreraufnahme	**Schnellverschluss**
Max. Mischvolumen	**bis 100 l**	Mischaufsatz-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**340 x 210 x 915 mm**	Nettogewicht	**7,38 kg**

Heissluftgebläse HLG 600-2000

Art.-Nr.: 58190

GTIN: 4015671583024

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 3-stufiges Gebläse
- Überhitzungsschutz
- wechselbare Vorsatzdüsen
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Lieferumfang:
Heißluftgebläse, Breitstrahldüse, Reduzierdüse, Reflektordüse.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 3	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 3	**600 °C**
Maße LxBxH	**255 x 85 x 210 mm**	Nettogewicht	**0,979 kg**

Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Art.-Nr.: 58121

GTIN: 4015671508171

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- Große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 2-stufiges Gebläse
- Variabel digitale Temperatureinstellung über LCD-Display
- LCD-Temperaturanzeige
- Elektronischer Thermostat für konstante Temperaturkontrolle
- Überhitzungsschutz
- Wechselbare Vorsatzdüsen

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 2	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 2	**50-650 °C**
Maße LxBxH	**360 x 120 x 275 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

HSS Metallbohrer-Set 8-tlg.

Art.-Nr.: 58150 **GTIN: 4015671581501**

Technische Daten	
Maße LxBxH	96 x 17 x 173 mm
Nettogewicht	0,236 kg

SDS-PLUS Schnellspannfutter 13 mm

Art.-Nr.: 58175 **GTIN: 4015671559739**

Passend zu:

- #58114 Bohrhammer BH 20 E
- #58115 Kombihammer KH 26 E
- #58116 Kombihammer KH 32 E

Technische Daten	
geeignet für	Bohrer 1,5 - 13 mm
Maße LxBxH	150 x 80 x 50 mm
Nettogewicht	0,18 kg

Flachmeißel SDS-PLUS 250x20 mm

Art.-Nr.: 58185 **GTIN: 4015671595621**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 20 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm

Art.-Nr.: 58187 **GTIN: 4015671595638**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 15 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Fliesenmeißel SDS-PLUS 165x75 mm

Art.-Nr.: 58200 **GTIN: 4015671665027**

- Industrie - Qualität.
- für schwere Aufbrucharbeiten an Mauerwerk, Beton und Gestein

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 14 x 172 mm
Nettogewicht	0,262 kg

Spitzmeißel SK 30 mm/400 mm

Art.-Nr.: 58153 **GTIN: 4015671526526**

- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 34 x 400 mm
Nettogewicht	1,513 kg

Flachmeißel SK 30 mm/35x400 mm

Art.-Nr.: 58174 **GTIN: 4015671552068**

- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 35 x 35 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58161 **GTIN: 4015671526755**

Passend zu

- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58162 **GTIN: 4015671526809**

Passend zu:

- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58158 **GTIN: 4015671526687**

Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,061 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58159 **GTIN: 4015671526717**

Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58163 **GTIN: 4015671526816**

Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58164 **GTIN: 4015671526823**

Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 137x96 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58201 **GTIN: 4015671861757**

Bestehend aus:
- 2x Schleifpapier K60
- 2x Schleifpapier K120

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	137x96 mm
Maße LxBxH	139 x 98 x 1 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58193 **GTIN: 4015671603135**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	102x62/93 mm
Maße LxBxH	150 x 102 x 2 mm
Nettogewicht	0,048 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58194 **GTIN: 4015671603142**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	102x62/93 mm
Maße LxBxH	150 x 102 x 1 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58195 **GTIN: 4015671603159**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 /100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x93 mm
Maße LxBxH	93 x 93 x 93 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58196 **GTIN: 4015671603166**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x93 mm
Maße LxBxH	93 x 93 x 1 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58197 **GTIN: 4015671603173**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	95x33 mm
Maße LxBxH	93 x 33 x 1 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58198 **GTIN: 4015671603180**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	95x35 mm
Maße LxBxH	93 x 33 x 1 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Schleifband 76x533 mm K60 6-tlg.

6x

Art.-Nr.: 58304 **GTIN: 4015671583048**

Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	60 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband 76x533 mm K80 6-tlg.

6x

Art.-Nr.: 58305 **GTIN: 4015671583055**

Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	80 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband 76x533 mm K100 6-tlg.

6x

Art.-Nr.: 58306 **GTIN: 4015671583062**

Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	100 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58160 **GTIN: 4015671581600**

Passend zu:
- #58129 Bandschleifer DS 76-800 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Maße LxBxH	200 x 75 x 60 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Schleifband 76x533 mm-Set 6-tlg.

Art.-Nr.: 58307 **GTIN: 4015671687470**

Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Maße LxBxH	264 x 75 x 1 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Holzsägeblatt HM 150x10x24Z

Art.-Nr.: 58237 **GTIN: 4015671687012**

Passend zu:
- #58517 Kreissäge KS 18-0

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	150 mm
Sägeblattbohrung	10 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,60 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 1,6 mm
Nettogewicht	0,128 kg

Holzsägeblatt HM 160x20x24Z

Art.-Nr.: 58171 **GTIN: 4015671552105**

Passend zu:
- #58123 Kreissäge KS 55-1300

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	160 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,4 mm
Maße LxBxH	160 x 160 x 2 mm
Nettogewicht	0,183 kg

Holzsägeblatt HM 165x20x24Z

Art.-Nr.: 58333 **GTIN: 4015671650252**

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,5 mm
Maße LxBxH	165 x 165 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,228 kg

Holzsägeblatt HM 165x20x48Z

Art.-Nr.: 58334 **GTIN: 4015671650276**

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	48
Sägeblattstärke	1,5 mm
Maße LxBxH	165 x 165 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,231 kg

Holzsägeblatt HM 190x20x24Z

Art.-Nr.: 58172 **GTIN: 4015671552129**

Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L
- #58238 Handkreissäge HKS 65-1500 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,308 kg**

Holzsägeblatt HM 190x20x42Z

Art.-Nr.: 58155 **GTIN: 4015671581556**

Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**42**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 22 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Stichsägeblatt-Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 58156 **GTIN: 4015671526618**

Sägeblattset für Holz, PVC und Metall

Technische Daten	
Maße LxBxH	**100 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,02 kg**

Säbelsägeblatt-Set 6-tlg.

Art.-Nr.: 58157 **GTIN: 4015671526656**

Lieferumfang:
- 2 x 6" Holz (6TPI)
- 2 x 6" Metall (18TPI)
- 2 x 8" Holz (6TPI)

Technische Daten	
Maße LxBxH	**210 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

Diamanttrennscheibe 150x22,2 mm

Art.-Nr.: 58092 **GTIN: 4015671580924**

Passend zu:
- #58090 Mauernut & Dehnfugfräse MD 1700

Technische Daten			
Ø des Sägeblattes	**150 mm**	Sägeblattbohrung	**22,2 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 5 mm**	Nettogewicht	**0,37 kg**

Führungsschiene TS 57

Art.-Nr.: 58234 **GTIN: 4015671629548**

- eloxierte Aluminium Oberfläche matt silber.
- Gleitflächen aus PTFE
- Splitterschutz aus Hartgummi für saubere Schnittkanten!
- Moosgummi Streifen unter der Führung verhindern ein ungewolltes Verrutschen auf dem Werkstück

Lieferumfang: 2x Führungsschiene 700mm, Schienenverbinder und 2x Klemme

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.400 x 180 x 14 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Parallelanschlag TS 57

Art.-Nr.: 58233 **GTIN: 4015671629531**

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Maße LxBxH	**312 x 250 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Zubehörset Bandschleifer BS 76-900 E

Art.-Nr.: 58147 **GTIN: 4015671687036**

- der Schleifrahmen ermöglicht die plane Führung des Bandschleifers

Technische Daten	
Maße LxBxH	**370 x 150 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,67 kg**

Stecknüsse 3-tlg. 1/2"

Art.-Nr.: 75131 **GTIN: 4015671154514**

- lange Ausführung 85 mm
- Kunststoff - Einsatz zum Schutz der Felgen - Oberfläche
- im praktischen Behälter zur Aufbewahrung

- #75130 DL-Schlagschrauber 1/2" PRO
- #75140 DL-Ratschenschrauber 1/2" PRO
- #75145 Ratschenschrauber Combi PRO
- #58120 Schlagschrauber ESS 350
- #58506 Schlagschrauber BSS 18 1/2"

Passend zu:

Technische Daten			
passend zu Art.-Nr.	**58120|58506**		
Maße LxBxH	**145 x 130 x 58 mm**	Nettogewicht	**0,55 kg**

Trennschutzhaube 115 mm zu 58518

Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**128 x 102 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Polierhaube 180 mm Lammfell passend zu 58110

Art.-Nr.: 58170 **GTIN: 4015671527844**

Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E

Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,09 kg**

Waffelschwamm weich 180 mm

Art.-Nr.: 58176 **GTIN: 4015671587688**

Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E

Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**180 x 180 x 39 mm**
Nettogewicht	**0,021 kg**

Hobelmesser 82 mm

Art.-Nr.: 58165 **GTIN: 4015671526830**

Passend zu:
- #58118 Hobel HO 82-850

Technische Daten	
Maße LxBxH	**80 x 5 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Adapter 1/2 / 1/4 HEX

Art.-Nr.: 58236 **GTIN: 4015671686961**

Für alle Werkzeuge mit 1/2" Werkzeugaufnahme.

Passend zu:

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	58120|58506
Maße LxBxH	42 x 24 x 24 mm
Nettogewicht	0,08 kg

Rührkorb Baustoffe Fein

Art.-Nr.: 58048-02010 **GTIN: 4015671163912**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800
- #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 602
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Grob

Art.-Nr.: 58048-02011 **GTIN: 4015671163929**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800 • #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (L)

Art.-Nr.: 58054-01010 **GTIN: 4015671494405**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (R)

Art.-Nr.: 58054-01011 **GTIN: 4015671494412**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Düsenset Heissluftgebläse 5-tlg.

Art.-Nr.: 58220 **GTIN: 4015671587381**

Passend zu Artikel:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 85 x 65 mm
Nettogewicht	0,198 kg

Reduzierdüse 9 mm

Art.-Nr.: 58221 **GTIN: 4015671587411**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 40 x 40 mm
Nettogewicht	0,021 kg

Breitstrahldüse

Art.-Nr.: 58222 **GTIN: 4015671587435**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	85 x 35 x 95 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Reduzierdüse

Art.-Nr.: 58223 **GTIN: 4015671587442**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	40 x 40 x 45 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Reflektordüse

Art.-Nr.: 58224 **GTIN: 4015671587459**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 45 x 40 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Abstrahldüse

Art.-Nr.: 58225

GTIN: 4015671587466

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

- #94310 Unkrautvernichter UVH 600-200 I

Technische Daten			
Maße LxBxH	**40 x 40 x 40 mm**	Nettogewicht	**0,014 kg**

Grillanzünderdüse

Art.-Nr.: 58226

GTIN: 4015671611048

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

- #94310 Unkrautvernichter UVH 600-200 I

Technische Daten			
Maße LxBxH	**135 x 35 x 40 mm**	Nettogewicht	**0,048 kg**

www.guede.com

https://facebook.com/guedegermany
https://instagram.com/guedegermany
https://linkedin.com/company/guedegermany
https://www.youtube.com/user/GuedeService

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

07.02.2025 10:43