

GARTENTECHNIK

2025



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:




NEU


Spindelmäher GSPM 380

Art.-Nr.: 95483
GTIN: 4015671448347

Mit dem Güde Handspindelmäher verwandeln Sie Ihren Rasen schon nach kurzer Zeit in einen weichen, grünen Teppich. Fünf rotierende Stahlmesser schneiden die Grashalme auf besonders schonende Weise und verhindern so ein Austrocknen des Rasens auch bei intensiver Sonneneinstrahlung. Das Schnittgut kann entweder gesammelt werden oder als Düngung auf dem Rasen verbleiben. Die großen Räder sorgen für einen geringen Schiebewiderstand und der Nachbar freut sich über eine fast geräuschlose Rasenpflege.

- stabiler Fahrbügel mit 2 Handgriffen für komfortables Mähen
- stufenlose Schnitthöhenverstellung von 12 - 42 mm
- 5 leichtgängige, rotierende Messer sorgen für ein sauberes Schnittbild
- große Räder bieten perfektes Handling

Funktionen: Mähen und Sammeln


Technische Daten			
Schnittbreite	380 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Art der Schnitthöhenverstellung	Stufenlos	Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm
Reifengröße Vorne	216 mm	Mähleistung	400 m ²
Anzahl der Messer	5		
Maße LxBxH	1.190 x 560 x 380 mm	Nettogewicht	8,8 kg



NEU


Elektro Rasenmäher 320/1300

Art.-Nr.: 95486
GTIN: 4015671448941

Leichter und Kompakter Elektrorasenmäher, ideal geeignet für kleinere und verwinkelte Rasenflächen. Ein kraftvoller 1300 Watt Elektromotor und ein 28ltr Grasfangsack ermöglichen einfaches und effektives Arbeiten. Der Mäher besticht vor allem durch sein geringes Gewicht und seine kompakte Bauweise.

- durchzugsstarker 1.300 W Elektromotor
- 320 mm Schnittbreite
- 3-Fache Schnitthöhenverstellung
- stabiler 28 Liter Grasfangkorb aus Kunststoff
- ergonomisch geformter Führungsholm mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und sammeln


Technische Daten			
Versorgungsspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1300 W
Schutzart (IP)	IPX4	Motordrehzahl	3500 1/min
Schnittbreite	320 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Art der Schnitthöhenverstellung	3-Fach	Schnitthöhenverstellung	25 - 65 mm
Maße LxBxH	1.115 x 385 x 940 mm	Nettogewicht	8,2 kg





Roboter Rasenmäher GRR 180.1

Art.-Nr.: 95446


GTIN: 4015671575883

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmäher zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hindernisse- / Aufprall- / Regen- / Hebe- / Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Max. Steigung 20°
- Große Räder mit Noppen für hohe Traktion
- 3 Messer sorgen für Rasenschnitt

Technische Daten			
Schnittbreite	180 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	20-60 mm	Mähleistung	50-600 m ²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	2 Ah
Maße LxBxH	650 x 470 x 230 mm	Nettogewicht	13,7 kg



Roboter Rasenmäher GRR 240.1

Art.-Nr.: 95447

GTIN: 4015671575890

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hindernisse- / Aufprall- / Regen- / Hebe- / Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Max. Steigung 24°
- Große Räder mit Noppen für hohe Traktion
- 3 Messer sorgen für Rasenschnitt

Technische Daten			
Schnittbreite	240 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	25-65 mm	Mähleistung	50-1000 m ²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	3 Ah
Maße LxBxH	670 x 450 x 280 mm	Nettogewicht	15,2 kg

Messer 9 Stück inkl. Schrauben



Art.-Nr.: 95446-01047

GTIN: 4015671626745

Technische Daten			
Maße LxBxH	36 x 18 x 1 mm		
Nettogewicht	0,02 kg		

Radgewichte Satz/Rad

Art.-Nr.: 95446-01070

GTIN: 4015671627117



Technische Daten			
Maße LxBxH	85 x 2 x 50 mm		
Nettogewicht	0,2 kg		

Erdspieße mit Haken für Begrenzungskabel 100 Stück

Art.-Nr.: 95446-01079

GTIN: 4015671627049



Technische Daten			
Maße LxBxH	93 x 22 x 15 mm		
Nettogewicht	0,64 kg		

Begrenzungskabel 100m

Art.-Nr.: 95446-01082

GTIN: 4015671627070



Technische Daten			
Maße LxBxH	100.000 x 1,5 x 1,5 mm		
Nettogewicht	0,98 kg		

Kabelverbinder 4 Stück

Art.-Nr.: 95446-01080

GTIN: 4015671627056



Technische Daten			
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm		
Nettogewicht	0,02 kg		



www.guede.com

NEU


Akku Rasenmäher 320/20-4

Art.-Nr.: 95850
GTIN: 4015671512031

- Brushless Motor für mehr Power und maximale Laufzeit
- 3-fache Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit komfortabler Schaltereinheit
- 30 l Grasfangbox aus robustem Kunststoff mit Füllstandanzeige

Lieferumfang: Akku Rasenmäher 320/20, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 1,5 A

Funktionen: Mähen, Sammeln

Technische Daten

Versorgungsspannung	20 V	Motorart	Brushless
Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Schnittbreite	320 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	3-Fach	Schnitthöhenverstellung	25 - 65 mm
Volumen der Fangeinrichtung	30 l	Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Maße LxBxH	590 x 380 x 295 mm	Nettogewicht	8,5 kg


NEU


Akkupack AP 20-40.2

Art.-Nr.: 95851
GTIN: 4015671431097

Leistungsstärker 20 V Li-Ionen Akkupack mit einer Akkukapazität von 4,0 Ah

Akkupack passend für:

- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4

Lieferumfang:

- Akkupack 4,0 Ah

Technische Daten

Akkuspannung	20 V	Akkutyp	Li-Ion
Kapazität des Akkus	4,0 Ah	Akkuleistung	80 Wh
Ladezeit des Akkus	100 min	Anzahl Zellen	10 Stk.
Maße LxBxH	120 x 82 x 76 mm	Nettogewicht	0,67 kg


NEU


Ladegerät LG 20-15.2

Art.-Nr.: 95852
GTIN: 4015671431103

Leistungsstarkes Ladegerät passend zu unserem 20 V Akkupack.

Ladegerät passend für:

- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4
- 95852 Akkupack AP 20-40.2

Lieferumfang:

- Ladegerät 1,5 Ah

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V	Aufnahmeleistung	30 W
Frequenz Ladegerät	50 Hz	Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstrom	1,5 A	Schutzklasse Ladegerät	III
Maße LxBxH	105 x 78 x 170 mm	Nettogewicht	0,625 kg





Akku Rasenmäher 430/40-8

Art.-Nr.: 95849

GTIN: 4015671142993

- Ergonomisch geformter Klappbarer und höhenstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- Tragegriff

Lieferumfang:

Rasenmäher, 2x Akkupack 4 Ah, 2x Ladegerät 2 h

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	40 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Motordrehzahl	2900 min ⁻¹
Schnittbreite	430 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	6-fach zentral
Schnitthöhenverstellung	25 35 45 55 65 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	50 l
Maße LxBxH	1.330 x 465 x 1.080 mm	Nettogewicht	14,4 kg



Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-0

Art.-Nr.: 58487

GTIN: 4015671665904

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholm mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:

Einhandmäher ERM 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Motordrehzahl	6000 min ⁻¹	Schnittbreite	210 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 3-fach	Schnitthöhenverstellung	25-48 mm
Maße LxBxH	440 x 340 x 1.160 mm	Nettogewicht	4 kg



Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-201-30

Art.-Nr.: 58486

GTIN: 4015671665911

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholm mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:

Einhandmäher ERM 18-0, Akkupack 2 Ah und Ladegerät 3A aus 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	6000 min ⁻¹
Schnittbreite	210 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	3-fach zentral
Schnitthöhenverstellung	25-48 mm	Akkuleistung	36 Wh
Maße LxBxH	440 x 340 x 1.160 mm	Nettogewicht	4 kg



NEU


Akku Spindelmäher GSPM 18-0.38

Art.-Nr.: 95484

GTIN: 4015671448354

- Bürstenloser Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung
- Stabiler Fahrbügel mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und Sammeln

Lieferumfang: Spindelmäher GSPM 18-0.38, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motor	Brushless
Motordrehzahl	1000 min ⁻¹	Schnittbreite	380 mm
Anzahl der Messer	5 Stk.	Art der Schnitthöhenverstellung	7 Stufig
Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.160 x 560 x 700 mm	Nettogewicht	10,8 kg


NEU


Akku Spindelmäher GSPM 18-401-30.38

Art.-Nr.: 95489

GTIN: 4015671510914

- Bürstenloser Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- stabiler Fahrbügel mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und Sammeln

Lieferumfang: Spindelmäher GSPM 18-0.38, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 3A aus 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Schnittbreite	380 mm
Anzahl der Messer	5 Stk.	Art der Schnitthöhenverstellung	7 Stufig
Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.160 x 560 x 700 mm	Nettogewicht	11,8 kg



Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Ausstattung:

- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:

Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Schnittbreite	330 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	1.175 x 395 x 1.000 mm	Nettogewicht	11,5 kg





Akku Rasenmäher RM 18-01-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Ausstattung:

- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:

Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 18-0, Akkupack 4 Ah, Ladegerät 2 h

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	330 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	1.175 x 395 x 1.000 mm	Nettogewicht	12,7 kg



Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:

Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.37, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Motorart	Brushless
Schnittbreite	370 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.240 x 420 x 1.000 mm	Nettogewicht	12,3 kg



Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.37, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2 x 4,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	370 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.240 x 420 x 1.000 mm	Nettogewicht	14,2 kg





Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473
GTIN: 4015671574688
Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff

Funktionen:

Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.43, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Motorart	Brushless
Schnittbreite	430 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	55 l
Maße LxBxH	1.285 x 465 x 965 mm	Nettogewicht	13,6 kg



Akku Rasenmäher RM 36-402-30.43

Art.-Nr.: 58472
GTIN: 4015671574701
Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:

Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.43, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3A

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 4,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	2900 min-1
Schnittbreite	430 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 6-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Volumen der Fangeinrichtung	55 l
Maße LxBxH	1.285 x 465 x 965 mm	Nettogewicht	15,2 kg



Ersatzmesser 330 mm zu 58401 + 95809

Art.-Nr.: 95813
GTIN: 4015671590503
Passend zu:

- #58400 Akku Rasenmäher RM 18-401-23
- #58401 Akku Rasenmäher RM 18-0
- #95809 Akku-Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku-Rasenmäher 330/20-6
- #5198 Akku Rasenmäher PG 33-4
- #5383 Akku-Rasenmäher GM 330/20-4



Ersatzmesser 370mm

Art.-Nr.: 58471-01015
GTIN: 4015671591296
Passend zu:

- #58470 Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37
- #58471 Akku Rasenmäher RM 36-0.37



Ersatzmesser 430mm

Art.-Nr.: 58473-01015
GTIN: 4015671591562
Passend zu:

- #58472 Akku Rasenmäher RM 36-302-30.43
- #58473 Akku Rasenmäher RM 36-0.43


www.guede.com

Akkupack AP 20-30.1

Art.-Nr.: 95816 GTIN: 4015671590718

Passend zu Artikel:

- #95809 Akku Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku Rasenmäher 330/20-6



Technische Daten	
Akkuspannung	20 V
Akkutyp	Li-Ion
Batteriekapazität	3 Ah
Akkuleistung	60 Wh
Maße LxBxH	115 x 75 x 65 mm
Nettogewicht	0,7 kg

Akkupack AP 20-40.1

Art.-Nr.: 95811 GTIN: 4015671590541

Passend zu Artikel:

- #95809 Akku Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku Rasenmäher 330/20-6



Technische Daten	
Akkuspannung	20 V
Akkutyp	Li-Ion
Batteriekapazität	4 Ah
Akkuleistung	80 Wh
Maße LxBxH	115 x 75 x 65 mm
Nettogewicht	0,6 kg



NEU

Rasenmäher ECO Wheeler 390 1,6 R

Art.-Nr.: 95495

GTIN: 4015671511522

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fache Schnitthöhenverstellung 30-66 mm
- 35 Liter großer Grasfangsack
- 150mm Ø Räder hinten und vorne

Funktionen: Mähen und Sammeln

Technische Daten			
Motorleistung	1,6/2 (kW / PS)	Hubraum	79,7 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	390 mm
Volumen der Fangeinrichtung	35 l	Schnitthöhenverstellung	30-66 mm
Maße LxBxH	650 x 460 x 365 mm	Nettogewicht	15 kg



Rasenmäher ECO WHEELER 412.2 P

Art.-Nr.: 95460

GTIN: 4015671667045

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fach dezentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- 152 mm Ø Räder hinten und vorne

Antrieb: Manuell

Funktionen: Mähen, Sammeln

Technische Daten			
Motorleistung	1,5 / 2 (kW / PS)	Hubraum	79,8 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	406 mm
Volumen der Fangeinrichtung	40 l	Schnitthöhenverstellung	25-65 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	900 m ²
Maße LxBxH	1.280 x 500 x 1.055 mm	Nettogewicht	17,6 kg





Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R

Art.-Nr.: 95442
GTIN: 4015671574862

- Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- kugelgelagerte Antriebsräder

- Mulcheinsatz
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen

Technische Daten			
Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)	Hubraum	144,3 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	418 mm
Volumen der Fangeinrichtung	40 l	Schnitthöhenverstellung	20-70 mm
Startsystem	Reversierstart	Mähleistung	900 m ²
Maße LxBxH	1.330 x 455 x 930 mm	Nettogewicht	20 kg


NEU


Rasenmäher ECO WHEELER 462.5 R

Art.-Nr.: 95509
GTIN: 4015671538321

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Zentral 7-fach Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack
- Radantrieb

Funktionen: Mähen, Mulchen, Sammeln, seitlich Auswerfen

Technische Daten			
Motorleistung	2,5 / 3,4 (kW / PS)	Hubraum	144 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	460 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 7-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 km/h
Maße LxBxH	785 x 565 x 440 mm	Nettogewicht	32 kg



Rasenmäher ECO WHEELER 464.4 R LI-ES

Art.-Nr.: 95461
GTIN: 4015671667052

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m²

Technische Daten			
Motorleistung	2,3 / 3,1 (kW / PS)	Hubraum	139 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	460 mm
Volumen der Fangeinrichtung	62 l	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Elektro- und Reversierstart
Maße LxBxH	1.560 x 560 x 1.170 mm	Nettogewicht	32 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R

Art.-Nr.: 95443

GTIN: 4015671574879

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Primer Pumpe
 - Reinigungsanschluss
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m²

Technische Daten			
Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)	Hubraum	144,3 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	457 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	30-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.500 x 525 x 990 mm	Nettogewicht	27,2 kg



NEU



Rasenmäher Big Wheeler 514.9 R

Art.-Nr.: 95494

GTIN: 4015671512079

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Große 250mm Hinterräder

Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1800m²

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Technische Daten			
Motorleistung	3,0/4,0 (kW / PS)	Hubraum	170 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	510 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Art der Schnitthöhenverstellung	7-Fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.500 x 550 x 1.080 mm	Nettogewicht	27 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 514.7 R

Art.-Nr.: 95462

GTIN: 4015671667069

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Primer Pumpe
 - Reinigungsanschluss
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.560 x 550 x 1.020 mm	Nettogewicht	31 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R

Art.-Nr.: 95444
GTIN: 4015671574886

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung

- Primer Pumpe
 - Reinigungsanschluss
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,4 / 4,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	30-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.550 x 525 x 990 mm	Nettogewicht	35 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 514.3 R LI-ES

Art.-Nr.: 95463
GTIN: 4015671667083

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

- Antrieb:** Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	508 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Elektro- und Reversierstart
Maße LxBxH	1.560 x 650 x 1.020 mm	Nettogewicht	32,5 kg

Güde 514.3 R LI-ES
Einstiegsklasse 1,4
Heimwerker Praxis 4/23
 Preis/Leistung: gut – sehr gut



Rasenmäher BIG WHEELER 534.2 R

Art.-Nr.: 95464
GTIN: 4015671667076

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

- Antrieb:** Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.000 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2850 1/min	Schnittbreite	533 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Schnitthöhenverstellung	25-80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.505 x 550 x 1.085 mm	Nettogewicht	31 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES

Art.-Nr.: 95445

GTIN: 4015671574909

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

- Führungsholm mit Getränkehalter
 - Reinigungsanschluss
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.000 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,4 / 4,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	525 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	30-80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart & Elektrostart
Maße LxBxH	1.560 x 540 x 1.080 mm	Nettogewicht	40 kg



Rasenmäher BIG WHEELER 553.1 R ALU

Art.-Nr.: 95438

GTIN: 4015671921376

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Aluminiumchassis
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe

- Reinigungsanschluss & Mulchkeil
 - Führungsholm mit Getränkehalter
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.600 x 550 x 950 mm	Nettogewicht	34 kg



RASENMÄHER BIG WHEELER 554.3 R

Art.-Nr.: 95476

GTIN: 4015671136787

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

- Panel am Führungsholm mit Getränkehalter und Ablagefach
- Antrieb:** Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,7/5,03 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.590 x 586 x 943 mm	Nettogewicht	29 kg





Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE

Art.-Nr.: 95435
GTIN: 4015671871237

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fache Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Mulchkeil
- Führungsholm mit Getränkehalter

Antrieb: Hinterradantrieb

Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis 2.200 m²


Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	550 mm
Volumen der Fangeinrichtung	65 l	Schnitthöhenverstellung	25-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.900 x 550 x 1.050 mm	Nettogewicht	34,2 kg



Wiesenmäher WM 562 TRI

Art.-Nr.: 95404
GTIN: 4015671191809

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Gehäuse aus stabilem Stahlblech
- Leichtstart durch Primerpumpe
- große Hinterräder
- 4 mm Doppelfaden
- kugelförmige Frontkufe
- zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel
- Spritzschutz für optimale Sicherheit
- höhenverstellbarer Fahrbügel
- Inkl. 4 Ersatzfäden

Ideal für: Weiden, große Flächen mit feinem und grobem Grasbewuchs und Gärten mit schwer zugänglichen Stellen oder Hindernissen.

Optional erhältlich:

- # 95399 Ersatzfaden 15m/4mm-7



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,0 / 4,0 (kW / PS)	Hubraum	170 cm ³
Nenn Drehzahl	3200 1/min	Schnittbreite	560 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	Gleitbolzen	Schnitthöhenverstellung	35-95 mm
Startsystem	Reversierstart	Reifengröße Hinten	360 mm
Maße LxBxH	1150 x 550 x 1000 mm	Nettogewicht	23 kg



NEU

Schlegelmulcher GSM 500

Art.-Nr.: 95482

GTIN: 4015671448323

Der Güde Schlegelmulcher GSM 500 ist das ideale Werkzeug für die effiziente Pflege von Grünflächen und schwer zugänglichem Gelände. Dank seiner robusten Bauweise und leistungsstarken Schneidetechnik zerkleinert er mühelos Gras, Unkraut und leichte Gehölze. Mit einem höhenverstellbaren Führungsholm, zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang bietet er hohen Bedienkomfort. Die strapazierfähigen Vollgummi-Reifen sorgen für eine stabile Fahrt.

- Tankinhalt: 3,9 l
- Benzin
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- zwei Vorwärtsgänge
- ein Rückwärtsgang
- Strapazierfähige Vollgummi Reifen

Funktionen: Mähen und Mulchen

Ausstattung:



Technische Daten			
Motorleistung	4,9 / 7 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	3600 1/min	Schnittbreite	500 mm
Schnitthöhenverstellung	5 - 40 mm	Startsystem	Revisierstart
Maße LxBxH	1.160 x 750 x 600 mm	Nettogewicht	107 kg



Balkenmäher GBM 87.1

Art.-Nr.: 95456

GTIN: 4015671516527

Balkenmäher mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Der Ideale Helfer in unwegsamem Gelände und überall dort wo größere Flächen zu mähen sind.

Ausstattung:

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Große Schnittbreite von 870mm
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für einen sauberen Schnitt und gute Mähqualität
- Beweglicher Balken um Bodenunebenheiten auszugleichen

- Variabel einstellbare Schnitthöhe 30-80mm
- Schwingungsgedämpfter höhenverstellbarer Führungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Radantrieb und Messerbalken separat zuschaltbar
- Drehzahlregler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Primerpumpe

Einsatzgebiete:

Zum Mähen von Hängen oder unwegsamem Gelände, auch große Flächen mit hohem Gras wie z.B. Weiden oder Koppeln



Technische Daten			
Motorleistung	3,5 / 4,8 (kW / PS)	Hubraum	200 cm ³
Schnittbreite	870 mm	Schnitthöhenverstellung	30 - 80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,6 km/h	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.450 x 940 x 1.145 mm	Nettogewicht	57,2 kg



NEU


Aufsitzrasenmäher GAR 602

Art.-Nr.: 95477
GTIN: 4015671387455

Der Aufsitzrasenmäher GAR 602 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,8 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 720 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Einsatzgebiet:

 Für Rasenflächen bis 3.000 m²

Technische Daten

Motorleistung	5 / 6,8 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	610 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart & Reversierstart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	1,5 - 4,6 km/h
Maße LxBxH	1.790 x 720 x 1.050 mm	Nettogewicht	115,2 kg


NEU


Aufsitzrasenmäher GAR 602 M

Art.-Nr.: 95487
GTIN: 4015671545732

Der Aufsitzrasenmäher GAR 602 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,8 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 720 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Technische Daten

Motorleistung	5 / 6,8 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	610 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart & Reversierstart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h
Maße LxBxH	1.790 x 720 x 1.050 mm	Nettogewicht	118 kg



Aufsitzrasenmäher GAR 601

Art.-Nr.: 95451

GTIN: 4015671871305



Der Aufsitzrasenmäher GAR 601 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,5 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 700 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis 3.000 m²



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	4,8/6,5 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	610 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h	Startsystem	Elektrostart & Reversierstart
Maße LxBxH	1.790 x 720 x 1.050 mm	Nettogewicht	115,2 kg



NEU

Aufsitzrasenmäher GAR 651

Art.-Nr.: 95480

GTIN: 4015671430960



Der Aufsitzrasenmäher GAR 651 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung

- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mechanische Bremse
- Rücklaufstart

Einsatzgebiet:

Für Rasenflächen bis 3.000 m²



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	4,5/6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	651 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Art der Schnitthöhenverstellung	6-Fach
Schnitthöhenverstellung	30-75 mm	Startsystem	Elektrostart
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,56 - 10,12 km/h	Geschwindigkeit Rückwärtsgänge	3,24 km/h
Maße LxBxH	1.800 x 770 x 1.070 mm	Nettogewicht	134 kg



Rasentraktor GAR 685 T

Art.-Nr.: 95459
GTIN: 4015671584670


Der Rasentraktor GAR 685 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 5,6 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4000 m².

- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk


Technische Daten

Motorleistung	4,15 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	685 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 3,3 5,5 6 8,7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	151,5 kg


NEU


Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95488
GTIN: 4015671506962

Der Rasentraktor GAR 685 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 5,6 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4000 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit


Technische Daten

Motorleistung	4,15 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	685 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	151,5 kg



NEU

Rasentraktor GAR 840 T

Art.-Nr.: 95490

GTIN: 4015671510891

Der Rasentraktor GAR 840 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4500 m².

- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete: Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	6,5 / 8,9 (kW / PS)	Hubraum	352 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	840 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 -8,7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	155 kg

**NEU**

Rasentraktor GAR 840 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95491

GTIN: 4015671510907

Der Rasentraktor GAR 840 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4500 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete: Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	6,5 / 8,9 (kW / PS)	Hubraum	352 cm ³
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	840 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	155 kg



Rasentraktor GAR 960 T

Art.-Nr.: 95449
GTIN: 4015671576040


Der Güde Rasentraktor GAR 960 T ist der ideale Partner für die Pflege großer Rasenflächen bis zu 5000 m². Ein Elektrostart sorgt für ein komfortables Starten, und der Reinigungsanschluss erleichtert die Wartung. Zusätzlich sorgt ein LED-Arbeitsscheinwerfer auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Sicht. Perfekt geeignet für private Anwender und Profis, die Wert auf Leistung und Komfort legen.

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.


Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	8,2 / 11,2 (kW / PS)	Hubraum	452 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	960 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 3,3 5,5 6 8,7 km/h
Maße LxBxH	2.380 x 1.050 x 1.070 mm	Nettogewicht	185 kg



Rasentraktor GAR 960 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95454
GTIN: 4015671999085


Der Güde Rasentraktor GAR 960 T Hydrostat, ausgestattet mit einem potenten 4-Takt Power-Engine Motor, ist die ideale Lösung für die Pflege von großflächigen Rasenarealen bis zu 5000 m². Sicherheitsfunktionen, wie eine Parkbremse und ein zuschaltbares Mähwerk sorgen für einen unkomplizierten Betrieb.

- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostatisches Getriebe
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.


Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	8,2 / 11,2 (kW / PS)	Hubraum	452 cm ³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	960 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-7 km/h
Maße LxBxH	2.380 x 1.050 x 1.070 mm	Nettogewicht	193 kg



NEU

Rasentraktor GAR 1070 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95493

GTIN: 4015671510952

Der Rasentraktor GAR 1070 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 14,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 5500 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

Funktionen: Mähen und Sammeln**Einsatzgebiete:**

Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.

**Technische Daten**

Technische Daten			
Motorleistung	11 / 14,9 (kW / PS)	Hubraum	546 cm ³
Nenn Drehzahl	2650 1/min	Schnittbreite	1070 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-8 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	190 kg

**NEU**

Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070

Art.-Nr.: 95481

GTIN: 4015671448309

Erlebe den Güde Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070! Mit seinem Nullwendekreis und leistungsstarken Motor mäht Du mühelos und präzise. Die flexible Schnitthöhenverstellung und der Seitenauswurf erleichtern die Rasenpflege erheblich. Ideal für große und komplexe Gärten.

Funktionen: Mähen und seitlicher Auswurf

- Nullwendekreis
- Motor: Loncin546cc EU V
- Hydraulisches Getriebe
- Benzin
- 2 Messer
- Blei-Gel Akku 12 V-12 Ah
- Seitenauswurf

**Technische Daten**

Technische Daten			
Motorleistung	11/14,9 (kW / PS)	Hubraum	546 cm ³
Nenn Drehzahl	3600 1/min	Schnittbreite	1070 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	5-Stufen	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Revisierstart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	8 km/h
Maße LxBxH	1.886 x 1.238 x 1.099 mm	Nettogewicht	227,5 kg



Ölwechsel-Kit RM


Art.-Nr.: 95367 **GTIN: 4015671494887**

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:
Trichter, Öl-Spritze, Mikrofasertuch 30 x 30 cm

Zubehör-Kit RM


Art.-Nr.: 95366 **GTIN: 4015671494009**

Optionales Zubehör für eine Vielzahl von Rasenmähern.

Das Set beinhaltet:
Trichter, Abdeckplane, Öl-Spritze, Mikrofasertuch 30 x 30 cm, Zündkerze F7TC

Mulcheinsatz für Aufsitzrasenmäher

Art.-Nr.: 95469 **GTIN: 4015671384751**


Technische Daten	
Maße LxBxH	99 x 13,2 x 5 mm
Nettogewicht	1,1 kg

Reinigungsleiste RM 785

Art.-Nr.: 95368 **GTIN: 4015671506627**


Technische Daten	
Maße LxBxH	825 x 125 x 25 mm
Nettogewicht	0,315 kg

Laubsammelkit GLSK UNI

Art.-Nr.: 95302 **GTIN: 4015671366290**


So wird Ihr Rasenmäher im Handumdrehen zum Laubsammler.

- passt an alle Rasenmäher mit Stahlgehäuse
- vorgesehene Schneidlinien für folgende Schnittbreiten: 456/508/550 mm
- auch individuell zuschneidbar
- Befestigung mit Magneten an dem Stahldeck

Ersatzmesser 410mm

Art.-Nr.: 95441-01021 **GTIN: 4015671616999**

Passend zu:
• #95441 Rasenmäher ECO WHEELER 412.1 P



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,24 kg

Ersatzmesser 418mm

Art.-Nr.: 95442-01018 **GTIN: 4015671598097**

Passend zu:
• #95442 Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,42 kg

Ersatzmesser 457mm

Art.-Nr.: 95443-01018 **GTIN: 4015671599193**

Passend zu:
• #95443 Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,49 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95444-01018 **GTIN: 4015671599698**

Passend zu:
• #95444 Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,725 kg

Ersatzmesser 525mm

Art.-Nr.: 95445-01018 **GTIN: 4015671600387**

Passend zu:
• #95445 Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,8 kg

Ersatzmesser 508 mm

Art.-Nr.: 94165 GTIN: 4015671152244

Passend zu:

- #95376 Rasenmäher Big Wheeler Trike 515 D



Technische Daten	
Maße LxBxH	508 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,741 kg

Ersatzmesser zu BIG WHEELER 560

Art.-Nr.: 95112 GTIN: 4015671152251

Passend zu:

- #95438 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R ALU
- #95435 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 Trike



Technische Daten	
Maße LxBxH	545 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,801 kg

Messer

Art.-Nr.: 95450-01063 GTIN: 4015671367037

Passend zu:

- #95451 Aufsitzrasenmäher GAR 601



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,86 kg

Ersatzmesser 533mm

Art.-Nr.: 95464-01026 GTIN: 4015671703460

Passend zu:

- #95464 Rasenmäher BIG WHEELER 534.2 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	533 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 406mm

Art.-Nr.: 95460-01020 GTIN: 4015671703835

Passend zu:

- #95460 Rasenmäher ECO WHEELER 412.2 P



Technische Daten	
Maße LxBxH	406 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 455 mm

Art.-Nr.: 95461-01028 GTIN: 4015671714251

Passend zu:

- #95461 Rasenmäher ECO Wheeler 464.4 R LI-ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	455 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95463-01026 GTIN: 4015671699978

Passend zu:

- #95463 Rasenmäher BIG WHEELER 514.3 R LI-ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	508 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzfaden 15 m/4 mm 7-kant

Art.-Nr.: 95399 GTIN: 4015671675514

- Fadenlänge: 15 m
- Ø-Faden: 4 mm
- Fadenform: Stern mit 7 Kanten

Passend zu: #95388 Wiesenmäher WM 561 TRI



Technische Daten	
Faden-Ø	4 mm
Länge des Fadens	15 m
Maße LxBxH	120 x 60 x 120 mm
Nettogewicht	0,16 kg



Rasenkantenschneider GRKS 1400

Art.-Nr.: 95326
GTIN: 4015671614971

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- 3-fach einstellbare Schnitttiefe
- Führungsschiene
- Sicherheitsschalter

- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:

Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1200 W
Schutzart (IP)	X4	Motordrehzahl	4700 1/min
Ø-Messer	190 mm	Schnitthöhenverstellung	- 13 - 25 - 38 mm
Maße LxBxH	1.120 x 260 x 990 mm	Nettogewicht	6,6 kg



Rasenkantenschneider GRKS 1801

Art.-Nr.: 95317
GTIN: 4015671872067

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- 4-Takt Motor
- 150mm Räder
- Sicherheitsschalter

- ergonomisch geformter Führungsholm mit Softgriff

Einsatzgebiete:

Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	31 cm ³	Motorleistung	0,7 / 0,95 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Messerblatt	2 Zähne
Ø-Messer	224 mm	Schnitthöhenverstellung	22 12 -3 -14 -28 mm
Maße LxBxH	1.025 x 435 x 1.030 mm	Nettogewicht	14 kg



Rasenkantenschneider GRKS 2301

Art.-Nr.: 95316
GTIN: 4015671872036

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- Leistungsstarker 4-Takt Motor
- 7-fache Höheneinstellung
- Messerblatt 3 Zähne

- Doppelbereifung vorne
- 3-fach einstellbarer Schnittwinkel

Einsatzgebiete:

Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	196 cm ³	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Messerblatt	3 Zähne
Ø-Messer	228 mm	Schnitthöhenverstellung	0-76 mm
Maße LxBxH	1.120 x 485 x 1.000 mm	Nettogewicht	32,8 kg



- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Lieferumfang:

Rollsieb, Siebeinsatz 10mm, Fangsack

**Rollsieb GRS 375****Art.-Nr.: 94414****GTIN: 4015671556851**

Technische Daten			
Netzspannung	230 V		
Motorleistung (P1)	360 W		
Maschenweite	20 mm		
Siebeinsatz Maschenweite	10 mm		
Länge der Trommel	785 mm		
Ø der Trommel	375 mm		
Drehzahl der Trommel	45 1/min		
Neigungswinkel	0° 6° 8°		
Maße LxBxH	1.080 x 652 x 1.350 mm		
Nettogewicht	31 kg		

Rasenwalze GRW 500**Art.-Nr.: 94759****GTIN: 4015671753779**

- robuster Metall Korpus
- ergonomisch geformter Führungsholm
- Abstreifschiene
- angenehmer Softgriff
- Walzenkörper einfach mit Wasser oder Sand zu befüllen



Technische Daten					
Arbeitsbreite	495 mm	Ø-Walze	400 mm		
Füllvolumen	62 l	Gewicht (mit Füllung)	ca. 74 kg		
Maße LxBxH	400 x 560 x 1.175 mm	Nettogewicht	12 kg		

NEU


Akku Universalstreuer GUS 18-0

Art.-Nr.: 58627
GTIN: 4015671449009

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-0 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz
- Kabelloses Arbeiten - Der Akku Universalstreuer kann mit allen Akkus & Ladegeräten der Easy-Energy-Exchange Akkuserie kombiniert werden
- 6 Geschwindigkeitsstufen über eine elektronische Drehzahlregulierung einstellbar

- Die Streumenge kann in 8 unterschiedlichen Stufen eingestellt werden
- Streubreite über einen Hebel in 6 verschiedene Winkel einstellbar
- ergonomischer Softgriff für komfortables Arbeiten

Geeignet für: Samen, Futter und Streusalz

Lieferumfang: Akku Universalstreuer 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Schutzklasse	III
Streubreite	5 m	Behältervolumen	3,3 l
Maße LxBxH	260 x 215 x 295 mm	Nettogewicht	1,2 kg


NEU


Akku Universalstreuer GUS 18-201-05

Art.-Nr.: 58628
GTIN: 4015671511003

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-201-05 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz
- Kabelloses Arbeiten - Der Akku Universalstreuer kann mit allen Akkus & Ladegeräten der Easy-Energy-Exchange Akkuserie kombiniert werden
- 6 Geschwindigkeitsstufen über eine elektronische Drehzahlregulierung einstellbar

- Die Streumenge kann in 8 unterschiedlichen Stufen eingestellt werden
- Streubreite über einen Hebel in 6 verschiedene Winkel einstellbar
- ergonomischer Softgriff für komfortables Arbeiten

Geeignet für: Samen, Futter und Streusalz

Lieferumfang: Akku Universalstreuer 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2 Ah und Ladegerät mit 0,5 A



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Streubreite	5 m	Behältervolumen	3,3 l
Maße LxBxH	260 x 215 x 295 mm	Nettogewicht	1,9 kg





Elektro-Vertikutierer GV 1431 2in1

Art.-Nr.: 95128

GTIN: 4015671574527

- 1.400 W Motor
- Sicherheitsschalter
- Zusammenklappbarer Führungsholm
- Leichtgängige Räder
- 4-fach zentrale Höhenverstellung (-12 / -8 / -4 / +3 mm)
- Kabelzugentlastung

- Messerwalze zum Vertikutieren
- Lüfterwalze

Lieferumfang:

Vertikutierer und Lüfter, Messerwalze und Lüfterwalze

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1400 W
Arbeitstiefe Vertikutierer	-12 -8 -4 mm	Arbeitstiefe Lüfter	-12 -8 -4 mm
Arbeitsbreite Vertikutierer	310 mm	Arbeitsbreite Lüfter	290 mm
Anzahl der Messer Vertikutierer	8 Stk.	Anzahl der Krallen Lüfter	45 Stk.
Maße LxBxH	1.020 x 530 x 990 mm	Nettogewicht	8,4 kg



Motor-Vertikutierer GV 4001 B

Art.-Nr.: 95133

GTIN: 4015671871398

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ölmangelsicherung
- 2in1 Messerwalze zum Vertikutieren und Lüften
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 7-fach zentrale Schnitthöhenverstellung

- 30 Liter Grasfangsack für ausreichend Arbeitszeit
- große leichtgängige kugelgelagerte Räder

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1200m²

Technische Daten			
Motorleistung	3,8 / 5,2 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Startsystem	Reversierstart	Motordrehzahl	3000 1/min
Arbeitstiefe Vertikutierer	-15 -13 -10 -8 -4 -2 0 10 mm	Arbeitstiefe Lüfter	-15 -13 -10 -8 -4 -2 0 10 mm
Anzahl der Messer Vertikutierer	8 Stk.	Anzahl der Krallen Lüfter	14 Stk.
Maße LxBxH	1.440 x 630 x 995 mm	Nettogewicht	31,5 kg



www.guede.com



Rasentrimmer GRT 251 P

Art.-Nr.: 95177
GTIN: 4015671757579

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:

Leichte bis mittlere Trimmerarbeiten.

Optionales Zubehör:

- # 95178 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,2mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	250 W
Motordrehzahl	12500 1/min	Schnittbreite Fadenspule	220 mm
Faden-Ø	1,2 mm	Länge des Fadens	600 cm
Maße LxBxH	995 x 235 x 250 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 251 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95178
GTIN: 4015671757012


Technische Daten		
Maße LxBxH	53 x 53 x 39 mm	
Nettogewicht	0,057 kg	

Passend zu:

- #95177 Rasentrimmer GRT 251 P



Rasentrimmer GRT 352 P

Art.-Nr.: 95173
GTIN: 4015671754189

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- einstellbare Arbeitshöhe (Teleskopverbindung)
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik

- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95174 Ersatzspule RT 2x 6 m Ø1,2 mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	350 W
Motordrehzahl	11500 1/min	Schnittbreite Fadenspule	250 mm
Faden-Ø	1,2 mm	Länge des Fadens	600 cm
Maße LxBxH	1.075 x 250 x 220 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 352 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95174
GTIN: 4015671755704


Technische Daten		
Maße LxBxH	46 x 46 x 42 mm	
Nettogewicht	0,055 kg	

Passend zu:

- #95173 Rasentrimmer GRT 352 P



Rasentrimmer GRT 550

Art.-Nr.: 95171

GTIN: 4015671621047

- ergonomischem Softgriff
- 5-fach verstellbarer Zusatzhandgriff
- 5-fach neigbarer Schneidekopf
- 180° drehbarem Schneidekopf
- Führungsrad zum Kantenschneiden
- Teleskopauszug für optimale Griffhöhe

- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95172 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,6mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	550 W
Motordrehzahl	10000 1/min	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Faden-Ø	1,6 mm	Länge des Fadens	600 cm
Maße LxBxH	320 x 285 x 1.040 mm	Nettogewicht	2,3 kg



Ersatzfadenspule 6 m/1,6 mm zu GRT 550 2-tlg.

Art.-Nr.: 95172

GTIN: 4015671629494



Technische Daten			
Maße LxBxH	72 x 72 x 44 mm		
Nettogewicht	0,12 kg		

Passend zu:

- #95171 Rasentrimmer GRT 550

NEU



Elektro-Rasentrimmer GRT 350F

Art.-Nr.: 95220

GTIN: 4015671576866

Der Güde Elektro-Rasentrimmer GRT 350F ist die ideale Wahl für präzise und schnelle Rasenpflege in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem leistungsstarken 350-Watt-Motor und einer Schnittbreite von 25 cm garantiert er saubere und gleichmäßige

Schnittergebnisse, selbst an Kanten und rund um Hindernisse.

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Einzelfadensystem mit Tipp Nachstellautomatik

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	350 W	Motordrehzahl	12000 1/min
Schnittbreite Fadenspule	250 mm	Faden-Ø	1,2 mm
Länge des Fadens	600 cm	Länge des Anschlusskabels	35 cm
Maße LxBxH	585 x 400 x 195 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Ersatzfadenspule zu 95220

Art.-Nr.: 95221

GTIN: 4015671619853



Technische Daten			
Maße LxBxH	46 x 46 x 42 mm		
Nettogewicht	0,12 kg		

Passend zu:

- #95220 Elektro-Rasentrimmer GRT 350F



Akku Rasentrimmer RT 18-0


Art.-Nr.: 58599
GTIN: 4015671791917
Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff
- Inkl. 20 Ersatzmesser (je 10 Stk. im Zusatzhandgriff und Zubehörbeutel)
- Pflanzenschutzbügel
- Softgriff

Lieferumfang:

Akku Rasentrimmer RT 18-0, 20 Ersatzmesser, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

 alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
 #58586 Ersatzmesser Set 20 St.

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Schnittbreite	255 mm
Anzahl der Messer	20 Stk.	min. Arbeitsgriffhöhe	1040 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1390 mm	Trimmerkopf drehbar	90° 0° 90°
Maße LxBxH	300 x 280 x 1.315 mm	Nettogewicht	1,9 kg



Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598
GTIN: 4015671822079
Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm

- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff
- Inkl. 20 Ersatzmesser (je 10 Stk. im Zusatzhandgriff und Zubehörbeutel)
- Pflanzenschutzbügel
- Softgriff

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Motordrehzahl	9000 min ⁻¹	Schnittbreite	255 mm
Anzahl der Messer	20 Stk.	min. Arbeitsgriffhöhe	1040 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1390 mm	Trimmerkopf drehbar	90° 0° 90°
Maße LxBxH	277 x 245 x 1.390 mm	Nettogewicht	2,4 kg



Ersatzmesser-Set 20-TLG

Art.-Nr.: 58586
GTIN: 4015671944221
Technische Daten

Maße LxBxH	88 x 20 x 7 mm
Nettogewicht	0,029 kg



- 20 Stk. Ersatzmesser geriffelt

Passend zu:

- #58598 Rasentrimmer RT 18-201-05
- #58599 Rasentrimmer RT 18-0

NEU

Freischneider 4-Takt GFS 31.1

Art.-Nr.: 95213

GTIN: 4015671449382

Der Güde Freischneider 4-Takt GFS 31.1 ist der perfekte Partner für anspruchsvolle Schneid- und Trimmerarbeiten. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Takt Motor und einem ergonomischen Zweihandgriff, bietet er Komfort und Effizienz. Die Bedienelemente im Handgriff und die automatische Fliehkraftkupplung sorgen für einfache Handhabung. Ideal für den Einsatz in unwegsamem Gelände wie Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

- starre Welle und leichter Motorsart
- 4-Zahn und 8-Zahn Messer
- Fadenspule (2,4mm Stärke)
- Tragegurt

Funktionen: Schneiden und Trimmen

Einsatzgebiet: Für Arbeiten an in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp

- ergonomischer Zweihandgriff
- Bedienelemente im Handgriff
- automatische Fliehkraftkupplung



Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung (P1)	800 W
Motorleistung	0,8kW/1,09PS (kW / PS)	Hubraum	31 cm ³
Tankinhalt	0,9 l	Motordrehzahl	3200 1/min
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	430 mm
Maße LxBxH	1.820 x 620 x 400 mm	Nettogewicht	9,5 kg



Gartenpflege-Set GPS 1001 4in1

Art.-Nr.: 95200

GTIN: 4015671902122

- 2-Takt-Motor
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe

Freischneideraufsatz:

- Schnittbreite 255 mm

Trimmeraufsatz:

- Schnittbreite 480 mm
- Tippautomatik

Heckenscherenaufsatz:

- Schnittlänge 435 mm
- 180° neigbar

Astkettensägenaufsatz:

- Schnittlänge: 300mm
- mit Oregon Schwert und Kette

- Verlängerung passend für alle Anbauteile
- komfortables Tragegurtsystem

Lieferumfang:

Motoreinheit, Astkettensäge, Freischneider und Trimmer, Heckenschere, Verlängerung, Mischbehälter und Tragegurt

Optionales Zubehör:

- # 95206 Ersatzschwert zu GPS 1001
- # 95207 Ersatzkette zu GPS 1001
- # 94034 Wirbelblatt 255/8Z
- # 95142 Sternblatt 255/4Z
- # 95142 Sternblatt 255/3Z



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,2 / 1,6 (kW / PS)
Motordrehzahl	max. 9500 1/min	Hubraum	43 cm ³
Startsystem	Reversierstart	Länge des Schwertes	340 mm
Schwerttyp	Oregon	Balkenlänge	445 mm
Maße LxBxH	3.076 x 326 x 268 mm	Nettogewicht	13 kg



Freischneider GFS 52.3

Art.-Nr.: 95210

GTIN: 4015671665669

Der Güde Freischneider GFS 52.3 überzeugt durch Funktionalität und Effizienz. Ausgestattet mit einer automatischen Fliehkraftkupplung und kompakten Bedienelementen im Handgriff, ermöglicht er einen sicheren und intuitiven Betrieb.

- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Primer Pumpe zur Starterleichterung
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm

- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer
Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Einsatzgebiet: Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

Optionales Zubehör:

- #94035 Ersatzspule RT 2x 2,8m Ø2,4 mm
- #95194 Sternblatt 255/3Z
- #95142 Sternblatt 255/4Z
- #94034 Wirbelblatt 255/8Z



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,45 / 2,0 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Startsystem	Reviestart
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	440 mm
Faden-Ø	2,4 mm	Länge des Fadens	300 cm
Maße LxBxH	1.870 x 670 x 380 mm	Nettogewicht	9,1 kg



Freischneider GFS 52.3E

Art.-Nr.: 95211

GTIN: 4015671996107

- **komfortabler Elektrostart**
- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm
- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer
Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Einsatzgebiet: Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

Lieferumfang: Freischneider, 12 V / 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät, Fadenspule, Wirbelblatt (8 Zähne), Sternblatt (4 Zähne), Tragegurt

Optionales Zubehör:

- #94035 Ersatzspule RT 2x 2,8m Ø2,4 mm
- #95194 Sternblatt 255/3Z
- #95142 Sternblatt 255/4Z
- #94034 Wirbelblatt 255/8Z



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,45/2,00 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Startsystem	Elektrostart
Motordrehzahl	max.9500 1/min	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	440 mm	Faden-Ø	2,4 mm
Maße LxBxH	1.870 x 670 x 380 mm	Nettogewicht	9,9 kg



NEU

Akku-Multifunktionswerkzeug (4in1) TGPS 18-0

Art.-Nr.: 58521

GTIN: 4015671449429

Sets inkl. Freischneideraufsatz, Trimmeraufsatz, Heckenschereaufsatz, Astkettensägenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät.

#95194 Sternblatt 255/3Z
 #95142 Sternblatt 255/4Z
 #94034 Wirbelblatt 255/8Z
 #58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.
 #94011 Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200
 #94013 Schwert GAK 600/650/1000 4in1

Lieferumfang:

Gartenpflege-Set TGPS 18-0 inkl. Astkettensägenaufsatz, Freischneider- und Trimmeraufsatz, Heckenschereaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Kopf schwenkbar	Kettensägenaufsatz 0 - 90°
Schnittlänge	200 mm	max. Kettengeschwindigkeit	7 m/s
Kopf schwenkbar	Heckenschereaufsatz -45° - 90°	Schnittlänge	400 mm
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	1120 x 320 x 140 mm	Nettogewicht	9 kg

**NEU**

Akku-Multifunktionswerkzeuge (4in1) TGPS 18-401-30

Art.-Nr.: 58536

GTIN: 4015671511034

Sets inkl. Freischneideraufsatz, Trimmeraufsatz, Heckenschereaufsatz, Astkettensägenaufsatz, Akkupack 4,0 Ah & Ladegerät 3A aus der E³ Akkuserie.

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

#95194 Sternblatt 255/3Z
 #95142 Sternblatt 255/4Z
 #94034 Wirbelblatt 255/8Z
 #58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.
 #94011 Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200
 #94013 Schwert GAK 600/650/1000 4in1



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Kopf schwenkbar	Kettensägenaufsatz 0 - 90°
Schnittlänge	200 mm	max. Kettengeschwindigkeit	7 m/s
Kopf schwenkbar	Heckenschereaufsatz -45° - 90°	Schnittlänge	400 mm
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	1.120 x 320 x 140 mm	Nettogewicht	10,1 kg



NEU


Akku Freischneider FS 18-0

Art.-Nr.: 58529
GTIN: 4015671449443

Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

Lieferumfang: Akku Freischneider FS 18-0 inkl. 3-Zahn Messer & Doppelfadenkopf, ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

#95194 Sternblatt 255/3Z

#95142 Sternblatt 255/4Z

#94034 Wirbelblatt 255/8Z

#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Motordrehzahl	5500-7500 min ⁻¹	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Anzahl der Messer	1 Stk.	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	970 x 270 x 110 mm	Nettogewicht	3,2 kg


NEU


Akku Freischneider FS 18-401-30

Art.-Nr.: 58534
GTIN: 4015671510983

Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp

Lieferumfang: Akku Freischneider FS 18-0 inkl. 3-Zahn Messer & Doppelfadenkopf, Akkupack 4,0 Ah & Ladegerät 3 A

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

#95194 Sternblatt 255/3Z

#95142 Sternblatt 255/4Z

#94034 Wirbelblatt 255/8Z

#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	4,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	5500-7500 min ⁻¹
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	970 x 270 x 110 mm	Nettogewicht	4,5 kg



Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437
GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. (ohne Akkupack und Ladegerät)

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit

- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Motorart	Brushless
Motordrehzahl	7000 min ⁻¹	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	350 mm	Länge des Fadens	300 cm
Maße LxBxH	420 x 770 x 1.770 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Akku Freischneider FS 36-402-30

Art.-Nr.: 58436

GTIN: 4015671517760

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. (mit 2 x 18V / 3,0 Ah Akkupack, Doppelladegerät)

- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit

Technische Daten

Versorgungsspannung	36 V	Akku	2 x 3,0 Ah Li-Ion
Motorart	Brushless	Schnittbreite Messerblatt	255 mm
Schnittbreite Fadenspule	350 mm	Länge des Fadens	300 cm
Maße LxBxH	420 x 770 x 1.770 mm	Nettogewicht	6,7 kg



Güde Freischneider FS 36-302-30
Oberklasse 1,8
Heimwerker
Praxis 4/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Ersatzspule zu 94051/94354 2-tlg.

Art.-Nr.: 94053

GTIN: 4015671940537

Doppelfadenkopf, das jeweils ca.200cm lang ist und 2mm Durchmesser hat.




Technische Daten	
VE OVP	2 Stk.
passend zu Art.-Nr.	94354 / 94051 / 94010 / 95145
Maße LxBxH	97 x 97 x 50 mm
Nettogewicht	0,16 kg

Fadenspule / Fadenkopf M10Li 2er Set

Art.-Nr.: 94035

GTIN: 4015671940353

Doppelfadenkopf, das jeweils ca.280cm lang ist und 2,4mm Durchmesser hat.




Technische Daten	
VE OVP	2 Stk.
passend zu Art.-Nr.	95210 95195 95200
Maße LxBxH	115 x 110 x 85 mm
Nettogewicht	0,588 kg

Ersatzfadenspule 2-tlg. zu FS 36-0

Art.-Nr.: 58491

GTIN: 4015671064653

Doppelfadenkopf, das jeweils ca.500cm lang ist und 2mm Durchmesser hat.



Technische Daten	
VE OVP	2 Stk.
passend zu Art.-Nr.	58436 58437
Maße LxBxH	110 x 105 x 59 mm
Nettogewicht	0,26 kg

Sternblatt 255/3Z

Art.-Nr.: 95194

GTIN: 4015671595737

3-Zahn-Sternblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm



Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	58437/58436/95210/95200
Maße LxBxH	240 x 240 x 1 mm
Nettogewicht	0,26 kg

Sternblatt 255/4Z

Art.-Nr.: 95142

GTIN: 4015671212962

4-Zahn-Sternblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm



Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	95200 / 95210 / 95211
Maße LxBxH	255 x 255 x 2 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Wirbelblatt 255/8Z

Art.-Nr.: 94034

GTIN: 4015671940346

8-Zahn-Wirbelblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm



Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	95195 / 95198 / 95199
Maße LxBxH	260 x 285 x 5 mm
Nettogewicht	0,35 kg

Ersatzkette zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95207 GTIN: 4015671332073
passend zu:

- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Kettentyp	Oregon 91PX045X
Anzahl Treibglieder	45 Stk.
Maße LxBxH	425 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,13 kg

Ersatzschwert zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95206 GTIN: 4015671331977
passend zu:

- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Länge des Schwertes	340 mm
Schwerttyp	Oregon 120SDEA041/318
Maße LxBxH	350 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Akku-Gartenpflege-Set GPS 3,6V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95506
GTIN: 4015671854155

 Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur
Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Lieferumfang:

 Handgerät, Grasscherenaufsatz,
Hecken-/Strauchscherenaufsatz,
Ladegerät

 Leerlaufzeit Grasschere: ca. 45 min.
Leerlaufzeit Hecken- / Strauchschere:
ca. 65 min.


Technische Daten			
Versorgungsspannung	3,6 V	Akku	1,5 Ah Li-Ion
Schnittbreite Grasschere	70 mm	Schnittlänge Strauchschere	100 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	Ladezeit des Akkus	216 min
Maße LxBxH	370 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	0,8 kg



Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 Li-Ion

Art.-Nr.: 95508
GTIN: 4015671451439

 Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur
Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Lieferumfang:

 Handgerät, Grasscherenaufsatz,
Hecken-/Strauchscherenaufsatz,
Ladegerät

 Leerlaufzeit Grasschere: ca. 60 min.
Leerlaufzeit Hecken-/Strauchschere:
ca. 100 min.


Technische Daten			
Versorgungsspannung	7,2 V	Akku	1,5 Ah Li-Ion
Schnittbreite Grasschere	90 mm	Schnittlänge Strauchschere	170 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm	Ladezeit des Akkus	270 min
Maße LxBxH	320 x 230 x 100 mm	Nettogewicht	1 kg





Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95507

GTIN: 4015671855251

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchscherer. Leerlaufzeit Grasschere: ca. 55 min. Leerlaufzeit Hecken-/Strauchscherer: ca. 85 min. Teleskop-Verlängerung mit Fahrwerk.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasschereaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Teleskop-Verlängerung, Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	7,2 V	Akku	1,5 Ah Li-Ion
Schnittbreite Grasschere	90 mm	Schnittlänge Strauchscherer	170 mm
Schnittstärke Strauchscherer	8 mm	max. Arbeitsgriffhöhe	1030 mm
Maße LxBxH	1.045 x 90 x 970 mm	Nettogewicht	1,5 kg



Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Ausstattung:

- Grasschereaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittbreite Grasschere	100 mm
Schnittlänge Strauchscherer	200 mm	Schnittstärke Strauchscherer	8 mm
Maße LxBxH	500 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	1,03 kg

Güde GPS 18-0
Einstiegsklasse 1,6
Heimwerker Praxis 3/23
Preis-Leistung: sehr gut

Preistipp
Heimwerker Praxis 3/23



Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- 18 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 2 Ah
- Ladegerät

Ausstattung:

- Grasschereaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Nennrehzahl	1200 1/min
Schnittbreite Grasschere	100 mm	Schnittlänge Strauchscherer	200 mm
Schnittstärke Strauchscherer	8 mm	Batteriekapazität	2,0 Ah
Maße LxBxH	500 x 80 x 110 mm	Nettogewicht	1,8 kg

Güde GPS 18-201-05
Einstiegsklasse 1,6
Heimwerker Praxis 3/23
Preis-Leistung: sehr gut





Elektro-Gartenfräse GEGF 1540.1

Art.-Nr.: 94378
GTIN: 4015671943781

- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm
- robuste, gekröpfte Hackmesser für effektives Arbeiten
- Kabelzugentlastung
- Thermoüberlastschutz
- Getriebegehäuse aus Alu-Druckguß

Radsatz inklusive

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1500 W
Arbeitsbreite	400 mm	Anzahl der Messer	6
Ø-Messer	200 mm	Arbeitstiefe	200 mm
Maße LxBxH	1.100 x 410 x 920 mm	Nettogewicht	11,5 kg



Gartenfräse GF 384

Art.-Nr.: 94392
GTIN: 4015671943927

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter

Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten

Hubraum	161 cm ³	Motorleistung	2,8 / 3,8 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Arbeitsbreite	360 mm
Anzahl der Messer	4	Ø-Messer	260 mm
Messerdrehzahl	150 min ⁻¹	Arbeitstiefe	260 mm
Maße LxBxH	1.370 x 670 x 1.100 mm	Nettogewicht	29 kg



Gartenfräse GF 420-4.1

Art.-Nr.: 95457
GTIN: 4015671516398

- 3-fach höhenverstellbarer gummierter Handgriff
- Vor- und Rückwärtsgang separat zuschaltbar
- verbaute Rutschkupplung verhindert das drehen der Hackmesser beim Rückwärtsfahren

- 5-fach einstellbarer Tiefenbegrenzer
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten

Hubraum	212 cm ³	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Nenn Drehzahl	1700 1/min	Arbeitsbreite	480 mm
Anzahl der Messer	12 Stk.	Ø-Messer	350 mm
Messerdrehzahl	188 min ⁻¹	Arbeitstiefe	175 - 350 mm
Maße LxBxH	1.510 x 500 x 1.210 mm	Nettogewicht	73,5 kg



NEU

Benzin Gartenfräse GF 2436.1

Art.-Nr.: 95465

GTIN: 4015671669384

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	2,4 / 3,2 (kW / PS)	Hubraum	139 cm ³
Nenn Drehzahl	2850 1/min	Arbeitsbreite	360 mm
Anzahl der Messer	4	Ø-Messer	270 mm
Arbeitstiefe	260 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	690 x 380 x 655 mm	Nettogewicht	26 kg

**NEU**

Benzin Gartenfräse GF 3060.1

Art.-Nr.: 95466

GTIN: 4015671669391

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit



Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	3,0 / 4,1 (kW / PS)	Hubraum	173 cm ³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Arbeitsbreite	590 mm
Anzahl der Messer	6	Ø-Messer	270 mm
Arbeitstiefe	260 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.400 x 600 x 1.110 mm	Nettogewicht	36,5 kg





Gartenhäcksler GH 2501

Art.-Nr.: 94372
GTIN: 4015671943729

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Messertechnik
- stabiles Stahlrohrgestell

- Selbsteinzug
- Nullspannungsauslöser
- Überlastsicherung
- Fangsack 45Liter
- große Transporträder
- Zuführhilfe

Technische Daten			
Netzspannung	230-240 V	Motorleistung (P1)	2500 W
max. Astdicke	45 mm	Volumen der Fangeinrichtung	45 l
Maße LxBxH	485 x 395 x 1.035 mm	Nettogewicht	10,7 kg



Gartenhäcksler GH 2801 SILENT

Art.-Nr.: 94374
GTIN: 4015671943743

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Walzentechnik
- Überlastschalter

- Nullspannungsauslöser
- Ablagefach
- Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit
- Spritzwassergeschützt (IP)
- Vor- und Rückklauffunktion
- Kabelzugentlastung

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2800 W
max. Astdicke	44 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Maße LxBxH	485 x 430 x 915 mm	Nettogewicht	17,5 kg



Gartenhäcksler GH 2800 SUPER SILENT

Art.-Nr.: 94375
GTIN: 4015671527097

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Induktionsmotor
- Walzentechnologie

- Schneid-Quetsch-System mit Rückklauffunktion
- Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit
- Standsicheres, schlagfestes Gehäuse mit großen Transporträdern
- Spritzwassergeschützt

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2800 W
max. Astdicke	45 mm	Volumen der Fangeinrichtung	55 l
Maße LxBxH	620 x 425 x 860 mm	Nettogewicht	27 kg



NEU



Gartenhäcksler GH 4.1-50

Art.-Nr.: 94429

GTIN: 4015671387417

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Direktantrieb
- Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Ölmangelsicherung

- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. \square 50 mm (frisch geschlagen) und \square 30mm (trockenen).

Technische Daten			
Motorleistung	4,1/5,6 (kW / PS)	Hubraum	212 cm ³
Motordrehzahl	3600 1/min	Startsystem	Reversierstart
max. Astdicke	50 mm feucht / 30 mm trocken mm	Umdrehung Schneideklinge	3600 min-1
Maße LxBxH	860 x 500 x 740 mm	Nettogewicht	58,5 kg



Benzin-Gartenhäcksler GH 651 B

Art.-Nr.: 94396

GTIN: 4015671943965

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2 Schneidmesser am Asteinschub
- seitlicher Asteinführungsstutzen
- 4 Hammerwerke
- Luftbereifte Räder
- breites Fahrwerk

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. \varnothing 50 mm

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Hubraum	212 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	76 mm
Maße LxBxH	830 x 1.120 x 1.315 mm	Nettogewicht	74 kg



Gartenhäcksler GH 5.6-50

Art.-Nr.: 94407

GTIN: 4015671967961

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel

- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. \varnothing 50 mm (frisch geschlagen) und \varnothing 30 mm (trockenen).

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Hubraum	212 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	50 mm
Maße LxBxH	1.280 x 500 x 1.205 mm	Nettogewicht	81 kg





Gartenhäcksler GH 11.7-100

Art.-Nr.: 94409
GTIN: 4015671968241

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel

- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø100 mm (frisch geschlagen) und Ø70 mm (trockenen).

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	8,6 / 11,7 (kW / PS)
Hubraum	420 cm ³	Motordrehzahl	max. 3600 1/min
Startsystem	Reversierstart	max. Astdicke	100 mm
Maße LxBxH	1.590 x 770 x 1.655 mm	Nettogewicht	172 kg



Heckenschere GHS 510 P

Art.-Nr.: 94001
GTIN: 4015671940018

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige Messer
- Schwert-/Schnittlänge 510/460 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz
- ergonomischer Handgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zur Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	500 W
Messerbewegungen	1700 min ⁻¹	Schnittstärke	16 mm
Schnittlänge	460 mm	Balkenlänge	510 mm
Maße LxBxH	800 x 160 x 175 mm	Nettogewicht	2,24 kg



Heckenschere GHS 690 L

Art.-Nr.: 93999
GTIN: 4015671409751

- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Schwert-/Schnittlänge 690/600 mm
- Messer Schnellstopp
- ergonomischer 5-fach drehbarer Handgriff
- Metallgetriebe

- Kabelzugentlastung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Einsatzgebiet: Zur Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
Messerbewegungen	1700 min ⁻¹	Schnittstärke	24 mm
Schnittlänge	600 mm	Balkenlänge	690 mm
Maße LxBxH	1.110 x 170 x 200 mm	Nettogewicht	3,5 kg





Teleskop Heckenschere GTHS 6045.1

Art.-Nr.: 95102

GTIN: 4015671665782

- Schnittlänge 450 mm
- Max. Schnittstärke Heckenschere 18 mm
- 5-fach einstellbarer Schneidkopf 30° | 0° | 30° | 60° | 90°
- Sicherheitschalter verhindert unbeabsichtigtes einschalten

- Kabelzugentlastung
- Laser geschnittene Messer
- Metallgetriebe

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 4-4,5m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	600 W
Schnittstärke	18 mm	Schnittlänge	450 mm
Balkenlänge	530 mm	Gesamtlänge	1910 mm
Maße LxBxH	190 x 95 x 1.910 mm	Nettogewicht	4,2 kg



Akku Heckenschere HS 18-0

Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 180° drehbarer Handgriff

- Zweihand-Sicherheitschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	510 mm
Balkenlänge	570 mm	Schnittstärke	15 mm
Messerbewegungen	1300 min-1	Griff drehbar	5 fach
Maße LxBxH	950 x 200 x 185 mm	Nettogewicht	2,2 kg



Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 180° drehbarer Handgriff

- Zweihand-Sicherheitschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 18-0, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	510 mm	Schnittstärke	15 mm
Messerbewegungen	1300 min-1	Griff drehbar	5 fach
Maße LxBxH	960 x 195 x 185 mm	Nettogewicht	3,3 kg



Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 5-fach drehbarer Handgriff

- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
 - Schwertschutz für sichere Lagerung
- Lieferumfang:**
Heckenschere HS 36-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Schnittlänge	520 mm
Schnittstärke	24 mm	Messerbewegungen	2800 min ⁻¹
Quick Stop Messer	Ja	Griff drehbar	5 fach
Maße LxBxH	1.025 x 235 x 200 mm	Nettogewicht	3,2 kg



Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 5-fach drehbarer Handgriff

- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
 - Schwertschutz für sichere Lagerung
- Lieferumfang:**
Heckenschere HS 36-0, 2 x Akkupack 3 Ah & Doppelladegerät 3 A


Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	520 mm	Schnittstärke	24 mm
Messerbewegungen	2800 min ⁻¹	Griff drehbar	5 fach
Maße LxBxH	1.025 x 235 x 200 mm	Nettogewicht	5,2 kg



Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0

Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen) zum Einstellen unterschiedlicher Winkel
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm Gesamthöhe

- Messer-Schnellstopp
 - Schwertschutz für sichere Lagerung
- Lieferumfang:**
Teleskop-Heckenschere HST 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	430 mm
Schnittstärke	15 mm	Messerbewegungen	1300 min ⁻¹
Gesamtlänge	max. 2650 mm	Kopf schwenkbar	6 fach
Maße LxBxH	2.650 x 98 x 160 mm	Nettogewicht	3,1 kg



Akku Teleskop Heckenscherer HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Die Akku Teleskop Heckenscherer HST 18-201-05 ist die praktische und leistungsstarke Hoch-Heckenscherer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- praktischer Tragegurt
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Ausstattung:




- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen) zum Einstellen unterschiedlicher Winkel
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm Gesamthöhe
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Softgriff & Zusatzhandgriff

Lieferumfang:

Teleskop-Heckenscherer HST 18-0, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	430 mm	Schnittstärke	15 mm
Messerbewegungen	1300 min ⁻¹	Gesamtlänge	max. 2650 mm
Maße LxBxH	2.650 x 100 x 158 mm	Nettogewicht	3,5 kg



Heckenscherer GMH 603

Art.-Nr.: 93993

GTIN: 4015671848857

Die Benzin Heckenscherer GMH 603 ist der ideale Helfer wenn es um die Pflege Ihrer Hecken, Sträucher oder Büsche geht. Dank des durchzugstarken Motors sind selbst stärkere Äste bis zu 27 mm kein Problem. Durch eine Schwertlänge von 770 mm und einer Schnittlänge von bis zu 615 mm sind auch große Hecken kein Problem.

Der Bediengriff ist um 180° drehbar, womit auch vertikales Arbeiten ermüdungsfrei und mit hohem Bedienkomfort erreicht wird.

Auch längeres Arbeiten ist durch das 3-Punkt Anti-Vibrations-Systems und dem nochmals separat gedämpften Zusatzhandgriffes sehr komfortabel.

- 2-Takt OHV Motor
- Reversierstart
- Primer Pumpe
- 3-Punkt Anti-Vibration-System
- vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- 180° drehbarer Funktionsgriff
- Handschutz
- Mischbehälter & Zündkerzenschlüssel



Technische Daten			
Motorleistung	0,75 / 1 (kW / PS)	Hubraum	26 cm ³
Motordrehzahl	10000 1/min	Schnittstärke	27 mm
Schnittlänge	615 mm	Griff drehbar	3 fach
Maße LxBxH	1.195 x 240 x 240 mm	Nettogewicht	6 kg




NEU

Teleskop Astkettensäge GAK 7118.1

Art.-Nr.: 95101
GTIN: 4015671665768

Mit der variablen Teleskop-Verstellung erreichen Sie auch weit oben gelegene Partien.

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

- Teleskopauszug 960 mm
- automatischer Kettenschmierung
- hochwertige Güde-Schneidkette und Schwert
- 3-fach arretierbarer Sägekopf 0-30°
- Zusatzhandgriff
- Tragegurt
- Fanghaken
- Sicherheitschalter verhindert unbeabsichtigtes einschalten
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95158 Sägekette Oregon 33/1,3/3/8"
- #95159 Führungsschiene Oregon 240



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
Schnittlänge	190 mm	Länge des Schwertes	240 mm
max. Kettengeschwindigkeit	10,8 m/s	Teleskopauszug	960 mm
Nutbreite	1,3 mm	Anzahl Treibglieder	33 Stk.
Maße LxBxH	220 x 190 x 2.180 mm	Nettogewicht	4,9 kg



Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200

Art.-Nr.: 94011
GTIN: 4015671940117
Passend zu:

- 95157 / 95163 / 95165 / 95200 / (95145/95156 bis Ser.-Nr. 53873)



Technische Daten		
Kettentyp	Oregon	
Anzahl Treibglieder	33 Stk.	
Maße LxBxH	145 x 86 x 38 mm	
Nettogewicht	0,088 kg	

Schwert GAK 600/650/1000 4in1

Art.-Nr.: 94013
GTIN: 4015671940131
Passend zu:

- 94012 / 94017 / 95155 / 95157 / 95163 / 95165 / (95145/95156 bis Ser.-Nr. 53873)



Technische Daten		
Länge des Schwertes	240 mm	
Schwerttyp	Oregon	
Maße LxBxH	240 x 50 x 250 mm	
Nettogewicht	0,569 kg	



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595
GTIN: 4015671791894

- Kettenschnellspannsystem
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag für sicheres Handling
- Kettenfangbolzen
- Softgriff

- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt

Lieferumfang:

Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0, ohne Akku und Ladegerät



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittlänge	170 mm
max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s	Gesamtlänge	2490 mm
Teleskopauszug	1820-2490 mm	Schwerttyp	Oregon
Länge des Schwertes	240 mm	Kettentyp	Oregon 91P034X
Maße LxBxH	2.530 x 120 x 175 mm	Nettogewicht	3,3 kg





Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

- Kettenschnellsystem
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag für sicheres Handling
- Kettenfangbolzen
- Softgriff

- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0, Schwertschutz, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Schnittlänge	170 mm	max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Gesamtlänge	2490 mm	Schwerttyp	Oregon
Länge des Schwertes	240 mm	Kettentyp	Oregon 91P034X
Maße LxBxH	2.530 x 120 x 175 mm	Nettogewicht	3,8 kg



Ersatzkette GEK 34/1,3/3/8

Art.-Nr.: 58577

GTIN: 4015671968197

Passend zu:

- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0



Technische Daten			
Kettentyp	Oregon		
Anzahl Treibglieder	34 Stk.		
Maße LxBxH	316 x 5 x 8 mm		
Nettogewicht	0,11 kg		

Ersatzschwert zu 58594/58595

Art.-Nr.: 58576


GTIN: 4015671968180

Passend zu:

- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0



Technische Daten			
Länge des Schwertes	240 mm		
Schwerttyp	Oregon 080SDEA041		
Maße LxBxH	241 x 4 x 51 mm		
Nettogewicht	0,245 kg		



Motorastkettensäge GAK 1001 B

Art.-Nr.: 94418

GTIN: 4015671921338

- Verlängerung bis 750 mm
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Zündung
- Primer Pumpe
- Oregon-Kette
- Oregon-Schwert
- Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm

- Softgriff
- Tragegurt

Einsatzgebiete:
Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Motorleistung	0,9/1,2 (kW / PS)	Hubraum	30 cm ³
Motordrehzahl	9000 1/min	Schnittlänge	180 mm
Länge des Schwertes	240 mm	max. Kettengeschwindigkeit	21 m/s
Gesamtlänge	2700 mm	Kopf schwenkbar	0-90°
Maße LxBxH	2.700 x 350 x 240 mm	Nettogewicht	7,3 kg



Sägekette 33/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95158 **GTIN: 4015671418869**
Passend zu:

- 95145 / 95156 ab Ser.-Nr. 55861



Technische Daten	
Kettentyp	Oregon
Anzahl Treibglieder	33 Stk.
Maße LxBxH	300 x 23 x 6 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Führungsschiene Schwert 240

Art.-Nr.: 95159 **GTIN: 4015671418876**
Passend zu:

- 95145 / 95156 ab Ser.-Nr. 55861



Technische Daten	
Länge des Schwertes	240 mm
Schwerttyp	Oregon
Maße LxBxH	241 x 57 x 4 mm
Nettogewicht	0,246 kg


**WIR SIND
FÜR SIE DA!**


Laubsauger GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94381
GTIN: 4015671601278

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 2 Führungsrollen
- Griffhöhe 860 mm
- Kabelzugentlastung
- variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Optionales Zubehör:

- #94383 Laubfangsack zu GLS 3000 Vario

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	3000 W
Motordrehzahl	8000 - 15000 1/min	Blasgeschwindigkeit	230 km/h
Häckselrate	1:10	Luftvolumenstrom	792 m³/h
Volumen der Fangeinrichtung	35 l		
Maße LxBxH	1.195 x 160 x 345 mm	Nettogewicht	3,1 kg



Laubfangsack zu GLS 3000.1 Vario

Art.-Nr.: 94405 **GTIN: 4015671951069**
Passend zu:

- #94416 Laubsauger GLS 3000.1 Vario



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	35 l
passend zu Art.-Nr.	94416
Maße LxBxH	630 x 90 x 450 mm
Nettogewicht	0,126 kg

Laubfangsack zu GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94383 **GTIN: 4015671601315**
Passend zu:

- #94381 Laubsauger GLS 3000 Vario.



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	35 l
passend zu Art.-Nr.	94381 GLS 3000 Vario
Maße LxBxH	630 x 90 x 450 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Akku Laubbläser LB 18-0

Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870

Ausstattung:

- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Blasgeschwindigkeit	190 km/h
Motordrehzahl	12000 1/min		
Maße LxBxH	800 x 150 x 180 mm	Nettogewicht	1,2 kg



Akku Laubbläser LB 18-201-05

Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788

Ausstattung:

- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar
- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	190 km/h	Motordrehzahl	12000 1/min
Kapazität des Akkus	2,0 Ah	Akkuleistung	36 Wh
Maße LxBxH	824 x 154 x 170 mm	Nettogewicht	1,7 kg



Akku Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630

- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Lieferumfang:

Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Blasgeschwindigkeit	160 km/h
Luftvolumenstrom	800 m ³ /h	Motordrehzahl	20000 1/min
Maße LxBxH	970 x 187 x 300 mm	Nettogewicht	2,8 kg



Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432
GTIN: 4015671517654


- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, 2 x 18 V Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	160 km/h	Luftvolumenstrom	800 m ³ /h
Motordrehzahl	20000 1/min		
Maße LxBxH	970 x 187 x 300 mm	Nettogewicht	4,8 kg



Akku Laubsauger LS 36-0

Art.-Nr.: 58585
GTIN: 4015671967084


- Ausstattung:**
- Saug-, Blas- und Häcksselfunktion
 - VarioSpeed: variabel einstellbare Geschwindigkeit
 - einstellbarer Schultergurt
 - verstellbarer Zusatzhandgriff
 - 2 Führungsrollen

Lieferumfang:
Laubsauger, Laubfangsack, ohne Akku und Ladegerät

Optional erhältlich:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Blasgeschwindigkeit	230 km/h
Luftvolumenstrom	480 m ³ /h	Motordrehzahl	6000-12000 1/min
Volumen der Fangeinrichtung	45 l	Häckselrate	8:1
Maße LxBxH	1.190 x 250 x 435 mm	Nettogewicht	3,3 kg



Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584
GTIN: 4015671967183


- Ausstattung:**
- Saug-, Blas- und Häcksselfunktion
 - VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
 - einstellbarer Schultergurt
 - verstellbarer Zusatzhandgriff
 - 2 Führungsrollen

Lieferumfang:
Laubsauger, Laubfangsack, 2 x 18V Li-Ion Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2x 3,0 Ah Li-Ion
Blasgeschwindigkeit	230 km/h	Luftvolumenstrom	480 m ³ /h
Volumen der Fangeinrichtung	45 l	Häckselrate	8:1
Maße LxBxH	1.190 x 250 x 435 mm	Nettogewicht	5,2 kg



Laubfangsack zu 58584/58585

Art.-Nr.: 58574

GTIN: 4015671002983

Passend zu:

- #58584 Laubsauger LS 36-302-30



Technische Daten			
Volumen der Fangeinrichtung	45 l	passend zu Art.-Nr.	58584 LS 36-302-30 / 58585 LS 36-0
Maße LxBxH	670 x 90 x 565 mm	Nettogewicht	0,167 kg

Akku Bläser und Sauger BUS 18-0

Art.-Nr.: 58413

GTIN: 4015671484451

- flexible Saug- und Blasdüse
- 3-fach einstellbare Geschwindigkeit
- Grobpartikelfilter am Ansaugstutzen
- Schmutzfangsack mit Reißverschluß zum einfachen entleeren
- Softgrip für sicheres & komfortables Handling

Lieferumfang:

1 x Bläser und Sauger BUS 18-0 ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schutzklasse	III
Blasgeschwindigkeit	270 km/h	Luftvolumenstrom	156 m ³ /h
Maße LxBxH	270 x 160 x 200 mm	Nettogewicht	1,2 kg



Benzin Laubsauger GBLs 7500-26.1

Art.-Nr.: 94399

GTIN: 4015671763037

- 2-tlg. Saug- und Blasrohr
- 40l Laubfangsack mit Schultergurt
- Choke
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe
- Zündkerzenschlüssel

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw.

Optionales Zubehör:

- #94411 Laubfangsack zu GBLs 7500-26.1



Technische Daten			
Motor-Bauart	2 - Takt	Motorleistung	0,75 / 1,0 (kW / PS)
Hubraum	26 cm ³	Motordrehzahl	8000 1/min
Blasgeschwindigkeit	252 km/h	Häckselrate	1:10
Luftvolumenstrom	600 m ³ /h	Volumen der Fangeinrichtung	40 l
Maße LxBxH	1.320 x 650 x 290 mm	Nettogewicht	5,5 kg



Laubsauger GFLS 1700 4in1

Art.-Nr.: 94388
GTIN: 4015671943880

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion
- 580 mm Arbeitsbreite
- verstellbare Saughöhe
- ergonomischer Griff
- 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h

Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze



Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	3,1 / 4,2 (kW / PS)
Hubraum	173 cm ³	Motordrehzahl	max. 3400 1/min
Arbeitsgeschwindigkeit	2,8 km/h	Blasgeschwindigkeit	144 km/h
Häckselrate	5:1	Luftvolumenstrom	2000 m ³ /h
Maße LxBxH	1.280 x 610 x 1.020 mm	Nettogewicht	46,6 kg



Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Art.-Nr.: 94411
GTIN: 4015671979544
Passend zu:

- #94399 Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	40 l
passend zu Art.-Nr.	94399 GBLS 7500-26.1
Maße LxBxH	120 x 80 x 70 mm
Nettogewicht	0,133 kg

Fangsack


Art.-Nr.: 94388-01067
GTIN: 4015671178879
Passend zu:

- #94388 Laubsauger GFLS 1700 4in1



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	150 l
passend zu Art.-Nr.	94388 GFLS 1700 4in1
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	1,56 kg





Handerdborher GH 150


Art.-Nr.: 94136

GTIN: 4015671941367

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- Gesamtlänge: 1.030 mm
- Durchmesser: 150mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten

Ø des Bohrers	150 mm	Länge des Bohrers	1.030 mm
Maße LxBxH	1.040 x 710 x 150 mm	Nettogewicht	3 kg



Handerdborher GH 80-150 3IN1

Art.-Nr.: 94415

GTIN: 4015671600219

mit verschiedenen Bohraufsätzen.

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- mit 80mm, 100mm und 150mm Bohraufsatz

- Gesamthöhe 1.030 mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten

Ø des Bohrers	80 / 100 / 150 mm	Länge des Bohrers	1030 mm
Maße LxBxH	1.030 x 680 x 150 mm	Nettogewicht	4,4 kg



Motor Erdbohrer GE 1450.1

Art.-Nr.: 95467

GTIN: 4015671670984

- 2-Takt Benzinmotor
- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Primerpumpe
- Fliehkraftkupplung
- inkl. Erdbohrer Aufsätze (100mm, 150mm, 200mm)

Technische Daten

Motor-Bauart	2- Takt	Motorleistung	1,45 / 2 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Motordrehzahl	max. 7500 1/min
Ø des Bohrers	100 150 200 mm	Länge des Bohrers	780 mm
Maße LxBxH	520 x 350 x 1.100 mm	Nettogewicht	16 kg





Motor-Erdbohrer GE 2200

Art.-Nr.: 94139
GTIN: 4015671941398

- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Ölkontrollfenster am Getriebe
- hochwertiges Getriebeentlüftungsventil
- Fliehkraftkupplung
- Inkl. 100, 150, 200 mm Bohraufsatz

Technische Daten

Motor-Bauart	2- Takt	Motorleistung	2,2 / 3 (kW / PS)
Hubraum	52 cm ³	Motordrehzahl	7500 1/min
Ø der Bohrer	100/150/200 mm	Länge der Bohrer	800 mm
Maße LxBxH	390 x 535 x 985 mm	Nettogewicht	16,8 kg


www.guede.com

Verlängerung 500 mm

Art.-Nr.: 94161
GTIN: 4015671941619
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 30 x 495 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Erdbohrer-Aufsatz 100 mm

Art.-Nr.: 94162
GTIN: 4015671941626
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	100 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 790 mm
Nettogewicht	1,8 kg

Erdbohrer-Aufsatz 150 mm

Art.-Nr.: 94163
GTIN: 4015671941633
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	150 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 786 mm
Nettogewicht	2,4 kg

Erdbohrer-Aufsatz 200 mm

Art.-Nr.: 94164
GTIN: 4015671941640
Passend zu:

- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	200 mm
Länge des Bohrers	800 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 785 mm
Nettogewicht	3,3 kg

Obsthäcksler GOH 1500

Art.-Nr.: 30030

GTIN: 4015671135209

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- verarbeitetes Gut kann ohne Probleme "gekeltet" werden
- leistungsstarker Motor mit 1100 Watt
- kann bis zu 600 kg/Stunde verarbeiten
- Sicherheitsabschaltung
- sehr robuste Bauweise
- Messer und Drehscheibe sind aus Edelstahl und zum Schärfen einzeln entnehmbar
- Trichter zum Reinigen abnehmbar
- Trichteröffnung oben: 28 cm
- Trichterlänge: 80 cm
- Auswurfhöhe: 30 cm

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1100 W	Motordrehzahl	2800 1/min
Maße LxBxH	440 x 345 x 1.280 mm	Nettogewicht	23 kg



Obstmühle OM 7

Art.-Nr.: 30009

GTIN: 4015671300096

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Ausstattung:

- rostfreier Einfülltrichter mit 7 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten

Maße Trichter	300 x 340 mm	Fassungsvermögen	7 l
Maße LxBxH	570 x 495 x 265 mm	Nettogewicht	5,8 kg



Obstmühle OM 15

Art.-Nr.: 30010

GTIN: 4015671969484

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Ausstattung:

- rostfreier Einfülltrichter mit 15 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten

Maße Trichter	340 x 440 mm	Fassungsvermögen	15 l
Maße LxBxH	1.000 x 530 x 295 mm	Nettogewicht	12 kg



Obstpresse OP 6

Art.-Nr.: 30001
GTIN: 4015671300010
Ausstattung:

- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 6 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang

- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 6 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange


Technische Daten

Ø-Korb	175 mm	Ø-Auffangbecken	275 mm
Maße LxBxH	275 x 275 x 560 mm	Nettogewicht	5 kg



Obstpresse OP 9

Art.-Nr.: 30028
GTIN: 4015671512437

Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:

- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen

- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbares Druckwerk zum besseren Befüllen
- Komplett montiert


Technische Daten

Höhe Presskorb	280 mm	Ø-Korb	200 mm
Ø-Auffangbecken	270 mm	Inhalt Presskorb	9 l
Maße LxBxH	450 x 350 x 640 mm	Nettogewicht	13,4 kg



Obstpresse OP 12

Art.-Nr.: 30003
GTIN: 4015671300034
Ausstattung:

- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 12 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang

- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 12 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange


Technische Daten

Ø-Korb	240 mm	Ø-Auffangbecken	370 mm
Maße LxBxH	370 x 370 x 575 mm	Nettogewicht	9 kg





Obstpresse OP 14

Art.-Nr.: 30029

GTIN: 4015671512468

Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:

- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen

- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbare Druckwerk zum besseren Befüllen
- Komplett montiert

Technische Daten

Höhe Presskorb	280 mm	Ø-Korb	250 mm
Ø-Auffangbecken	370 mm	Inhalt Presskorb	14 l
Maße LxBxH	560 x 440 x 740 mm	Nettogewicht	20,2 kg



Obstpresse OP 18

Art.-Nr.: 30005

GTIN: 4015671300058

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 18 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang

- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 18 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange



Technische Daten

Ø-Korb	250 mm	Ø-Auffangbecken	370 mm
Maße LxBxH	385 x 380 x 700 mm	Nettogewicht	12,8 kg



Obstpresse OP 30

Art.-Nr.: 30018

GTIN: 4015671961662

Ausstattung:

- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 30 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang

- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 30 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange



Technische Daten

Ø-Korb	270 mm	Ø-Auffangbecken	370 mm
Maße LxBxH	370 x 370 x 870 mm	Nettogewicht	15 kg





Obstpresse OP 47

Art.-Nr.: 30020
GTIN: 4015671969491
Ausstattung:

- unbehandeltes Holz
- doppelt laufende Ratschenmechanismus ermöglicht eine ideale Kraftverteilung
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert


- 47 Liter Presskorbinhalt

Lieferumfang

- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 47 L
- Pressteller 2tlg. • 6 Querhölzer
- Spindelmutter • Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	355 mm	Ø-Auffangbecken	540 mm
Maße LxBxH	635 x 635 x 1.200 mm	Nettogewicht	47,36 kg

Presstuch zu OP 6

Art.-Nr.: 30002 **GTIN: 4015671300027**


Aus strapazierfähigem Polyester.


Farbe: weiß

Passend zu:

- #30001 Obstpresse OP 6

Technische Daten			
Maße LxBxH	400 x 300 x 1 mm		
Nettogewicht	0,033 kg		

Presstuch zu OP 12

Art.-Nr.: 30014 **GTIN: 4015671300140**


Aus strapazierfähigem Polyester.


Farbe: weiß

Passend zu:

- #30003 Obstpresse OP 12

Technische Daten			
Maße LxBxH	460 x 420 x 1 mm		
Nettogewicht	0,035 kg		

Presstuch zu OP 18

Art.-Nr.: 30004 **GTIN: 4015671300041**


Aus strapazierfähigem Polyester.

Farbe: weiß

Passend zu:

- #30005 Obstpresse OP 18

Technische Daten			
Maße LxBxH	450 x 560 x 2,5 mm		
Nettogewicht	0,07 kg		

Presstuch zu OP 30

Art.-Nr.: 30013 **GTIN: 4015671967121**


Aus strapazierfähigem Polyester.


Farbe: weiß

Passend zu:

- #30018 Obstpresse OP 30

Technische Daten			
Maße LxBxH	480 x 770 x 2 mm		
Nettogewicht	0,1 kg		

Presstuch zu OP 47

Art.-Nr.: 30021 **GTIN: 4015671969651**


Aus strapazierfähigem Polyester.

Farbe: weiß

Passend zu:

- #30020 Obstpresse OP 47

Technische Daten			
Maße LxBxH	645 x 825 x 2,5 mm		
Nettogewicht	0,1 kg		

Presstuch zu OP 68

Art.-Nr.: 30023 **GTIN: 4015671969668**


Aus strapazierfähigem Polyester.

Farbe: weiß

Passend zu:

- #30022 Obstpresse OP 68

Technische Daten			
Maße LxBxH	720 x 850 x 2,5 mm		
Nettogewicht	0,2 kg		

Akku Sprühgerät SG 18-0

Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183



Akku-Sprühgerät aus der **18V E³**

Akkusystem-Gruppe.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

optional erhältlich:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30

Lieferumfang:

Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schutzklasse	III
Durchflussrate	0,5 l/min	Behältervolumen	3 l
Düsenlänge	460-730 mm	Schlauchlänge	1100 mm
Maße LxBxH	710 x 180 x 350 mm	Nettogewicht	2 kg



Akku Sprühgerät SG 18-201-05

Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707



Akku-Sprühgerät aus der **18V E³**

Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30

Lieferumfang:

Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

optional erhältlich:

- #58555 Akkupack AP 18-20



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Durchflussrate	0,5 l/min	Behältervolumen	3 l
Düsenlänge	460-730 mm	Schlauchlänge	1100 mm
Maße LxBxH	710 x 180 x 350 mm	Nettogewicht	2,4 kg





Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R

Art.-Nr.: 58469

GTIN: 4015671571892

Das Akku-Rückensprühgerät SG 18-0 R aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** ist ideal geeignet zum gleichmäßigen Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- oder Unkrautvernichtungsmitteln - kabellos und ohne manuelles Pumpen.

- 15 l Tank
- 1,6 m Sprühschlauch
- gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

Lieferumfang:

Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Ausstattung:

- automatische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1,3 l/min
- Teleskop Spritzlanze aus Aluminium (600 - 1000 mm) mit hochwertiger Messingdüse und arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- einstellbare Düse (von präzisiertem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Schutzklasse	III
Durchflussrate	1,3 l/min	Behältervolumen	15 l
Düsenlänge	600 - 1000 mm	Schlauchlänge	1600 mm
Maße LxBxH	350 x 580 x 230 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Akku Rückensprühgerät SG 18-201-23 R

Art.-Nr.: 58468

GTIN: 4015671571908

Das Akku-Rückensprühgerät SG 18-201-23 R aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** ist ideal geeignet zum gleichmäßigen Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- oder Unkrautvernichtungsmitteln - kabellos und ohne manuelles Pumpen.

- 15 l Tank
- 1,6 m Sprühschlauch
- gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

Lieferumfang:

Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R, 2,0 Ah und Ladegerät 2,3 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Ausstattung:

- automatische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1,3 l/min
- Teleskop Spritzlanze aus Aluminium (600 - 1000 mm) mit hochwertiger Messingdüse und arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- einstellbare Düse (von präzisiertem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2 Ah Li-Ion
Durchflussrate	1,3 l/min	Behältervolumen	15 l
Düsenlänge	600 - 1000 mm	Schlauchlänge	1600 mm
Maße LxBxH	235 x 320 x 575 mm	Nettogewicht	5,3 kg





Fugenreiniger GFR 150

Art.-Nr.: 94449

GTIN: 4015671574503

- Metallbürste • Nylonbürste
- Spritzschutz • Führungsräder
- Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Zusatzhandgriff • Softgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zum säubern und entfernen der Zwischenräume von Gehweg- und Terrassenplatten.

Optional erhältlich:

- #94426 Fugenbürste Nylon
- #94427 Fugenbürste Metall

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	150 W
Motordrehzahl	1200 1/min	Bürsten-Ø	100 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1000 mm	Zubehör	94426 94427
Maße LxBxH	1.100 x 240 x 230 mm	Nettogewicht	1,8 kg



Fugenreiniger GFR 401

Art.-Nr.: 94317

GTIN: 4015671762290

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Arbeitsgriffhöhe zwischen 890-1140 mm
- Metallbürste • Nylonbürste
- Spritzschutz • Führungsräder
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Softgriff • Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zum Säubern und Entfernen von Schmutz in den Zwischenräumen der Gehwege und Terrassenplatten.

Lieferumfang: Fugenreiniger, 1x Nylonfugenbürste, 1x Metallfugenbürste

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	400 W
Motordrehzahl	1800 1/min	Bürsten-Ø	110 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1140 mm	Zubehör	94318 94319 94321
Maße LxBxH	340 x 275 x 1.230 mm	Nettogewicht	2,3 kg



Universalbürste GUB 500

Art.-Nr.: 94423

GTIN: 4015671325983

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Teleskopstange höhenverstellbar von 980-1280 mm
- Spritzschutz für sauberes Arbeiten
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff 180°
- Softgriff

- Kabelzugentlastung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Universalbürste, je 1x Breite Nylonbürste hart und weich, je 1x Fugenbürste Metall und Nylon

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	500 W
Motordrehzahl	750 - 1300 1/min	Bürsten-Ø	100 mm
max. Arbeitsgriffhöhe	1280 mm	Arbeitsbreite Bürste	160 mm
Maße LxBxH	400 x 270 x 1.300 mm	Nettogewicht	4 kg



Ersatzbürsten Metall zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94318 **GTIN: 4015671762351**

bestehend aus 2 Stk. Metallbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401



Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,255 kg

Ersatzbürsten Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94319 **GTIN: 4015671762368**

bestehend aus 2 Stk. Nylonbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401



Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,202 kg

Ersatzbürsten Metall/Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94321 **GTIN: 4015671762375**

Bestehend aus je 1 Stk. Metallbürste und Nylonbürste mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401



Technische Daten	
Bürsten-Ø	110 mm
Maße LxBxH	110 x 110 x 38 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Ersatzbürste Weich zu GUB 500

Art.-Nr.: 94425 **GTIN: 4015671482501**

Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500



Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Arbeitsbreite	160 mm
Maße LxBxH	100 x 160 x 100 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Fugenbürste Nylon zu GUB 500

Art.-Nr.: 94426 **GTIN: 4015671482518**

Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500



Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 10 mm
Nettogewicht	0,09 kg

Ersatzbürste Hart zu GUB 500

Art.-Nr.: 94424 **GTIN: 4015671326010**

Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500



Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Arbeitsbreite	160 mm
Maße LxBxH	100 x 160 x 100 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Fugenbürste Metall zu GUB 500

Art.-Nr.: 94427 **GTIN: 4015671483515**

Bürste aus rostfreiem und besonders langlebigem Stahl

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500



Technische Daten	
Bürsten-Ø	100 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 10 mm
Nettogewicht	0,12 kg





Gartenwagen GGW 120

Art.-Nr.: 94435

GTIN: 4015671574466

- Güter bis zu 120 kg
- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 55 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	120 kg	Max. Zuladung beim Kippen	60 kg
Reifengröße	10 x 3.00 - 4 "	Höhe mit Griff	870 mm
Maße LxBxH	980 x 485 x 880 mm	Nettogewicht	10,5 kg



Gartenwagen GGW 250

Art.-Nr.: 94336

GTIN: 4015671470492

- Güter bis zu 250 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 75 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	250 kg	Max. Zuladung beim Kippen	120 kg
Reifengröße	10 x 3.50-4"	Höhe mit Griff	910 mm
Maße LxBxH	1.100 x 500 x 910 mm	Nettogewicht	15,24 kg



Aufsatzplane GGW 250

Art.-Nr.: 94338

GTIN: 4015671506856

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 250 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 920 x 540 x 690 mm.

Material: Polyethylen



Technische Daten			
Maße LxBxH	265 x 185 x 65 mm	Nettogewicht	0,4 kg



Gartenwagen GW 300

Art.-Nr.: 94337

GTIN: 4015671470508

- Güter bis zu 300 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 125 l
- Kippfunktion
- Anhängervorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten

Max. Zuladung	300 kg	Max. Zuladung beim Kippen	200 kg
Reifengröße	13 x 5,00 - 6"	Höhe mit Griff	1000 mm
Maße LxBxH	1.190 x 585 x 985 mm	Nettogewicht	22 kg



Aufsatzplane GW 300

Art.-Nr.: 94339

GTIN: 4015671506849

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GW 300 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 1100 x 600 x 690 mm.

Material: Polyethylen



Technische Daten

Maße LxBxH	315 x 185 x 75 mm	Nettogewicht	0,47 kg
------------	-------------------	--------------	---------



Gartenwagen GW 500

Art.-Nr.: 94315

GTIN: 4015671750068

- Güter bis zu 500 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 225 l
- Kippfunktion
- Anhängervorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten

Max. Zuladung	500 kg	Max. Zuladung beim Kippen	250 kg
Reifengröße	16" x 4.00 - 8	Höhe mit Griff	1040 mm
Maße LxBxH	1.410 x 810 x 740 mm	Nettogewicht	31 kg



Gartenwagen GW 501

Art.-Nr.: 94323

GTIN: 4015671809940



- Güter bis zu 500 kg
- kann als Schubkarre und Anhänger eingesetzt werden
- extra breite Geländetaugliche luftbereifte Räder mit Kugellager
- stabile Konstruktion
- Wanne 300 l

- Kippfunktion
- Deichsel mit Zugöse (Bohrung 14 mm)
- mit Anhängerkupplung

Technische Daten

Volumen Mulde	300 l	Max. Zuladung	500 kg
Max. Zuladung beim Kippen	300 kg	Reifengröße	16"x6.50-8
Maße LxBxH	1.615 x 970 x 785 mm	Nettogewicht	41 kg




www.guede.com

- 4-Takt Güde Power-Engine Motor
- 4 Gänge (2x Vorwärts & 2x Rückwärts)
- Luftbereifte Räder
- Schwingungsgedämpfter Lenker drehbar um 180°
- 6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers
- automatische Bremsfunktion in Haltebetrieb
- Zapfwellenbetrieb der Anbaugeräte
- Schnellkupplung Easy

Passendes Zubehör:

- #95181 Balkenmäher GBM 970
- #95183 Gartenfräse GGF 620
- #95184 Schneeschild GSS 850
- #95185 Schneefräse GSF 560
- #95189 Kehrmaschine GKM 900
- #95182 Satz Räder Doppelbereifung GDB 62
- #95188 Kartoffelpflug GKPF 240
- #95202 Einscharpflug GEPP 220
- #95204 Pflug GPF 300 II
- #95203 Satz Metallräder GMR 420



Motoreinachsler GME 6.5 V

Art.-Nr.: 95187
GTIN: 4015671872012


Technische Daten			
Motorleistung	4,8/ 6,5 (kW / PS)		
Motordrehzahl	3600 1/min		
Hubraum	196 cm ³		
Startsystem	Reversierstart		
Anzahl Vorwärtsgänge	2		
Anzahl Rückwärtsgänge	2		
Reifengröße	4,00-8		
Maße LxBxH	1.350 x 600 x 1.100 mm		
Nettogewicht	57 kg		

Satz Räder Doppelbereifung GDB 62

Art.-Nr.: 95182
GTIN: 4015671247209

- für mehr Stabilität und Komfort des GME 6,5 PS
- Erweiterung der Spur auf 620mm (Außen) des GME 6,5 PS


- 2 Adapter

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Lieferumfang:

- 2 Räder 4.00-8



Technische Daten			
Reifengröße	4.00 - 8	Arbeitsbreite	Erweiterung der Spur auf 620mm mm
Maße LxBxH	410 x 410 x 165 mm	Nettogewicht	15 kg





Balkenmäher GBM 970

Art.-Nr.: 95181

GTIN: 4015671247193

- Grasabweiser
- gehärteter Messerbalken
- stufenlos verstellbare Gleitkufen

Passend zu:

- #95187 Motoreinachscher GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachscher GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Für Flächen über 2.000 m².

Technische Daten			
Schnittbreite	970 mm	Messerbewegungen	920 min-1
Maße LxBxH	1.520 x 980 x 1.510 mm	Nettogewicht	30,7 kg



Kehrmachine GKM 900 2in1

Art.-Nr.: 95189

GTIN: 4015671473547

- Kehrwinkel 3-fach verstellbar
- Inkl. Kehrgutbehälter mit Griffen
- Kehrbürste höhenverstellbar

Passend zu:

- #95187 Motoreinachscher GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachscher GME 6,5 PS

Einsatzgebiete: Ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten			
Breite der Bürste	900 mm	Bürsten-Ø	320 mm
Maße LxBxH	950 x 1.000 x 360 mm	Nettogewicht	49,6 kg



Gartenfräse GGF 620

Art.-Nr.: 95183

GTIN: 4015671247216

- gegenläufige Messer
- Schutzabdeckung
- verstellbarer Arbeitsbreite

Passend zu:

- #95187 Motoreinachscher GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachscher GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Zum Einarbeiten von Mulch, Torf, Sand, Dünger und Kompost.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	455 / 575 mm	Arbeitstiefe	200 mm
Anzahl der Messer	4 / 6	Ø-Messer	300 mm
Maße LxBxH	555 x 620 x 325 mm	Nettogewicht	28,75 kg



Schneeschild GSS 850

Art.-Nr.: 95184

GTIN: 4015671247223

- Winkel 3-fach verstellbar
- stufenlos höhenverstellbar

- #95187 Motoreinachscher GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachscher GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:

Technische Daten			
Arbeitsbreite	850 mm	Höhenverstellung	0 - 50 mm
Maße LxBxH	895 x 570 x 450 mm	Nettogewicht	23,614 kg



Schneefräse GSF 560

Art.-Nr.: 95185
GTIN: 4015671334275

- Auswurfkanal stufenlos 270° drehbar
- Inkl. Schiebestock
- verstellbare Gleitkufen
- 2-stufiges Frässystem
- einstellbarer Auswurfwinkel

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V

Technische Daten			
Arbeitsbreite	560 mm	Auswurfweite	6000 mm
Max. Schneehöhe	510 mm	Auswurfwinkel	stufenlos 270 °
Maße LxBxH	740 x 610 x 910 mm	Nettogewicht	36,2 kg



Kartoffelpflug GKPF 240

Art.-Nr.: 95188
GTIN: 4015671003690

Ideal geeignet zum einfachen Freilegen von Kartoffelreihen auf Feldern oder im Garten.

Durch den Einsatz unseres Motoreinachsers in Verbindung mit dem Kartoffelpflug sparen Sie Zeit und Kraft.

Die Höhe, den Schneidwinkel und die Neigung können Sie ganz einfach nach Bedarf einstellen.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V

Technische Daten			
Arbeitsbreite	240 mm	passend zu Art.-Nr.	95180 / 95187
Maße LxBxH	640 x 355 x 450 mm	Nettogewicht	7,3 kg



Einscharpflug GEPF 220

Art.-Nr.: 95202
GTIN: 4015671003706

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens. Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.

Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	220 mm	passend zu Art.-Nr.	95180 / 95187
Maße LxBxH	605 x 320 x 407 mm	Nettogewicht	6,5 kg



Satz Metallräder GMR 420

Art.-Nr.: 95203
GTIN: 4015671064646

Unsere Metallräder sind äußerst stabil und langlebig. In Verbindung mit unserem Motoreinachsler erhöhen Sie die Traktion bei der Bodenbearbeitung immens. Die Spurverbreiterungen ermöglichen Ihnen beim Pflügen das Fahren in der Furche welches Ihnen das Arbeiten in

Kombination mit unserem Einscharpflug oder unserem Kartoffelpflug enorm erleichtert.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachsler GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachsler GME 6,5 PS

Technische Daten			
Ø-Giterrad	420 mm	passend zu Art.-Nr.	95180 / 95187
Maße LxBxH	420 x 420 x 113 mm	Nettogewicht	16 kg



Pflug GPF 300 II

Art.-Nr.: 95204

GTIN: 4015671173805

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.

Passend zu:

- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:

Ideal zum Pflügen von kleinen Ackerflächen/ Gärten, Kartoffelroden, etc.

Technische Daten

Arbeitsbreite	300 mm	passend zu Art.-Nr.	95180 / 95187
Maße LxBxH	490 x 330 x 420 mm	Nettogewicht	6,4 kg



Pfahlramme GPR 801 E

Art.-Nr.: 94419

GTIN: 4015671921345

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Softgriff
- Tragegriff
- Adapter 46 mm für Ø 20-45 mm

- Adapter 81 mm für Ø 46-80 mm
- Transportkoffer

Optionales Zubehör:

- #94301 Metall-Adapter 33
- #94303 Metall-Adapter 33 mit Pin

Technische Daten

Motor	4-Takt	Motorleistung	1/1,4 (kW / PS)
Hubraum	37,7 cm ³	Motordrehzahl	max. 6500 1/min
Startsystem	Reversierstart	Schlagenergie	max. 25 J
Schlagzahl	2300 1/min	Ø der Aufnahme	80 mm
Maße LxBxH	680 x 320 x 275 mm	Nettogewicht	18,59 kg



Pfahlramme GPR 822 PRO

Art.-Nr.: 94422

GTIN: 4015671921352

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Schutzbügel über Benzintank
- Öl-Messbecher
- Dichtungssatz Getriebe

- inkl. Transportkoffer
- Optional erhältlich:**
- #94301 Metall-Adapter 33
- #94303 Metall-Adapter 33 mit Pin
- #94305 PVC-Adapter 30mm
- #94307 PVC-Adapter 55mm
- #94309 PVC-Adapter 65mm

Technische Daten

Motor	4-Takt	Motorleistung	0,8 / 1,0 (kW / PS)
Hubraum	31 cm ³	Motordrehzahl	max. 7500 1/min
Startsystem	Reversierstart	Schlagenergie	36 J
Schlagzahl	1700 1/min	Ø der Aufnahme	82 mm
Maße LxBxH	345 x 360 x 550 mm	Nettogewicht	24,7 kg





www.guede.com

PVC-Adapter 30 mm

Art.-Nr.: 94305 GTIN: 4015671675538

Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 30 mm.



Technische Daten	
Ø der Aufnahme	30 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,719 kg

PVC-Adapter 55 mm

Art.-Nr.: 94307 GTIN: 4015671675545

Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 55 mm.



Technische Daten	
Ø der Aufnahme	55 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,468 kg

PVC-Adapter 65 mm

Art.-Nr.: 94309 GTIN: 4015671675552

Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 65 mm.



Technische Daten	
Ø der Aufnahme	65 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 110 mm
Nettogewicht	0,321 kg

Metall-Adapter 33

Art.-Nr.: 94301 GTIN: 4015671675569

- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm



Technische Daten	
Maße LxBxH	70 x 70 x 117 mm
Nettogewicht	0,92 kg

Metall-Adapter 33 mit Pin

Art.-Nr.: 94303 GTIN: 4015671675576

- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm



Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 75 x 116 mm
Nettogewicht	0,93 kg



www.guede.com



Hochbeet GHB 80 V

Art.-Nr.: 94773

GTIN: 4015671754011

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:

- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	77 l	max. Tragkraft	40 kg
Maße Pflanzbecken	965x365x220 mm	Form	Rechteck
Farbe	Silber	Arbeitshöhe	800 mm
Maße LxBxH	1.000 x 400 x 810 mm	Nettogewicht	6,3 kg



Hochbeet GHB 80 R

Art.-Nr.: 94779

GTIN: 4015671754042

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:

- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	77 l	max. Tragkraft	40 kg
Maße Pflanzbecken	965x365x220 mm	Form	Rechteck
Farbe	Oxidrot	Arbeitshöhe	800 mm
Maße LxBxH	1.000 x 400 x 800 mm	Nettogewicht	7,4 kg



HOCHBEETE
IDEAL FÜR GARTEN,
BALKON & TERRASSE

www.guede.com

www.guede.com



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com