

Güde

2026



REINIGUNGSGERÄTE

Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:





Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Art.-Nr.: 85924

GTIN: 4015671781055

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Seifenflasche

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1400 W
max. Fördervolumen	426 l/h	Arbeitsdruck	70 bar
max. Druck	105 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	282 x 196 x 405 mm	Nettogewicht	4,9 kg



Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Art.-Nr.: 85925

GTIN: 4015671781062

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Transporträder

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Dreiecksbürste

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1800 W
max. Fördervolumen	468 l/h	Arbeitsdruck	90 bar
max. Druck	135 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	367 x 305 x 822 mm	Nettogewicht	8,8 kg



Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Art.-Nr.: 85926

GTIN: 4015671781079

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit Variolanz, Dreckfräslanze, Dreiecksbürste und rotierender Rundbürste

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2100 W
max. Fördervolumen	432 l/h	Arbeitsdruck	110 bar
max. Druck	165 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	372 x 340 x 863 mm	Nettogewicht	17,3 kg





Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Art.-Nr.: 85927

GTIN: 4015671781086


- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Messingpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:
 Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreckfräse, Dreiecksbürste, rotierender Rundbürste und Flächenreiniger

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	3200 W
max. Fördervolumen	540 l/h	Arbeitsdruck	150 bar
max. Druck	225 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	422 x 387 x 969 mm	Nettogewicht	28 kg



- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 5,9 PS für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- min. Arbeitsdruck 234 bar für gründliche Reinigungsergebnisse
- Hohe Wasserförderleistung von 590 l/h
- 9 m Hochdruckschlauch flexiblen Einsatz
- Robuste Bauweise mit großen Transporträdern -
- Integrierter 1,2 l Reinigungsmittel-tank
- Fünf wechselbare Düsen und hochwertige Lanze für vielseitige Anwendungen



Benzin Hochdruckreiniger Fuel 250

Art.-Nr.: 85936

GTIN: 4015671804266

Technische Daten			
Motor	4-Takt		
Motorleistung	4,3 / 5,9 (kW / PS)		
Hubraum	212 cm³		
Tankinhalt	3,6 l		
max. Fördervolumen	590 l/h		
Arbeitsdruck	234 bar		
max. Druck	254 bar		
Volumen des Reinigungsmittel-tanks	1,2 l		
Maße LxBxH	520 x 530 x 980 mm		
Nettogewicht	27 kg		



Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Der praktische und leistungsstarke Druckreiniger DR 18-0 aus der 18 V Easy-Energy-Exchange Akkuserie sorgt überall für Sauberkeit - auch ohne Stromanschluss.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Einstellungen
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Ausstattung:

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Fördervolumen	120 l/h
max. Druck	22 bar	max. Ansaughöhe	6 m
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,2 kg



Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff

- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Fördervolumen	120 l/h
max. Druck	22 bar	max. Ansaughöhe	6 m
Kapazität des Akkus	2,0 Ah	Akkuleistung	36 Wh
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,6 kg



Akku-Druckreiniger DR 18-201-23
Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 3/22
 Preis/Leistung: gut - sehr gut



www.guede.com

Rohrreinigungsschlauch 15 m

Art.-Nr.: 85935

GTIN: 4015671538314



15 M


- 15 Meter lang
- Bajonett- und Gewindeadapter (M22) für höchste Kompatibilität
- Innenschlauch aus PE
- Geflecht aus PET
- Außenschlauch aus PVC

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Technische Daten

max. Druck	150 bar	Länge Druckschlauch	15 m
Maße LxBxH	15.000 x 10 x 10 mm	Nettogewicht	1,1 kg



HD-Pistole AG 1175

Art.-Nr.: 85904

GTIN: 4015671752703

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135



Technische Daten

Maße LxBxH	850 x 42 x 170 mm
Nettogewicht	0,57 kg



HD-Pistole AG1575

Art.-Nr.: 85928

GTIN: 4015671319098

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225



Technische Daten

Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg



HD-Pistole AG1575-S

Art.-Nr.: 85929

GTIN: 4015671319074

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225



Technische Daten

Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg



Vario Düse AG 1175

Art.-Nr.: 85906

GTIN: 4015671752734

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten

Maße LxBxH	103 x 33 x 33 mm
Nettogewicht	0,05 kg



Dreckfräser AG1175

Art.-Nr.: 85905

GTIN: 4015671752727

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten

Maße LxBxH	32 x 32 x 99 mm
Nettogewicht	0,055 kg



Dreckfräser AG1275

Art.-Nr.: 85908

GTIN: 4015671752758

Passend zu:

- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85929 HD-Pistole AG1575-S



Technische Daten

Maße LxBxH	91 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,075 kg



Dreckfräslanze AG1575

Art.-Nr.: 85934 GTIN: 4015671319111

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85928 HD-Pistole AG1575



Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Dreiecksbürste

Art.-Nr.: 85909 GTIN: 4015671752765

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105
- #85925 GHD 1800-135
- #85926 GHD 2100-165



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 72 x 130 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Rotierende Rundbürste

Art.-Nr.: 85910 GTIN: 4015671752772

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105
- #85925 GHD 1800-135
- #85926 GHD 2100-165



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 150 x 110 mm
Nettogewicht	0,402 kg

Terrassenreiniger

Art.-Nr.: 85911 GTIN: 4015671752789

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105
- #85925 GHD 1800-135
- #85926 GHD 2100-165



Technische Daten	
Maße LxBxH	770 x 280 x 445 mm
Nettogewicht	1 kg

HD-Schlauch-105-5

Art.-Nr.: 85930 GTIN: 4015671319081

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105



Technische Daten	
max. Druck	105 bar
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,5 kg

HD-Schlauch-135-5

Art.-Nr.: 85931 GTIN: 4015671319036

Passend zu:

- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135



Technische Daten	
max. Druck	135 bar
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,6 kg

HD-Schlauch-165-6

Art.-Nr.: 85932 GTIN: 4015671319043

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165



Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,7 kg

HD-Schlauch-225-6

Art.-Nr.: 85933 GTIN: 4015671319050

Passend zu:

- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	1,3 kg



Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-401-30** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling und bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, große Flächen schnell und gründlich zu säubern.

Akkubetriebene Kehrbesen

Die von einem 18 V Akku angetriebenen Kehrbesen sorgen für eine gleichmäßige und kraftvolle Rotation der Bürsten, sodass auch hartnäckiger Schmutz mühelos entfernt wird.

Große Kehrbreite

Mit einer beeindruckenden Kehrbreite von 610 mm reinigen Sie Flächen von bis zu 1800 m² / Stunde.

Extra großer Schmutzbehälter


Das Fassungsvermögen von 20 Litern ermöglicht längere Reinigungsintervalle, ohne dass der Behälter häufig geleert werden muss.

Lieferumfang:

Akku Kehrmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E³ Akkuserie

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Akku Kehrmaschine GKM 18-401-30

Art.-Nr.: 58640

GTIN: 4015671511119

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V		
Kehrbreite	610 mm		
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l		
Flächenleistung (je Stunde)	1800 m ²		
Kapazität des Akkus	4,0 Ah		
Eingangsspannung	100-240 V		
Aufnahmeleistung	80 W		
Frequenz Ladegerät	50-60 Hz		
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm		
Nettogewicht	11,1 kg		

Akku Kehrmaschine GKM 18-0

Art.-Nr.: 58639

GTIN: 4015671511171

die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:

Akku Kehrmaschine GKM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät



Technische Daten					
Versorgungsspannung	18 V	Kehrbreite	610 mm		
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l	Flächenleistung (je Stunde)	1800 m ²		
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm	Nettogewicht	10 kg		





Kehrmaschine GKM 650

Art.-Nr.: 16804

GTIN: 4015671665959

- 3-Bürsten-Kehrsystem garantiert beste Kehrergebnisse
- 2 Seitenbesen und 1 Hauptkehrwalze
- große Antriebsräder und mittig angebrachte Lenkrolle sorgen für perfektes Handling
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- große Kehrbreite von 650 mm und XXL-Kehrgutsammelbehälter (22 l)
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Fahrbügel klappbar zum platzsparenden Aufbewahren

Technische Daten			
Kehrbreite	650 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	22 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m ²
Maße LxBxH	635 x 650 x 1.240 mm	Nettogewicht	6 kg



Kehrmaschine GKM 700

Art.-Nr.: 16787

GTIN: 4015671159311

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	700 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	14 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m ²
Maße LxBxH	1.260 x 700 x 850 mm	Nettogewicht	8,84 kg



Kehrmaschine GKM 800

Art.-Nr.: 16793

GTIN: 4015671159328

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	800 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	30 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	3200 m ²
Maße LxBxH	1.250 x 800 x 980 mm	Nettogewicht	12,5 kg



Die **Güde Kehrmaschine GKM 100.1** ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Jahreszeiten.

Technische Merkmale:

- mit wenigen Handgriffen umgebaut
- Auffangbehälter: 72 Liter
- geringe Lautstärke auch bei höherem Drehmoment
- Höhen- und Richtungsverstellbare Kehrbürste mit Seilzugstarter (Easy Startfunktion)
- Grifffhöhe einstellbar
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Bürstendrehzahl unabhängig einstellbar
- teilweise vormontiert

Einsatzgebiete:

- Schnee- und Eisräumung
- Laubentfernung auf Gehwegen
- Reinigung von Höfen und Einfahrten
- Schmutzbeseitigung auf größeren Flächen

Lieferumfang:


- Motorbesen
- Schneeschieber
- 72-Liter-Auffangbehälter



Kehrmaschine GKM 100.1

Art.-Nr.: 16842

GTIN: 4015671758187

Technische Daten	
Motor	4-Takt OHV
Motorleistung	3,2 / 4,4 (kW / PS)
Hubraum	173 cm ³
Bürsten-Ø	350 mm
Drehzahl der Bürste	350 1/min
Breite der Bürste	1000 mm
Schneeschildbreite	1000 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-4,4 km/h
Maße LxBxH	1.910 x 1.080 x 1.250 mm
Nettogewicht	104 kg



www.guede.com

NEU


Nass-Trockensauger GNTS 3-60L

Art.-Nr.: 17025
GTIN: 4015671851796

- 3 x 1200 W Elektromotoren
- rostfreier 60 l Edelstahlbehälter mit Schmutzwasser-Ablassventil und Kippfunktion für einfaches Entleeren
- integrierte Filter-Reinigungsfunktion, Zubehöraufnahme & Griffbügel
- 2 große Transporträder 2 Lenkrollen

Lieferumfang:

Nass-Trockensauger, 1,5 m Saugschlauch, 2-tlg. Saugrohr aus Metall, 1 Teppichdüse, 1 Fugendüse, 1 Schaumstofffilter, 1 HEPA-Filter

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50-60 Hz
Motorleistung (P1)	3600 (3 x 1200) W	max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	132 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	60 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	950 x 480 x 1.350 mm	Nettogewicht	14 kg


NEU


Nass-Trockensauger Pro 30

Art.-Nr.: 17022
GTIN: 4015671736932

- Professioneller NTS mit Staubklasse L
- Hochwertiger 30 l Kunststoffbehälter
- Teleskopsaugrohr aus Edelstahl
- Mehrstufiges Filtersystem & Filterreinigung per Luftimpuls
- Integrierte Gerätesteckdose & Wasserstandserkennung

Lieferumfang:

Nass-Trockensauger, 1,5 m Saugschlauch, Edelstahl Teleskopsaugrohr, 1 HEPA-Filter, 1 Nass- und Trockenbürste, 1 Bohrdüse, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1800 W	max. Unterdruck	230 mbar
Luftvolumenstrom	138 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Nutzbares Behältervolumen	30 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	700 x 350 x 1.350 mm	Nettogewicht	11,8 kg


NEU


Schlamm-sauger GS 30-1600 3 in 1

Art.-Nr.: 16806
GTIN: 4015671875822

- ideal für Teich- / Poolreinigung sowie Nass- und Trockeneinsatz.
- hochwertiger 30 l Kunststoffbehälter
- 4-tlg. (2x Transparent) Saugrohr aus stabilem Kunststoff, Ansaugtiefe 2m
- Integrierte Zubehöraufnahme
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz

Lieferumfang:

Schlamm-sauger, 4 m Saugschlauch, 1,5 m Ablaufschlauch, 4-tlg. Saugrohr aus Kunststoff, Schmutzauffang sack, Schaumstofffilter, Papierfilterbeutel, Kombidüse, Fugendüse, Teichbürste

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1600 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	129,6 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l	Schlauchlänge	4 m
Maße LxBxH	395 x 395 x 597 mm	Nettogewicht	7,5 kg



Nass-Trockensauger GNTS 12L


Art.-Nr.: 17000


GTIN: 4015671921444

- rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
- 3-teiliges Saugrohr
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,5 m, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h	Länge des Anschlusskabels	300 cm
Behältervolumen	12 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	350 x 350 x 420 mm	Nettogewicht	3,7 kg



Nass-Trockensauger GNTS 20L


Art.-Nr.: 17001


GTIN: 4015671921420

- rostfreier Edelstahlbehälter 20 l
- 3-teiliges Saugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,5 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	330 x 335 x 509 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Nass-Trockensauger GNTS 30L

Art.-Nr.: 17002

GTIN: 4015671921406

- rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass 30 l
- automatische Gerätesteckdose
- robustes Teleskopsaugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:

Saugschlauch 3 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm, 1 Teppichdüse, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1600 W	max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Nennweite Zubehör	35 mm	Behältervolumen	30 l
Maße LxBxH	345 x 335 x 665 mm	Nettogewicht	7 kg



Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582
GTIN: 4015671967244

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter

- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	80 mbar
Luftvolumenstrom	60,6 m ³ /h	Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	2 m	Kapazität des Akkus	2 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min	Frequenz Ladegerät	50 Hz
Maße LxBxH	340 x 340 x 620 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563
GTIN: 4015671344267

Als Bestandteil unserer **18V E³ Akkusystem-Gruppe** kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten dieser Serie

- Leistungsstarker Akku Nass- und Trockensauger mit praktischer Ausblasfunktion für vielseitige Reinigungsaufgaben
- Kabelloser Betrieb mit 18V Akkusystem für maximale Flexibilität



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	3,8 kg



Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562
GTIN: 4015671344250

Als Bestandteil unserer **18V E³ Akkusystem-Gruppe** kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten dieser Serie

- Leistungsstarker Akku Nass- und Trockensauger mit praktischer Ausblasfunktion für vielseitige Reinigungsaufgaben
- Kabelloser Betrieb mit 18V Akkusystem für maximale Flexibilität



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	4,2 kg



Polsterreinigungsbürste Spot 350

Art.-Nr.: 17021

GTIN: 4015671706577



Passend zu:

- #17000 Nass- Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass- Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass- Trockensauger GNTS 30L
- #58563 Nass- Trockensauger NTST 18-0
- #58562 Nass- Trockensauger NTST 18-201-05
- #58583 Nass- Trockensauger NTS 18-0
- #58582 Nass- Trockensauger NTS 18-201-05
- sämtlichen Nass- Trockensaugern mit 32 oder 35 mm Anschluss

Technische Daten			
Nennweite Zubehör	32 35 mm	Behältervolumen	0,35 l
Maße LxBxH	255 x 90 x 170 mm	Nettogewicht	0,34 kg



Nass-Trocken Bodendüse

Art.-Nr.: 17003 GTIN: 4015671943637



Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten			
Nennweite Zubehör	35 mm		
Außen-Ø	38 mm		
Maße LxBxH	259 x 191 x 110 mm		
Nettogewicht	0,3 kg		

Fugendüse

Art.-Nr.: 17005 GTIN: 4015671943750



Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten			
Nennweite Zubehör	35 mm		
Außen-Ø	38 mm		
Maße LxBxH	38 x 38 x 216 mm		
Nettogewicht	0,03 kg		

Saugschlauch 3 m

Art.-Nr.: 17006 GTIN: 4015671943798



Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten			
Schlauchlänge	3 m		
Außen-Ø	38 mm		
Maße LxBxH	3.113 x 62 x 92 mm		
Nettogewicht	0,6 kg		

Papierfilterbeutel 12L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17007 GTIN: 4015671943835



Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	12 l		
VE OVP	5 Stk.		
Maße LxBxH	400 x 2,6 x 240 mm		
Nettogewicht	0,15 kg		

Papierfilterbeutel 20L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17008 GTIN: 4015671943873



Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	20 l		
VE OVP	5 Stk.		
Maße LxBxH	480 x 2,8 x 310 mm		
Nettogewicht	0,3 kg		

Papierfilterbeutel 30L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17009 GTIN: 4015671943910



Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	30 l		
VE OVP	5 Stk.		
Maße LxBxH	485 x 2,6 x 390 mm		
Nettogewicht	0,3 kg		

Papierfilterbeutel 30L 3-tlg.

Art.-Nr.: 16807 **GTIN: 4015671901088**
Passend zu:

- #16806 Schlammsauger GS 30-1600 3 in 1



Technische Daten	
Volumen des Filterbeutels	30 l
VE OVP	3 Stk.
Maße L	
Nettogewicht	0,3 kg

Papierfilterbeutel zu 17025 3-tlg.

Art.-Nr.: 17029 **GTIN: 4015671856326**
Passend zu:

- #17025 Nass-Trockensauger GNTS 3-60L



Technische Daten	
Volumen des Filterbeutels	60 l
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	490 x 780 x 10 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Staubbeutel für Pro 30

Art.-Nr.: 17024 **GTIN: 4015671845016**
Passend zu:

- #17022 Nass-Trockensauger Pro 30



Technische Daten	
Maße L	
Nettogewicht	0,08 kg

Hepa Filter

Art.-Nr.: 17004 **GTIN: 4015671943712**
Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L



Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 105 x 117 mm
Nettogewicht	0,13 kg

Hepa Filter zu NTST 18-0

Art.-Nr.: 58490 **GTIN: 4015671173843**
Passend zu:

- #58562 Nass-Trockensauger NTST 18-201-05
- #58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0




Technische Daten	
Maße LxBxH	107 x 107 x 100 mm
Nettogewicht	0,13 kg

HEPA Filter für Pro 30

Art.-Nr.: 17023 **GTIN: 4015671845009**
Passend zu:

- #17022 Nass-Trockensauger Pro 30



Technische Daten	
Maße LxBxH	215 x 50 x 280 mm
Nettogewicht	0,24 kg

Hepa Filter zu 17025

Art.-Nr.: 17028 **GTIN: 4015671943712**
Passend zu:

- #17025 Nass-Trockensauger GNTS 3-60L



Technische Daten	
Maße L	
Nettogewicht	0,212 kg




NEU**2 in 1: Asche- & Trockensauger**Hochwertiges
Stahlrohrintegrierte Staubschüttelfunktion
zur schnellen FilterreinigungHitzbeständiger
20-Liter-Stahlbehälter

- Kombiniertes Asche- und Trockensauger für vielseitige Anwendungen
- Ideal für die Reinigung von Kamin, Ofen, Grill und Böden
- Zweiteiliges Metall-Saugrohr mit Bodendüse für großflächiges Saugen
- Gebogenes Stahlrohr für gezielte Ascheaufnahme
- Flexibler, kunststoffummantelter Metallschlauch für schwer zugängliche Stellen
- Mehrstufige Filterung mit Metallvorfilter und feuerfestem HEPA-Filter
- Halbautomatische Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung

Lieferumfang:

Aschesauger, 1,7m Saugschlauch, 2-tlg. gebogenes Stahlrohr aus Stahl (je 48cm), Bodendüse, Fugendüse, Hepa-Filter

**Aschesauger GA 20-1200 2 in 1****Art.-Nr.: 17031****GTIN: 4015671871336**

Technische Daten			
Netzspannung	230 V		
Frequenz	50 Hz		
Motorleistung (P1)	1200 W		
max. Unterdruck	200 mbar		
Luftvolumenstrom	126 m³/h		
Länge des Anschlusskabels	400 cm		
Behältervolumen	20 l		
Schlauchlänge	1,7 m		
Maße LxBxH	360 x 340 x 535 mm		
Nettogewicht	5,6 kg		

Aschesauger GA 18-1200.1**Art.-Nr.: 17010****GTIN: 4015671209375**

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:

Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.



Technische Daten					
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz		
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l		
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	35 mm		
Maße LxBxH	300 x 310 x 390 mm	Nettogewicht	3,1 kg		



Aschesauger GA 18-1200.1R

Art.-Nr.: 17011
GTIN: 4015671210050

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter mit Selbstreinigungsfunktion des HEPA Filters

Lieferumfang:

Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	30 mm
Maße LxBxH	380 x 320 x 370 mm	Nettogewicht	3,4 kg



Aschesauger GA 4-600.1

Art.-Nr.: 17015
GTIN: 4015671670908

- Fassungsvermögen 4 l
- Leistung 600 W
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter, waschbarer HEPA-Filter mit äußerem Metallgitter
- praktischer Griff

Lieferumfang:

Aschesauger, 25 cm Aluminium-Saugrohr, waschbarer HEPA-Filter, Fugendüse



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	600 W	Behältervolumen	4 l
Maße LxBxH	420 x 235 x 230 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580
GTIN: 4015671967398

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Lieferumfang:

Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
max. Unterdruck	80 mbar	Behältervolumen	15 l
Ø des Schlauches	30 mm	Schlauchlänge	1 m
Ladezeit des Akkus	288 min	Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	310 x 290 x 420 mm	Nettogewicht	3 kg



Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583

Art.-Nr.: 58575 GTIN: 4015671001764



Passend zu:

- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Hepa Filter zu 17011

Art.-Nr.: 17012 GTIN: 4015671226648



- Hohe Filterationsleistung
- Mehrstufiges Filtersystem für Grob- & Feinstaub, Asche und allergene Partikel
- Langlebig und robust

Technische Daten	
Maße LxBxH	169 x 169 x 92 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Hepa Filter zu 17010

Art.-Nr.: 17013 GTIN: 4015671317094



Passend zu:

- #17010 ASCHESAUGER GA 18-1200.1

Technische Daten	
Maße LxBxH	157 x 157 x 89 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Hepa Filter zu 17015

Art.-Nr.: 17016 GTIN: 4015671781048



Passend zu:

- #17015 Aschesauger GA 4-600.1

Technische Daten	
Maße LxBxH	90 x 90 x 60 mm
Nettogewicht	0,08 kg

HEPA Filter zu 17031

Art.-Nr.: 17032 GTIN: 4015671871466



Passend zu:

- #17031 Aschesauger GA 20-1200 2 in 1

Technische Daten	
Maße LxBxH	192,5 x 98 x 47,5 mm
Nettogewicht	0,1 kg





Der **Güde Waschsauger GWS 1600-20** kombiniert leistungsstarke Reinigungskraft mit umfassender Ausstattung für eine effiziente und gründliche Reinigung in Ihrem Zuhause und darüber hinaus. Er bietet folgende 5 Funktionen: Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasen und Filterreinigung.

Einsatzgebiete:

- Teppichreinigung
- Polsterreinigung
- Autoinnenraumreinigung

Lieferumfang:

- 2 m Kunststoffschlauch mit Pistole
- 2 x 45 cm Kunststoffrohre
- Waschdüse für Hartflächen
- Waschdüse für Polster
- 20 cm Fugendüse
- Bodenbürste
- Reinigungsbürste
- Papierfilter, Schwammfilter, HEPA-Filter

Optionales Zubehör:

- #17020 Papierfilterbeutel 20-54-5



Waschsauger GWS 1600-20

Art.-Nr.: 17019

GTIN: 4015671368874

Technische Daten		
Netzspannung	220-240 V	
Frequenz	50-60 Hz	
Motorleistung (P1)	1600 W	
max. Unterdruck	190 mbar	
Luftvolumenstrom	100 m³/h	
Länge des Anschlusskabels	500 cm	
Behältervolumen	20 l	
Schlauchlänge	1,5 m	
Maße LxBxH	385 x 335 x 480 mm	
Nettogewicht	7,3 kg	

Papierfilterbeutel 20-54-5

Art.-Nr.: 17020

GTIN: 4015671511386

Passend zu:

- #17019 Güde Waschsauger GWS 1600-20



Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	20 l	VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	475 x 240 x 5 mm	Nettogewicht	0,19 kg

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05 aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen ist er flexibel einsetzbar und befreit jede Ecke von Schmutz und Staub.


Lieferumfang:

Handstaubsauger, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

**Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05**

Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Technische Daten	
Versorgungsspannung	18 V
max. Unterdruck	3,8 kPa
Behältervolumen	0,5 l
Batteriekapazität	2,0 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min
Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	1.020 x 230 x 145 mm
Nettogewicht	1,7 kg


Filtereinsatz zu HSS 18-0

Art.-Nr.: 58428 GTIN: 4015671513922

Passend zu:

- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05



Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
Maße LxBxH	115 x 100 x 5 mm
Nettogewicht	0,01 kg


Hepa Filter zu HSS 18-0

Art.-Nr.: 58429 GTIN: 4015671573025

Passend zu:

- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05



Technische Daten	
Maße LxBxH	65 x 65 x 72 mm
Nettogewicht	0,018 kg

Der **Güde Fenstersauger GAFS 280** bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz für die streifenfreie Reinigung von Fenstern, Spiegeln und glatten Oberflächen. Mit seinem ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten sorgt er für müheloses Arbeiten und glänzende Ergebnisse.

- Arbeitsbreite 280 mm
- 125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank
- Ladezeit 3 h
- Arbeitszeit mit vollem Akku 30 min

Einsatzgebiet: Bestens geeignet für Fenster und sämtliche glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen.

Lieferumfang: Fenstersauger, Ladegerät, Sprühflasche und zwei Mikrofaser Wischbezüge

- Optionales Zubehör:**
- #17018 Mikrofaser Wischbezug 2 St.

3,7 V Akku



Wasser und Schmutz effektiv entfernen

125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank

Arbeitsbreite 280 mm



Akku Fenstersauger GAFS 280

Art.-Nr.: 17017

GTIN: 4015671999214

Technische Daten	
Versorgungsspannung	3,7 V
Schutzklasse	III
max. Unterdruck	1,8 kPa
max. Unterdruck	18 mbar
Behältervolumen	0,125 l
Kapazität des Akkus	2,2 Ah
Maße LxBxH	133 x 280 x 338 mm
Nettogewicht	0,96 kg

Mikrofaser Wischbezug 2 St.

Art.-Nr.: 17018

GTIN: 4015671323392


Passend zu:


- #17017 Güde Fenstersauger GAFS 280



Technische Daten			
Maße LxBxH	270 x 65 x 25 mm	Nettogewicht	0,03 kg







2026



 <https://facebook.com/guedeGermany>
 <https://instagram.com/guedeGermany>
 <https://linkedin.com/company/guedeGermany>
 <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com