

REINIGUNGSGERÄTE

2025



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



GÜDE



Reinigen Sie komfortabel und mit Hochdruck!

Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garten und Werkstatt sind oft nicht einfach und sollten daher immer leicht von der Hand gehen.

Hartnäckiger Schmutz kann mit Hochdruckreinigern stressfrei und mit großer Zeitersparnis entfernt werden. Dabei sind sie gleichermaßen für Stein- & Hartholzböden, Hauswände und mit den passenden Aufsätzen auch für die Autopflege geeignet.

Für alle anderen Reinigungsarbeiten, wie Laub- und Saugarbeiten, eignen sich unsere stromunabhängigen Kehrmaschinen, sowie unsere strom- & akkubetriebenen Nass-Trockensauger.

Für jeden Bereich das passende Gerät:

- Hochdruckreiniger mit Arbeitsdruck von 105 bis zu 225 bar
- Kehrmaschinen mit Kehrbreiten von 700 bis 1.000 mm
- strom- und akkubetriebene Nass-Trockensauger
- und jede Menge Zubehör für alle Geräte



Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff

- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	max. Fördervolumen	120 l/h
max. Druck	22 bar	max. Ansaughöhe	6 m
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,2 kg



Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff

- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	max. Fördervolumen	120 l/h
max. Druck	22 bar	max. Ansaughöhe	6 m
Kapazität des Akkus	2,0 Ah	Akkuleistung	36 Wh
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,6 kg



Akku-Druckreiniger DR 18-201-23
Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 3/22
 Preis/Leistung: gut - sehr gut



Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Art.-Nr.: 85924

GTIN: 4015671781055

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Seifenflasche

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1,4 kW
max. Fördervolumen	426 l/h	Arbeitsdruck	70 bar
max. Druck	105 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	282 x 196 x 405 mm	Nettogewicht	4,9 kg



Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Art.-Nr.: 85925

GTIN: 4015671781062

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Transporträder

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Dreiecksbürste

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1,8 kW
max. Fördervolumen	468 l/h	Arbeitsdruck	90 bar
max. Druck	135 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	367 x 305 x 822 mm	Nettogewicht	8,7 kg



Güde GHD 1800-135
Einstiegsklasse 1,6
Heimwerker
Praxis 124
Preis-Leistung: gut - sehr gut



Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Art.-Nr.: 85926

GTIN: 4015671781079

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit Variolanz, Dreckfräslanze, Dreiecksbürste und rotierender Rundbürste

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2,1 kW
max. Fördervolumen	432 l/h	Arbeitsdruck	110 bar
max. Druck	165 bar	max. Wassertemperatur	50 °C
Maße LxBxH	372 x 340 x 863 mm	Nettogewicht	17,3 kg





- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Messingpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreckfräse, Dreiecksbürste, rotierender Rundbürste und Flächenreiniger

Optionales Zubehör:

- #85929 HD-Pistole
- #85908 Dreckfräse
- #85909 Dreiecksbürste
- #85910 Rotierende Bürste
- #85911 Terrassenreiniger
- #85933 HD-Schlauch



Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Art.-Nr.: 85927

GTIN: 4015671781086

Technische Daten			
Netzspannung	220-230 V		
Motorleistung (P1)	3,2 kW		
max. Fördervolumen	540 l/h		
Arbeitsdruck	150 bar		
max. Druck	225 bar		
max. Wassertemperatur	50 °C		
Maße LxBxH	422 x 387 x 969 mm		
Nettogewicht	28 kg		

NEU



Rohrreinigungsschlauch 15 m

Art.-Nr.: 85935

GTIN: 4015671538314

Der Güde Rohrreinigungsschlauch ist der perfekte Helfer bei verstopften Rohren. Die Rohre können ganz einfach mit bis zu 150 Bar gereinigt werden - ganz ohne Chemikalien oder Reinigungsmittel.

- 15 Meter lang
- Bajonett- und Gewindeadapter (M22) für höchste Kompatibilität
- Innenschlauch aus PE
- Geflecht aus PET
- Außenschlauch aus PVC
- Schlauchdurchmesser von 10 mm

Technische Daten					
max. Druck	150 bar	Länge Druckschlauch	15 m		
Maße LxBxH	15.000 x 10 x 10 mm	Nettogewicht	0,85 kg		



HD-Pistole AG 1175

Art.-Nr.: 85904 GTIN: 4015671752703

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 42 x 170 mm
Nettogewicht	0,57 kg

HD-Pistole AG1575

Art.-Nr.: 85928 GTIN: 4015671319098

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg

HD-Pistole AG1575-S

Art.-Nr.: 85929 GTIN: 4015671319074

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg

Vario Düse AG 1175

Art.-Nr.: 85906 GTIN: 4015671752734

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten	
Maße LxBxH	103 x 33 x 33 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Dreckfräser AG1175

Art.-Nr.: 85905 GTIN: 4015671752727

Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten	
Maße LxBxH	32 x 32 x 99 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Dreckfräser AG1275

Art.-Nr.: 85908 GTIN: 4015671752758

Passend zu:

- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85929 HD-Pistole AG1575-S



Technische Daten	
Maße LxBxH	91 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Dreckfräslanze AG1575

Art.-Nr.: 85934 GTIN: 4015671319111

Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85928 HD-Pistole AG1575



Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Dreiecksbürste

Art.-Nr.: 85909 GTIN: 4015671752765

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 72 x 130 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Rotierende Rundbürste

Art.-Nr.: 85910 GTIN: 4015671752772

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 150 x 110 mm
Nettogewicht	0,402 kg

Terrassenreiniger

Art.-Nr.: 85911 GTIN: 4015671752789

Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225



Technische Daten	
Maße LxBxH	770 x 280 x 445 mm
Nettogewicht	1 kg

HD-Schlauch-105-5

Art.-Nr.: 85930 GTIN: 4015671319081



Passend zu:
• #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Technische Daten	
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,5 kg

HD-Schlauch-135-5

Art.-Nr.: 85931 GTIN: 4015671319036



Passend zu:
• #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Technische Daten	
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,6 kg

HD-Schlauch-165-6

Art.-Nr.: 85932 GTIN: 4015671319043



Passend zu:
• #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,7 kg

HD-Schlauch-225-6

Art.-Nr.: 85933 GTIN: 4015671319050



Passend zu:
• #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	1,3 kg





Kehrmaschine GKM 650

Art.-Nr.: 16804

GTIN: 4015671665959

- 3-Bürsten-Kehrsystem garantiert beste Kehrergebnisse
- 2 Seitenbesen und 1 Hauptkehrwalze
- große Antriebsräder und mittig angebrachte Lenkrolle sorgen für perfektes Handling
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- große Kehrbreite von 650 mm und XXL-Kehrgutsammelbehälter (22 l)
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Fahrbügel klappbar zum platzsparenden Aufbewahren

Technische Daten

Kehrbreite	650 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	22 l
Arbeitsgeschwindigkeit	4 km/h	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m ²
Maße LxBxH	635 x 650 x 1.240 mm	Nettogewicht	6 kg



Kehrmaschine GKM 700

Art.-Nr.: 16787

GTIN: 4015671159311

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten

Kehrbreite	700 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	14 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m ²
Maße LxBxH	1.260 x 700 x 850 mm	Nettogewicht	8,84 kg



Kehrmaschine GKM 800

Art.-Nr.: 16793

GTIN: 4015671159328

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten

Kehrbreite	800 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	30 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	3200 m ²
Maße LxBxH	1.250 x 800 x 980 mm	Nettogewicht	12,5 kg



Die **Güde Kehrmaschine GKM 100.1** ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Jahreszeiten.

Technische Merkmale:

- mit wenigen Handgriffen umgebaut
- Auffangbehälter: 72 Liter
- geringe Lautstärke auch bei höherem Drehmoment
- Höhen- und Richtungsverstellbare Kkehrbürste mit Seilzugstarter (Easy Startfunktion)
- Griffhöhe einstellbar
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Bürstendrehzahl unabhängig einstellbar
- teilweise vormontiert

Einsatzgebiete:

- Schnee- und Eisräumung
- Laubentfernung auf Gehwegen
- Reinigung von Höfen und Einfahrten
- Schmutzbeseitigung auf größeren Flächen

Lieferumfang:

- Motorbesen
- Schneeschieber
- 72-Liter-Auffangbehälter



Inklusive Motorbesen, Schneeschieber und 72 l Auffangbehälter



Kehrmaschine GKM 100.1

Art.-Nr.: 16842

GTIN: 4015671758187



Technische Daten

Technische Daten	
Motor	4-Takt OHV
Motorleistung	3,2 / 4,4 (kW / PS)
Hubraum	173 cm ³
Bürsten-Ø	350 mm
Drehzahl der Bürste	350 1/min
Breite der Bürste	1000 mm
Schneeschildbreite	1000 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-4,4 km/h
Maße LxBxH	1.910 x 1.080 x 1.250 mm
Nettogewicht	104 kg

NEU



Akku Kehrmaschine GKM 18-0

Art.-Nr.: 58639

GTIN: 4015671511171

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-0** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:

Akku Kehrmaschine GKM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Kkehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l	Flächenleistung (je Stunde)	1800 m ²
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm	Nettogewicht	10 kg



NEU



Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-401-30** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling und bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, große Flächen schnell und gründlich zu säubern.

Akkubetriebene Kehrbesen

Die von einem 18 V Akku angetriebenen Kehrbesen sorgen für eine gleichmäßige und kraftvolle Rotation der Bürsten, sodass auch hartnäckiger Schmutz mühelos entfernt wird.

Große Kehrbreite

Mit einer beeindruckenden Kehrbreite von 610 mm reinigen Sie Flächen von bis zu 1800 m² / Stunde.

Extra großer Schmutzbehälter

Das Fassungsvermögen von 20 Litern ermöglicht längere Reinigungsintervalle, ohne dass der Behälter häufig geleert werden muss.

Lieferumfang:

Akku Kehrmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E³ Akkuserie

Optionales Zubehör:

alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie



Akku Kehrmaschine GKM 18-401-30

Art.-Nr.: 58640

GTIN: 4015671511119

Technische Daten	
Versorgungsspannung	18 V
Kehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l
Flächenleistung (je Stunde)	1800 m ²
Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Eingangsspannung	100-240 V
Aufnahmeleistung	80 W
Frequenz Ladegerät	50-60 Hz
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm
Nettogewicht	11,1 kg



www.guede.com


Nass-Trockensauger GNTS 12L

Art.-Nr.: 17000
GTIN: 4015671921444

- rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
- 3-teiliges Saugrohr
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,5 m, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse



Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h	Länge des Anschlusskabels	300 cm
Behältervolumen	12 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	350 x 350 x 420 mm	Nettogewicht	3,7 kg



Nass-Trockensauger GNTS 20L

Art.-Nr.: 17001
GTIN: 4015671921420

- rostfreier Edelstahlbehälter 20 l
- 3-teiliges Saugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,5 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse



Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	330 x 335 x 509 mm	Nettogewicht	5 kg



Nass-Trockensauger GNTS 30L

Art.-Nr.: 17002
GTIN: 4015671921406

- rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass 30 l
- automatische Gerätesteckdose
- robustes Teleskopsaugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:

Nasstrockensauger, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm, 1 Teppichdüse, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse



Technische Daten			
Netzspannung	230 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1600 W	max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l	Schlauchlänge	3 m
Maße LxBxH	345 x 335 x 665 mm	Nettogewicht	7,3 kg





Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582

GTIN: 4015671967244

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³**

Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter

- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	80 mbar
Luftvolumenstrom	60,6 m ³ /h	Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	2 m	Kapazität des Akkus	2 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min	Frequenz Ladegerät	50 Hz
Maße LxBxH	340 x 340 x 620 mm	Nettogewicht	4,7 kg



Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³**

Akkusystem-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	3,8 kg



Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562

GTIN: 4015671344250

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³**

Akkusystem-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	4,2 kg



Nass-Trocken Bodendüse

Art.-Nr.: 17003
GTIN:

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße L	

Fugendüse

Art.-Nr.: 17005
GTIN: 4015671943750

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	38 x 38 x 216 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Saugschlauch 3 m

Art.-Nr.: 17006
GTIN: 4015671943798

Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	3.113 x 62 x 92 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Papierfilterbeutel 12L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17007
GTIN: 4015671943835

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 2,6 x 240 mm
Nettogewicht	0,15 kg

Papierfilterbeutel 20L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17008
GTIN: 4015671943873

Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	480 x 2,8 x 310 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Papierfilterbeutel 30L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17009
GTIN: 4015671943910

Passend zu:

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	485 x 2,6 x 390 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Hepa Filter

Art.-Nr.: 17004
GTIN: 4015671943712

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 105 x 117 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Hepa Filter zu NTST 18-0

Art.-Nr.: 58490
GTIN: 4015671173843

Passend zu:

- #58562 Nass-Trockensauger NTST 18-201-05
- #58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	107 x 107 x 100 mm
Nettogewicht	0,13 kg

Aschesauger GA 4-600.1

Art.-Nr.: 17015

GTIN: 4015671670908

- Fassungsvermögen 4 l
- Leistung 600 W
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter, waschbarer HEPA-Filter mit äußerem Metallgitter
- praktischer Griff

- Aschesauger
- 25 cm Aluminium-Saugrohr
- waschbarer HEPA-Filter
- Fugendüse

Lieferumfang:



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	600 W	Behältervolumen	4 l
Maße LxBxH	420 x 235 x 230 mm	Nettogewicht	1,4 kg



Aschesauger GA 18-1200.1

Art.-Nr.: 17010

GTIN: 4015671209375

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch,
Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	35 mm
Maße LxBxH	300 x 310 x 390 mm	Nettogewicht	3,1 kg



Aschesauger GA 18-1200.1R

Art.-Nr.: 17011

GTIN: 4015671210050

Der Aschesauger mit Self Clean kann den integrierten Filter vor Ort und direkt nach dem Saugen selbst reinigen.

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr

- integrierter HEPA Filter
- inkl. Selbstreinigungsfunktion des HEPA Filters
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch,
Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	30 mm
Maße LxBxH	380 x 320 x 370 mm	Nettogewicht	3,55 kg





Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580
GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Lieferumfang:

Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
max. Unterdruck	80 mbar	Behältervolumen	15 l
Ø des Schlauches	30 mm	Schlauchlänge	1 m
Ladezeit des Akkus	288 min	Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	310 x 290 x 420 mm	Nettogewicht	3 kg



Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583

Art.-Nr.: 58575
GTIN: 4015671001764

Passend zu:

- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Technische Daten

Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg



Hepa Filter zu 17011

Art.-Nr.: 17012
GTIN: 4015671226648

Passend zu:

- #17011 ASCHESAUGER GA 18-1200.1 R

Technische Daten

Maße LxBxH	169 x 169 x 92 mm
Nettogewicht	0,201 kg



Hepa Filter zu 17010

Art.-Nr.: 17013
GTIN: 4015671317094

Passend zu:

- #17010 ASCHESAUGER GA 18-1200.1

Technische Daten

Maße LxBxH	157 x 157 x 89 mm
Nettogewicht	0,251 kg



Hepa Filter zu 17015

Art.-Nr.: 17016
GTIN: 4015671781048

Passend zu:

- #17015 Aschesauger GA 4-600.1

Technische Daten

Maße LxBxH	90 x 90 x 60 mm
Nettogewicht	0,08 kg



Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05 aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen ist er flexibel einsetzbar und befreit jede Ecke von Schmutz und Staub.

Lieferumfang:

Handstaubsauger, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	3,8 kPa
Behältervolumen	0,5 l	Batteriekapazität	2,0 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min	Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	1.020 x 230 x 145 mm	Nettogewicht	1,7 kg



Filtereinsatz zu HSS 18-0

Art.-Nr.: 58428

GTIN: 4015671513922

Passend zu:

- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05



Technische Daten

VE OVP	10 Stk.
Maße LxBxH	115 x 100 x 5 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Hepa Filter zu HSS 18-0

Art.-Nr.: 58429

GTIN: 4015671573025

Passend zu:

- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05



Technische Daten

Maße LxBxH	65 x 65 x 72 mm
Nettogewicht	0,018 kg



www.guede.com

Der **Güde Fenstersauger GAFS 280** bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz für die streifenfreie Reinigung von Fenstern, Spiegeln und glatten Oberflächen. Mit seinem ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten sorgt er für müheloses Arbeiten und glänzende Ergebnisse.

- Arbeitsbreite 280 mm
- 125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank
- Ladezeit 3 h
- Arbeitszeit mit vollem Akku 30 min

Einsatzgebiet: Bestens geeignet für Fenster und sämtliche glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen.

Lieferumfang:
Fenstersauger, Ladegerät, Sprühflasche und zwei Mikrofaser Wischbezüge

- Optionales Zubehör:**
- #17018 Mikrofaser Wischbezug 2 St.

3,7 V Akku



Wasser und Schmutz effektiv entfernen

125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank

Arbeitsbreite 280 mm



Akku Fenstersauger GAFS 280

Art.-Nr.: 17017

GTIN: 4015671999214

Technische Daten		
Versorgungsspannung	3,7 V	
Schutzklasse	III	
max. Unterdruck	1,8 kPa	
max. Unterdruck	18 mbar	
Behältervolumen	0,125 l	
Kapazität des Akkus	2,2 Ah	
Maße LxBxH	133 x 280 x 338 mm	
Nettogewicht	0,96 kg	

NEU



Mikrofaser Wischbezug 2 St.

Art.-Nr.: 17018

GTIN: 4015671323392

- Passend zu: Art.-Nr. 17017
- Ideal für Fenster und glatte Oberflächen
- Streifenfreie Ergebnisse dank Mikrofaser
- Langlebig, waschbar und einfach zu wechseln

Passend zu:

- #17017 Güde Fenstersauger GAFS 280

Technische Daten			
Maße LxBxH	270 x 65 x 25 mm	Nettogewicht	0,03 kg

NEU

Der **Güde Waschsauger GWS 1600-20** kombiniert leistungsstarke Reinigungskraft mit umfassender Ausstattung für eine effiziente und gründliche Reinigung in Ihrem Zuhause und darüber hinaus. Er bietet folgende 5 Funktionen: Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasen und Filterreinigung.

Einsatzgebiete:

- Teppichreinigung
- Polsterreinigung
- Autoinnenraumreinigung

Lieferumfang:

- 2 m Kunststoffschlauch mit Pistole
- 2 x 45 cm Kunststoffrohre
- Waschdüse für Hartflächen
- Waschdüse für Polster
- 20 cm Fugendüse
- Bodenbürste
- Reinigungsbürste
- Papierfilter, Schwammfilter, HEPA-Filter

Optionales Zubehör:

- #17020 Papierfilterbeutel 20-54-5

**Waschsauger GWS 1600-20****Art.-Nr.: 17019****GTIN: 4015671368874**

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	100 m³/h
Länge des Anschlusskabels	500 cm
Behältervolumen	20 l
Maße LxBxH	385 x 335 x 480 mm
Nettogewicht	7,3 kg


NEU**Papierfilterbeutel 20-54-5****Art.-Nr.: 17020****GTIN: 4015671511386**

Papierfilterbeutel, 20 Liter, 5 Stück: robust und feinstaubdicht für eine gründliche Reinigung und saubere Luft. Einfach einzusetzen und hygienisch zu entsorgen – ideal für Haushalt und Werkstatt.

Passend zu:

- #17019 Güde Waschsauger GWS 1600-20

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	20 l	VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	475 x 240 x 5 mm	Nettogewicht	0,19 kg





www.guede.com



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com