

WERKSTATT AUSSTATTUNG

2025



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:





**Wir richten Sie ein und
statten Sie aus!**

Im Produktbereich Werkstattausrüstung sind Sie bei uns gut aufgehoben. Egal ob es um die Einrichtung oder Ausstattung Ihrer Werkstatt geht - unser Sortiment umfasst hier eine breite Produktpalette die vor allem aus den folgenden Artikelkategorien besteht.

Werkstattwägen: Mit oder ohne Werkzeugsets sind sie oft die perfekte Lösung für mobiles, effizientes und gut organisiertes Arbeiten.

Werkzeug und Werkzeugaufbewahrung: Als Komplettsset im Koffer oder praktische Aufbewahrungs- und transportlösung für Ihr schon vorhandenes Werkzeug.

Werkbänke: Hier unterscheiden wir in 3 Kategorien. Die Güde Eco Line zur Selbstmontage und komplett vormontierte, säurebeständige INOX-Serie (Edelstahl) und verschweißte, extrem stabile Ganzstahl-Werkbänke aus europäischer Produktion. Perfekt kombinierbar mit unseren Hängeschränken und Lochwänden. Außerdem gibt es natürlich einige klug kombinierte Sets für die (Erst-)ausstattung.

Schränke: Für diverse Einsätze, auch speziellere, in der Werkstatt oder Garderobe.



Werkstattwagen GW 4.1

Art.-Nr.: 40879

GTIN: 4015671808653

Leicht, mobil und viel Platz für Werkzeug - dieser kleine Werkstattwagen ist eine gute Ergänzung für jede Werkstatt.

- ein großes Ablagefach
- Schubladenauszug 95%
- belastbar bis 75 kg

- 4 lenkbare Rollen, 2 mit Feststellbremse
- 4 kugelgelagerte Schubladen mit Interlock

Technische Daten

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	4 Stk.	Breite der Schublade	505 mm
Höhe der Schublade	65 mm	Tiefe der Schublade	300 mm
Maße B x T x H	680 x 335 x 760 mm	Nettogewicht	19,9 kg



Werkstattwagen Premium GWSP 07

Art.-Nr.: 39100

GTIN: 4015671862433

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- quadratische Lochung, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

- Kantenschutz und gummierter Fahrgriff
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg

Technische Daten

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	7 Stk.	Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 1 x 125 1 x 145 mm	Tiefe der Schublade	400 mm
Maße B x T x H	765 x 460 x 970 mm	Nettogewicht	52,55 kg





Werkstattwagen Premium GWPV 7/1

Art.-Nr.: 39128

GTIN: 4015671385437

Extra viel Stauraum im Vertikalauszug und dazu eine säurebeständige Edelstahlarbeitsfläche - damit punktet der GWPV 7/1.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl mit integrierten Ablagefächern
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- abschließbarer Vertikalauszug mit Schublade und Lochwand
- genormte Lochung: quadratisch, 10x10 mm, Lochmitteabstand 38 mm

- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- stabiler Stahl-Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg

Optionales Zubehör:

- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28 TLG
- #40861 Dokumentenhalter GD 250
- alle Werkzeughalter- und Haken aus unserem Produktsortiment



Technische Daten			
Anzahl Schubladen	7 Stk.	Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 67 2 x 145 mm	Tiefe der Schublade	400 mm
Maße Bx T xH	460 x 460 x 970 mm	Nettogewicht	74 kg



Dokumentenhalter GD 250

Art.-Nr.: 40861

GTIN: 4015671601421


Perfekt zum Ablegen von Klemmbrettern oder Auftrags taschen direkt am Arbeitsplatz.

Passend zu unseren Werkstattwägen:

- #39100 Werkstattwagen Premium GWSP 07

- #39128 Werkstattwagen Premium GWPV 7/1
- #40877 Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.
- #39131 Werkstattwagen GW7 Black Line 226-tlg.
- #39132 Werkstattwagen GW7 Black Line 165-tlg.

Technische Daten				
Lochmatrix	38x38 mm	Stanzung	8x8 - 10x10 mm	
Maße Bx T xH	253 x 70 x 250 mm	Nettogewicht	0,71 kg	



Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Art.-Nr.: 40768



GTIN: 4015671407689

Lieferumfang:

- 6 x Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm
- 4 x Werkzeughalter senkrecht 50 mm
- 4 x Werkzeughalter senkrecht 90 mm
- 3 x Werkzeughalter schräg 100 mm

- 3 x Werkzeughalter schräg 50 mm
- 2 x Sägenhalter für 4 Sägen
- 2 x Zangenhalter oval 50/25 mm
- 1 x Maschinenhalter Durchmesser 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter 8-fach
- 1 x Bithalter 7-fach
- 1 x Schraubendreherhalter 6-fach

Technische Daten				
Lochmatrix	38x38 mm	Stanzung	8x8 - 10x10 mm	
Maße Bx T xH	200 x 190 x 75 mm	Nettogewicht	1,496 kg	



zweistufiges Verriegelungskonzept

für jeden Einsatz gewappnet

genormte Lochwände

2 lenkbare Räder mit Bremse



7 Schubladen, je 40 kg Tragkraft

Werkstattwagen GW7 Black Line 165-tlg.

Art.-Nr.: 39132

GTIN-Code: 4015671632920

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm 2 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	770 x 460 x 980 mm
Nettogewicht	67 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:

- 3 Umschaltknarren 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Verlängerungen 1/2" 120 mm | 3/8" 145 mm | 1/4" 100 mm
- 3 Kardangelenke 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 13 Gabelringratschenschlüssel: 8-17, 19, 21, 22 mm
- 40 Steckschlüsseleinsätze 1/2" (8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm) | 3/8" (6, 8, 10-15, 17, 19 mm) | 1/4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm)
- 40 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2" (10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm) Länge: 78 mm | 3/8" (6, 8-15, 19 mm) Länge: 64 mm | 1/4" (2x 4-12, 13, 14 mm) Länge: 48 mm
- 13 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: T6-10*75, T15/20/25/27/30*100, T40*150, SL3*100, PH0*100
- 8 Softgriff-Schlagschraubendreher magnetisch: SL6*100, SL5*75, SL6*38, SL8*150, PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150
- 9 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 1.5, 2, 2.5, 3-6, 8, 10 mm
- 23 Bits: T8/10/15/20/25/30, PH1/2, PZ1-3, SL3-6, HW3-8
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 5 Zangen: Klemmzange, Wasserpumpenzange, Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange



Werkstattwagen GW7 Black Line 226-tlg.




Art.-Nr.: 39131

Art.-Nr.: 4015671632494

Großes, gut sortiertes Werkzeugsortiment, übersichtlich verstaut in einem mit zahlreichen praktischen Features ausgestatteten Werkstattwagen - das ist der Güde Werkstattwagen GW7 der neuen Black Line. Effizientes, mobiles und gut organisiertes Arbeiten ist mit diesem Partner in Ihrer Werkstatt oder der heimischen Garage kein Problem mehr. Neben den hochwertigen Werkzeugen überzeugt der Wagen durch Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Teleskop-Schienen, einer extra robusten doppelwandigen

Konstruktion und genormten Lochwänden, die zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für das Ordnungssystem bieten. In Punkto Sicherheit bietet die Black Line ein zweistufiges Verriegelungskonzept, einen Stoßschutz an den Kanten und 2 feststellbare Lenkrollen für einen sicheren Stand.

Details: 5 flache (70 mm) & 2 hohe (145 mm) Schubladen, B: 530 mm T: 400 mm, max. Tragkraft je 40 kg; Maße TxBxH: 460x770x980 mm, Nettogewicht: 70 kg.



- 3 Umschaltknarren 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Verlängerungen 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Kardangelenke 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 8-15,17,19-22,24,27,30,32 mm
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 6,8,10-15,17,19 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4,4,5,5,5,5,6-14 mm
- 9 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2": 10,11,13-15, 17, 19, 22, 24 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8": 6,8-15,17,19 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 4-14 mm
- 1 Schlosserhammer (300g)
- 1 Wasserpumpenzange 10"
- 2 Spitzzangen 6"

- 1 Seitenschneider 6"
- 1 Kombizange
- 4 Sicherungszangen
- 6 Körner: 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 21 Softgriff-Schraubendreher, magnetisch: PHO/PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150, SL3/SL6*100, SL6*38, SL5*75, SL8*150, T6/T7/T8/T9/T10*75, T15/T20/T25/T27/T30*100, T40*150
- 48 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/4"
- 29 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- 24 Bits (8mm bzw. 5/16"), sortiert
- 1 Bithalter 3/8" für 5/16" Bits
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2,2,5,3,4,5,6 mm





Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel

7 Schubladen, je 30 kg Tragkraft

immer gut organisiert

Kantenschutz

genormte Lochwände

2 lenkbare Räder mit Bremse

Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen

Schubladenauszug 100% , kugelgelagert

Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.

Art.-Nr.: 40877

GTIN-Code: 4015671759405

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm 1 x 125 mm 1 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	765 x 460 x 970 mm
Nettogewicht	63 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:

- 2 Umschaltknarren 1/2" | 1/4"
- 3 Verlängerungen: 1/2" 125 mm | 1/4" 50/100 mm
- 2 T-Verlängerungen: 1/2" 250 mm | 1/4" 110 mm
- 2 Kardangelenke 1/2" | 1/4"
- 2 Steckschlüsseleinsatz lang: 1/2" 16/21 mm, Länge: 65 mm
- 26 Steckschlüsseleinsätze: 1/2" 10, 12-22, 24 mm | 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4"
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 3 Zangen: Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange
- 1 Crimpzange
- 160 teilisolierte Quetschkabelverbinder
- 12 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: SL6*38, SL3*75, SL4/5*100, SL6*150, SL8*175, PH0*75, PH1/2*100, PH2*38, PH2*150, PH3*200
- 1 Elektriker Schraubendreher
- 6 isolierte Schraubendreher: SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, PH0*75, PH1/2*100
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 8-tlg.: T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 7 Präzisions-Schraubendreher: PH1.8, PH2, PH2.4, SL1.8, SL2.0, SL2.4, SL3
- 2 Hammer: Schlosserhammer 300 g, Kunststoffhammer
- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm



www.guede.com

1/2" Drehmomentschlüssel Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 39010

GTIN: 4015671633422



5-teiliges Set, bestehend aus einem 1/2" Drehmomentschlüssel, 3 Steckschlüsseleinsätzen und einer 125 mm Verlängerung.

- Einstellbereich des Drehmomentschlüssels: 28-210 Nm
- Länge Drehmomentschlüssels: 470 mm
- Kugelsicherung für Steckschlüsseleinsätze & Verlängerung
- 3 Steckschlüsseleinsätze in den Größen 17, 19 und 21 mm aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl

- Verlängerung (125 mm) mit Kugelsicherung
- Umschalthebel für Rechts- oder Linkslauf
- Analoganzeige zum Einstellen des Drehmoments mit doppelter Ableseskala in Nm und M-Kgs
- automatisches Akustiksignal nach Erreichen des Drehmoments
- praktische Transportbox mit Aufhängeloch



Technische Daten

Maße LxBxH

485 x 80 x 65 mm

Nettogewicht

2,1 kg





Steckschlüssel und Bitsatz GSB 130

Art.-Nr.: 39001

GTIN: 4015671574572

130-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischer Aufbewahrungsbox.

- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Y-Bit (Hakenschauber)
- 7 Innensechskantschlüssel: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- 100 Bit-Einsätze 6,3 mm (1/4"), sortiert
- 4 Langbits (50mm): Schlitz: SL4, SL6
Kreuzschlitz: PH1, PH2

Inhalt:

- 1 Umschaltknarre 1/4" (72 Zähne) + Verlängerung 2"
- 1 T-Gleitgriff 1/4"
- 1 Bithalter-Schraubendreher



Technische Daten

Maße LxBxH	242 x 140 x 55 mm	Nettogewicht	1,5 kg
------------	-------------------	--------------	--------



Werkzeugkoffer GWZK 104

Art.-Nr.: 39002

GTIN: 4015671574589

104-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer.

- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Umschaltknarre 1/2"+Verlängerung 5"
- 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10-15, 17-19, 21-24, 27 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze lang 1/2": 16, 21 mm
- 1 Umschaltknarre 1/4"+Verlängerung 4"
- 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4 - 13 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

Inhalt:


- 6 Gabelringschlüssel: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 60 Bit-Einsätze 1/4"(6,3 mm):
Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Innensechsrund: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Innensechskant: H2, H3, H4, H5, H6
Vierkant: S0, S1, S2, S3
Schlitz: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7



Technische Daten

Maße LxBxH	330 x 275 x 75 mm	Nettogewicht	4,35 kg
------------	-------------------	--------------	---------





Qualitätswerkzeug aus
Chrom-Vanadium-Stahl

3 Zündkerzeneinsätze

3 Schlagschraubereinsätze

Steckschlüsseleinsätze
bis 32 mm

3 feinverzahnte Umschaltknarren

Werkzeugkoffer GWZK 157

Art.-Nr.: 39003

GTIN-Code: 4015671574596

Technische Daten	
L x B x H	336 x 446 x 100 mm
Nettogewicht	10 kg

157-teiliger Steckschlüssel- und Werkzeugsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer

Inhalt:

- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 9-tlg.
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 3 Umschaltknarren: 1/2", 3/8", 1/4" (72 Zähne)
- 3 Kardangelenke : 1/2", 3/8", 1/4"
- 5 Verlängerungen: 1/2" Länge: 5", 10", 3/8" Länge: 5", 1/4" Länge: 2", 4"
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 Steckschlüsseleinsätze 1/2" innensechsrund: E20, E24
- 3 Zündkerzeneinsätze lang 1/2": 16, 21 mm | 3/8": 18 mm
- 1 T-Gleitgriff /Adapter 1/2" (M) - 3/8 (F)
- 2 Bit-Adapter mit Haltekugel: 1/2" auf 5/16" (8 mm), 3/8" auf 5/16" (8 mm)
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 10-19 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8" innensechsrund: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 5 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8": 10-14 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 1/4" innensechsrund: E4-8, E10
- 7 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 4-10 mm
- 1 T-Gleitgriff 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" (6,3 mm) auf 1/4" (6,3 mm)
- 1 1/4" Steckgriff
- 18 Bits (8 mm), sortiert
- 20 Bits (6,3 mm), sortiert
- 3 Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze: 17, 19, 21 mm



Werkzeugkoffer GWZK 241

Art.-Nr: 39005

GTIN-Code: 4015671613882

Ein handlicher Werkzeugkoffer der die perfekte Grund- bzw. Erstausrüstung beinhaltet. Dieses 241-teilige Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl reicht vom klassischen Schraubendreher-Sortiment, über eine Ratsche mit diversen Steckschlüsseln, mehrere Zangen und Gabelringschlüssel bis hin zur Säge und einem großen Bit-Sortiment inklusive Langbits. Wasserwaage, Meterstab, Hammer & Co fehlen natürlich auch nicht.

Desweiteren beinhaltet der Koffer eine praktisch sortierte Box mit diversen Befestigungsmitteln wie Nägeln und Schrauben. Egal ob für die eigene Wohnung oder als Aussteuer für die flüggewerdenden Kinder - dieser Allrounder ist die optimale Wahl.

Maße TxBxH: 355x270x135 mm, Nettogewicht: 6,8 kg



- 3 Zangen: Seitenschneider, Kombizange, Wasserpumpenzange
- 1 Rollgabelschlüssel
- 1 Meterstab 2m
- 6 Gabelringschlüssel: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- 5 Präzisionsschraubendreher: PH0, PH1, SL1.6, SL2, SL2.5
- 1 Wasserwaage
- 1 Trapezmesser mit 10 Ersatzklingen
- 1 Satz Innensechskantschlüssel 11-tlg.
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 4 Schraubendreher: PH1*75, PH2*100, SL5*75, SL6.5*100
- 1 Elektriker-Schraubendreher
- 1 Säge mit 3 Ersatzsägeblättern
- 1 Feile

- 1 Umschaltknarre 3/8" (72 Zähne)
- 1 Verlängerung 3/8": 3"
- 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 13 - 18 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6 - 12 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze 3/8": 16, 21 mm
- 1 Adapter 3/8"-1/4"
- 1 Hammer (300g)
- 30 Bits, sortiert
- 10 Langbits, sortiert
- 1 Bithalter/Verlängerung 60 mm
- 1 Rolle Isolierband
- div. Befestigungsmittel





Werkzeug-Trolley GWZT 500

Art.-Nr.: 39004

GTIN-Code: 4015671574602

Technische Daten	
L x B x H	375 x 205 x 510 mm
Nettogewicht	14 kg

500-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl in praktischem Rollkoffer

Inhalt:

- 6 Präzisionsschraubendreher
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 24 Bits (6,3mm) sortiert
- 1 Bithalter/Verlängerung 60 mm
- 1 Y-Bit (Hakenschauber)
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 11 Schraubendreher
- 3 isolierte VDE-Schraubendreher
- 1 Elektriker-Schraubendreher
- 1 magnetischer Teleskopstab
- 4 Zangen (Seitenschneider, Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange)
- 1 Rollgabelschlüssel
- 10 Gabelringschlüssel mit Ratschenfunktion: 8-15, 17, 19 mm
- 2 Umschaltknarren: 1/2", 1/4" (72 Zähne)
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10-24, 27, 30 mm
- 12 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze 1/2": 16, 21 mm
- 2 Kardangelenke: 1/2", 1/4"
- 2 T-Gleitgriffe: 1/2", 1/4"
- 4 Verlängerungen: 1/2": 5" | 1/4": 2", 4", flexible Verlängerung (Länge: 6")
- 1 Bithalter-Schraubendreher
- 2 Fixierklemmen
- 1 Hammer (300g)
- 1 Trapezmesser mit Metallgehäuse
- 1 Crimpzange
- 1 Universal-Crimpzange
- 1 Maßband
- 1 Heißklebepistole + Patronen
- Wasserwaage, Isolierband, Kabelbinder, div. Nägel & Schrauben



Der GWZT/1 ist ein 3-teiliger, modularer Werkzeug-Trolley, der dank seiner vielen Nutzungsmöglichkeiten den perfekte Begleiter für Heim und Handwerker, aber ebenso auch Angler oder Bastelkünstler abgibt. Durch seinen Teleskopgriff und zwei großen Hartgummi-Rollen ist der Trolley auch vollgepackt einfach und komfortabel zu bewegen.

- abnehmbarer Werkzeugkoffer mit Kleinteileinsatz
- abnehmbares Doppelschubladen-Modul (kugelgelagert)
- große Werkzeugbox mit breitem Kippfach (inkl. Rollengestänge)
- alle drei Module mit Tragegriffen
- Teleskopgriff
- Vorhängeschloss-Vorrichtungen
- robuste Konstruktion aus Metall und Kunststoff
- stabile, große Hartgummi-Rollen



Werkzeugtrolley GWZT 2/1

Art.-Nr.: 39129

GTIN: 4015671515346

Technische Daten	
Anzahl Schubladen	2 Stk.
Breite der Schublade	390 mm
Höhe der Schublade	60 mm
Tiefe der Schublade	215 mm
Maße B x T x H	520 x 320 x 720 mm
Nettogewicht	14,5 kg



NEU

Alu Werkzeugkasten GT 57

Art.-Nr.: 73505

GTIN: 4015671533562

Vollmetallbox für die sichere Aufbewahrung und den Transport deines Werkzeuges - egal ob zu Hause, in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im PKW.

- stabiler Tragegriff für einen komfortablen Transport

- herausnehmbare PCV-Einlage für eine übersichtliche und einfache Werkzeugorganisation
- hochwertiger Schließmechanismus (abschließbar durch optionales Vorhängeschloss - nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Rauminhalt	21 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	580 x 270 x 265 mm	Nettogewicht	3,5 kg

**NEU**

Alu Deichselbox GT 120

Art.-Nr.: 73514

GTIN: 4015671256539

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer

- konzipiert für Anhänger aber natürlich auch ebenso gut geeignet für die Werkstatt, den Keller, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten

Rauminhalt	120 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	865 x 482 x 465 mm	Nettogewicht	8,6 kg

**NEU**

Alu Transportbox GT 55

Art.-Nr.: 73516

GTIN: 4015671451484

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten

Rauminhalt	55 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	760 x 335 x 250 mm	Nettogewicht	5,1 kg



NEU

Alu Transportbox GT 165

Art.-Nr.: 73515
GTIN: 4015671451262

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche



Technische Daten			
Rauminhalt	165 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	1.235 x 385 x 380 mm	Nettogewicht	11,1 kg


NEU

Alu Transportbox GT 310

Art.-Nr.: 73517
GTIN: 4015671533579

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel

- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche



Technische Daten			
Rauminhalt	310 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	1.445 x 520 x 465 mm	Nettogewicht	18,9 kg


NEU

Alu Transportbox GT 790

Art.-Nr.: 73518
GTIN: 4015671368898

- extra massive, handverlötete Vollmetallkonstruktion
- spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- drei praktische Öffnungsmöglichkeiten
- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel an allen drei Öffnungsseiten

- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche



Technische Daten			
Rauminhalt	790 l	Dicke des Materials	2,5 mm
Maße LxBxH	535 x 1855 x 790 mm	Nettogewicht	38 kg



Aluminium Arbeitsplattform GAAP 760

Art.-Nr.: 40961

GTIN: 4015671632524

Praktisch zusammenklappbare Arbeitsplattform für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der Plattform: 760 x 300 mm
- Sicherheitsclip zur Arretierung im ausgeklappten Zustand
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand



Technische Daten

Maße LxBxH	1.100 x 412 x 495 mm	Nettogewicht	3,7 kg
------------	----------------------	--------------	--------



Aluminium Arbeitsplattform GAAP 960

Art.-Nr.: 40962

GTIN: 4015671632531

Praktisch zusammenklappbare Arbeitsplattform mit großer Lauffläche für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- rutschfeste Beschichtung von Plattform und Stufen für einen sicheren Stand beim Arbeiten
- extra große Lauffläche/Plattform für angenehmes Arbeiten
- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der Plattform: 960 x 300 mm
- Sicherheitsbügel zur Arretierung im ausgeklappten Zustand
- platzsparend verstaubar durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte anti-Rutsch Füße



Technische Daten

Maße LxBxH	1.271 x 446 x 495 mm	Nettogewicht	7,56 kg
------------	----------------------	--------------	---------



NEU


Aluminium Trittleiter GAT 2S

Art.-Nr.: 40963
GTIN: 4015671386465

Praktisch zusammenklappbare Trittleiter für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 410 mm
- Stufen: 2 x 2 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 470 x 400 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand



Technische Daten

Maße LxBxH	470 x 400 x 410 mm	Nettogewicht	2,1 kg
------------	--------------------	--------------	--------


NEU


Aluminium Trittleiter GAT 3S

Art.-Nr.: 40964
GTIN: 4015671386472

Praktisch zusammenklappbare Trittleiter für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 610 mm
- Stufen: 2 x 3 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 680 x 440 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand



Technische Daten

Maße LxBxH	630 x 435 x 610 mm	Nettogewicht	2,8 kg
------------	--------------------	--------------	--------





Werkbank GW 5 INOX

Art.-Nr.: 40486

GTIN: 4015671135216

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	668 mm	Tiefe Arbeitsplatte	493 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	905 mm
Maße B x T x H	743 x 493 x 905 mm	Nettogewicht	56 kg



Werkbank GW 5/1 INOX

Art.-Nr.: 40487

GTIN: 4015671135223

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- eine separat abschließbare Schwenktüre
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1073 mm	Tiefe Arbeitsplatte	493 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	905 mm
Maße B x T x H	1.148 x 493 x 905 mm	Nettogewicht	78 kg



Werkbank GW 10 INOX

Art.-Nr.: 40489

GTIN: 4015671135230

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 10 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1435 mm	Tiefe Arbeitsplatte	493 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	905 mm
Maße B x T x H	1.510 x 493 x 905 mm	Nettogewicht	108 kg



Werkbank GW 1/1 S

Art.-Nr.: 40482
GTIN: 4015671801302

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert

- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	600 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße Bx T xH	600 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	22,78 kg



Werkbank GW 2T

Art.-Nr.: 40470
GTIN: 4015671601636

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert

- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße Bx T xH	1.200 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	44,4 kg



Werkbank GW 3/1

Art.-Nr.: 40471
GTIN: 4015671601612

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße Bx T xH	600 x 600 x 1.250 mm	Nettogewicht	49,6 kg



Werkbank GW 2/2

Art.-Nr.: 40472

GTIN: 4015671601667

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße B x T x H	1.200 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	44 kg



Werkbank GW 5/1

Art.-Nr.: 40473

GTIN: 4015671601650

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße B x T x H	1.200 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	48,5 kg



Werkbank GW 8S

Art.-Nr.: 40474

GTIN: 4015671601674

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße B x T x H	1.200 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	59,6 kg



Werkbank GW 6/1 XL

Art.-Nr.: 40480
GTIN: 4015671801289

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1709 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße Bx T xH	1.709 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	65,5 kg



Werkbank GW 6/2 XL

Art.-Nr.: 40481
GTIN: 4015671801296

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1709 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße Bx T xH	1.709 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	67,5 kg



Werkbank Eckmodul GW 600E

Art.-Nr.: 40469
GTIN: 4015671750112

- die optimale Nutzung Ihrer Raumecke
- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 200 kg belastbar

- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- beidseitig durch alle Eco Line Werkbänke gleichermaßen erweiterbar
- Anschlussstelle (Tiefe der Eco Line Werkbänke): 600 mm



Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	Anschluss 600 mm	Tiefe Arbeitsplatte	variierend mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	850-885 mm
Maße LxBxH	1.095 x 1.095 x 850 mm	Nettogewicht	33 kg



Werkbank Eckplatte GWP 600E

Art.-Nr.: 40465

GTIN: 4015671999139



- Arbeitsplatte aus Gummibaum, sehr robust und pflegeleicht
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße der Werkbänke
- zur Verbindung zweier Eco Line Werkbänke übereck

- exakt passend zur Tiefe der Eco Line Werkbänke (600 mm)
- max. Belastung: 30 kg
- Lieferung erfolgt mit allen nötigen Verbindungselementen für zwei angrenzende Werkbänke und zusätzlicher Wandhalterung

Technische Daten


Breite Arbeitsplatte	600 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	30 mm	Arbeitshöhe	- mm
Maße LxBxH	x 600 x 30	Nettogewicht	8,3 kg



Schubladenteiler GST 440/400 Eco Line

Art.-Nr.: 40917

GTIN: 4015671517838



Schubladentrenner bestehend aus 4 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 440x400x115 mm

- #40472 Werkbank GW 2/2 • #40473 Werkbank GW 5/1
- #40474 Werkbank GW 8S
- #40480 Werkbank GW 6/1 XL
- #40481 Werkbank GW 6/2 XL
- #40482 Werkbank GW 1/1 S

passend zu Eco Line Werkbänken:

- #40471 Werkbank GW 3/1

Technische Daten


Maße Bx T xH	438 x 398 x 74 mm	Nettogewicht	0,92 kg
--------------	-------------------	--------------	---------



Schubladenteiler GST 950/400 Eco Line

Art.-Nr.: 40919

GTIN: 4015671584762



Schubladentrenner bestehend aus 6 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 950x400x115 mm

passend zu Eco Line Werkbänken:

- #40470 Werkbank GW 2T
- #40471 Werkbank GW 3/1

Technische Daten

Maße Bx T xH	946 x 398 x 74 mm	Nettogewicht	1,95 kg
--------------	-------------------	--------------	---------



Lochwand-Set GL 600E


Art.-Nr.: 40466
GTIN: 4015671999153

- zwei identische Lochwände zur passgenauen Eckmontage
- Einzelmaß der Lochwände: 580 x 550 x 20 mm
- perfekt als Set mit passender Eckplatte & Wandschrank (Set: #40468)


- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung, quadratisch

passend zu:

- #40465 Werkbank Eckplatte GWP 600E
- #40467 Wandschrank GWES 2TE



Technische Daten			
Lochmatrix	9 x 9 mm	Stanzung	38 x 38 mm
Maße Bx T xH	600 x 600 x 550 mm	Nettogewicht	4,4 kg




Lochwand GL 1200

Art.-Nr.: 40475
GTIN: 4015671601681



- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

optionales Zubehör:

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 8x8 - 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.



Technische Daten			
Lochmatrix	9 x 9 mm	Stanzung	38 x 38 mm
Maße Bx T xH	1.200 x 20 x 550 mm	Nettogewicht	5,5 kg


NEU


Lochwand-Set GL 1709 XL

Art.-Nr.: 40464
GTIN: 4015671315793



- optimale Ergänzung der XL Werkbänke
- praktische Dreiteilung, auch einzeln montierbar
- Einzelmaß der Panele: 1 x (909 x 550 x 20) | 2 x (400 x 550 x 20) mm
- genormte Lochung, quadratisch
- pulverbeschichtetes Stahlblech



passend zu:

- #40480 Werkbank GW 6/1 XL
- #40481 Werkbank GW 6/2 XL
- #40462 Wandschrank GWS 2T/L XL
- #40463 Wandschrank GWS 2T XL



Technische Daten			
Lochmatrix	9 x 9 mm	Stanzung	38 x 38 mm
Maße Bx T xH	1.709 x 20 x 550 mm	Nettogewicht	5 kg





Ecklösung Komplettsset 3-tlg.

Art.-Nr.: 40468

GTIN-Code: 4015671999177

Technische Daten	
Nettogewicht	25,8 kg

Dieses maßgeschneiderte dreiteilige Set ermöglicht Ihnen durch die Übereckverbindung zweier unserer Eco Line Werkbänke eine optimale Nutzung der Raumecke. Hiermit wird oftmals verschenkter Platz ganz einfach zu einer zusätzlichen Arbeits- und Ablagefläche. Das Set besteht aus den folgenden drei Komponenten:

Werkbank Eckplatte GWP 600E (#40465)

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, sehr robust und pflegeleicht
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße der Werkbänke
- zur Verbindung zweier Eco Line Werkbänke übereck
- exakt passend zur Tiefe der Eco Line Werkbänke (600 mm)
- Lieferung erfolgt mit allen nötigen Verbindungselementen

Lochwand-Set GL 600E (#40466)

- zwei identische Lochwände zur passgenauen Eckmontage
- Einzelmaß der Lochwände: 580 x 550 x 20 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

Wandschrank GWES 2TE (#40467)

- 2 Fachböden & 2 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Passend zur kompletten Güde Eco-Line

Optionales Zubehör:

- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Wandeckschrank GWES 2TE


Art.-Nr.: 40467
GTIN: 4015671999160


Maßgeschneidert ermöglicht dieser Eck-Hängeschrank die optimale Nutzung einer Raumecke - vor allem in Kombination mit passendem Lochwand-Set und der Werk- Eckplatte.

- 2 Fachböden
- 2 separat abschließbare Türen
- perfekt als Set mit passender Eckplatte & Lochwand (Set: #40468)
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße B x T x H	600 x 200 x 600 mm	Nettogewicht	13,4 kg



Wandschrank GWS 3T


Art.-Nr.: 40476
GTIN: 4015671601704


3-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 3 Fachböden
- 3 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	3 Stk.		
Maße B x T x H	1.200 x 200 x 600 mm	Nettogewicht	20,5 kg



Wandschrank GWS 2T

Art.-Nr.: 40477
GTIN: 4015671601698



2-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- 2 Fachböden
- 2 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße B x T x H	1.200 x 310 x 510 mm	Nettogewicht	21,3 kg



NEU

Wandschrank GWS 2T/L XL

Art.-Nr.: 40462


GTIN: 4015671316004

Dieser 2-türige Hängeschrank mit praktisch integrierter Lochwand ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 höhenverstellbare Fachböden
- perfekt in Kombination mit passender Werkbank
- genormte Lochung, quadratisch
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße Bx T xH	1.709 x 200 x 600 mm	Nettogewicht	18,1 kg

**NEU**

Wandschrank GWS 2T XL

Art.-Nr.: 40463

GTIN: 4015671317070

Dieser 2-türige, sich nach oben öffnende Hängeschrank ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- 2 höhenverstellbare Fachböden
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße Bx T xH	1.709 x 305 x 460 mm	Nettogewicht	26,6 kg



www.guede.com

Werkzeugschrank GWS

Art.-Nr.: 40478
GTIN: 4015671611703

2-türiger Flügeltürenschränk für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Türen mit Zentralverriegelung
- pulverbeschichtetes Stahlblech

- 4 Fachböden, hochwertig verzinkt (höhenverstellbar in 35 mm Schritten)
- schnelle Montage
- verdeckter Schließzylinder / Gestänge
- 2-fach Verriegelung
- Max. Tragkraft der Fachböden: je 30 kg
- Lieferung erfolgt unmontiert



Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße Bx T xH	850 x 400 x 1.850 mm	Nettogewicht	37,67 kg



3-teiliges Set bestehend aus:

Werkbank GW 5/1 (Art.nr.: 40473)


- stäbchenverleimte Gummibaum-Holzplatte
- sehr hart, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)

Lochwand GL 1200 (Art.nr.: 40475)

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

Wandschränk GWS 3T (Art.nr.: 40476)

- 3 Fachböden
- 3 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm




Werkbank GW 5/1 -Set 1

Art.-Nr.: 40494
GTIN: 4015671226624

Technische Daten

Anzahl Fachböden	3 Stk.		
Lochmatrix	38 x 38 mm		
Stanzung	9 x 9 mm		
Breite Arbeitsplatte	1200 mm		
Maße Bx T xH	1.200 x 600 x 2.000 mm		
Nettogewicht	70,6 kg		





Werkstatteinrichtungs-Set GWS 6-tlg.

Art.-Nr.: 40495

GTIN-Code: 4015671326089

Technische Daten	
Nettogewicht	130 kg

Das 6-teilige Einrichtungs-Set ist die perfekte Lösung für die Möblierung ihrer Werkstatt oder Garage. Egal ob als Erstausrüstung Ihrer Hobbywerkstatt oder zur Ergänzung bestehender Einrichtung - ein großer Flügeltürenschränk, ein Hängeschränk und zwei verschiedene Werkstattwagen bieten viel Stauraum für die übersichtliche Organisation ihrer Ausrüstung.

Schränk:

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 3 höhenverstellbare Fachböden
- abschließbare Flügeltüren
- justierbare Füße

Wandschränk:

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- Mittelteil offen mit 2 Fachböden
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Lochwand:

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm | Lochabstand 38 mm

Werkbank:

- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- justierbare Füße
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte

Werkstattwagen:

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Feststellrollen
- 1 Wagen mit 4 abschließbaren Schubladen
- 1 Wagen mit einer Schublade und 2 abschließbaren Türen
- Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf Palette

Optionales Zubehör:

- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.



3-teiliges Set bestehend aus:

Werkbank GW 6/1 XL (Art.nr.: 40480)

- stäbchenverleimte Gummibaum-Holzplatte* sehr hart, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- pulverbeschichtetes Stahlblech

Lochwand-Set GL 1709 (Art.nr.: 40464)

- praktische Dreiteilung, auch einzeln montierbar
- Einzelmaß der Panele: 1 x (909 x 550 x 20) | 2 x (400 x 550 x 20) mm
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech

Wandschrank GWS 2T/L XL (Art.nr.: 40462)

- 2 höhenverstellbare Fachböden (innen)
- eine feste zusätzliche Ablagefläche



Werkbank GW 6/1 XL - Set 1

Art.-Nr.: 40497

GTIN: 4015671320896

Technische Daten	
Anzahl Fachböden	2 Stk.
Lochmatrix	9 x 9 mm
Stanzung	38 x 38 mm
Tiefe	200 mm
Breite	1709 mm
Höhe	600 mm
Nettogewicht	17,2 kg
Lochmatrix	9 x 9 mm
Maße T xH	600 x 2.000 mm
Nettogewicht	88,5 kg



www.guede.com

BLACK LINE PROFESSIONAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und stetiger Verbesserung präsentiert sich die Güde Professional Black Line in höchster Qualität und modernem Design. Unsere beliebten Klassiker - neu aufgelegt. Hergestellt in Europa aus besten Werkstoffen besteht das gesamte Mobiliar aus verschweißten Ganzstahlkonstruktionen mit pulverbeschichteter Oberfläche. Konzipiert und ausgelegt für eine jahrzehntelange Nutzung.

Die Produktpalette der neuen Linie umfasst natürlich alles was man für eine gut ausgestattete Werkstatt oder Arbeitsstation benötigt.

Stelle dir jetzt deine ganz persönliche Ausstattung zusammen!



NEU



Werkbank P 1200 S Black Line

Art.-Nr.: 40837

GTIN: 4015671430762

- Bestandteil der Güde Black Line und somit mit allen Artikeln dieser Serie perfekt erweiter- bzw. kombinierbar
- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation
- robuste Pulverbeschichtung, schwarz seidenmatt
- max. Flächenlast 400 kg
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	34 kg



NEU



Werkbank P 1200 SLT Black Line

Art.-Nr.: 40838

GTIN: 4015671430779

- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- ein geschlossenes Fach mit zwei herausnehmbaren Fachböden sowie verstärkter, abschließbarer Türe
- abschließbares Modul mit drei Schubladen, Kugelgelagert und mit Vollauszug, Traglast je bis zu 35 kg
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zylinderschlösser (separat abschließbar)
- max. Flächenlast 400 kg
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	82 kg



NEU


Werkbank P 1200 SS Black Line

Art.-Nr.: 40839
GTIN: 4015671430786

- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- zwei abschließbare Module mit je drei Schubladen, kugelgelagert und mit Vollauszug, Traglast je bis zu 35 kg
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zylinderschlösser (separat abschließbar, mit je 2 Schlüsseln)
- max. Flächenlast 400 kg
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	98 kg


NEU


Werkzeugschrank TYP B Black Line

Art.-Nr.: 40840
GTIN: 4015671430984

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße Bx T xH	790 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	51 kg


NEU


Werkzeugschrank TYP C Black Line

Art.-Nr.: 40841
GTIN: 4015671431004

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße Bx T xH	1.100 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	80 kg



NEU

Werkzeugschrank TYP BG Black Line

Art.-Nr.: 40842

GTIN: 4015671431011

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße B x T x H	780 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	59,2 kg

**NEU**

Werkzeugschrank TYP CB Black Line

Art.-Nr.: 40843

GTIN: 4015671431028

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße B x T x H	1.100 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	87,1 kg

**NEU**

Wandschrank 1200/1 Black Line

Art.-Nr.: 40844

GTIN: 4015671478573

- zwei abschließbare Flügeltüren mit innenliegenden Scharnieren, verdecktem Schließgestänge und extra breitem Öffnungswinkel von über 180°
- gesamte Rückwand und Türinnenseiten mit quadratischer Lochung: 10 x 10 mm, Lochmitte-Abstand 38 mm
- 6 herausnehmbare Fachböden
- max. Tragkraft: 100 kg
- in Kombination mit Werkbank und Lochwand die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten

Anzahl Fachböden	6 Stk.	Stanzung	10 x 10 mm
Maße B x T x H	1.190 x 210 x 600 mm	Nettogewicht	24 kg




NEU

Werkzeuglochwand 1200P/1 Black Line

Art.-Nr.: 40846
GTIN: 4015671478610

- für eine effiziente und übersichtliche Werkzeugaufbewahrung
- perfekte Ergänzung für alle Werkbänke und Wandschränke der Güde Profi Black Line mit Standardbreite (1190 mm)
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- 2-fache Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern zur einfachen Montage
- Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- Natürlich kompatibel mit allen unseren Werkzeughaltern, Haken und Ablageböden



Technische Daten

Lochmatrix	38 x 38 mm	Stanzung	10 x 10 mm
Maße B x T x H	1.190 x 15 x 460 mm	Nettogewicht	5,2 kg


NEU

Verbindungsrohre für Set Black Line

Art.-Nr.: 40847
GTIN: 4015671478634

Der Game Changer in Sachen Standortflexibilität. Diese Verbindungsrohre ermöglichen die Montage einer freistehenden Arbeitsstation aus Werkbank, Lochwand und Wandschrank. Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

passend zu:

- # 40844 Wandschrank 1200/1 Black Line
- # 40846 Werkzeuglochwand 1200/P1 Black Line
- # 40837, 40838, 40839 Werkbänke Black Line



Technische Daten

VE OVP	2 Stk.		
Maße B x T x H	50 x 40 x 1.200 mm	Nettogewicht	5,4 kg



DAS SET ALS ARBEITSSTATION

Dies ist die ideale Lösung für jeden professionellen Handwerker und Heimwerker, der eine robuste und vielseitige Arbeitsstation sucht, welche auch ohne Probleme stabil frei stehen kann und somit nicht zwingend eine freie Wand benötigt.

Du wählst das Werkbankmodell ganz nach deinen Anforderungen, bist absolut Standortflexibel und kannst dich durch ergänzende Werkzeughalter und -haken wunderbar organisieren. Die Aufbaumaße der gesamten Station sind wie folgt: H 1910 x B 1200 x T 685 mm.

BLACK LINE PROFESSIONAL





Werkbank P 1200 S

Art.-Nr.: 40920

GTIN: 4015671409201

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile

- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstrebung 30 x 30 mm
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Rahmenteile)
- max. Flächenlast 400 kg

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	33,33 kg



Werkbank P 1200 T

Art.-Nr.: 40922

GTIN: 4015671409225



- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm

- Verstrebungen 30 x 30 mm,
- offenes Fach mit 1 herausnehmbarem Fachboden
- geschlossenes Fach mit verstärkter Türe und 2 herausnehmbaren Fachböden
- Türe abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	56,4 kg



Werkbank P 1200 TT

Art.-Nr.: 40924

GTIN: 4015671409249



- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm

- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 2 geschlossene Fächer mit verstärkten Türen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	57,4 kg





Werkbank P 1200 SL

Art.-Nr.: 40926

GTIN: 4015671409263

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 1 offenes Fach mit 1 herausnehmbarem Fachboden
- universell verstellbare Facheinteiler, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße B x T x H	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	70,4 kg



Werkbank P 1200 SLT

Art.-Nr.: 40928

GTIN: 4015671409287

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- 1 Türeinteil mit herausnehmbarem Fachboden

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße B x T x H	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	75,1 kg



Werkbank P 1200 SS

Art.-Nr.: 40930

GTIN: 4015671409300

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- beide Schubladenteile Zentral schließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße B x T x H	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	89,4 kg





Werkbank 1200 SLT MULTI

Art.-Nr.: 40932

GTIN: 4015671409324

- Arbeitsplatte beidseitig Buche furniert
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstebung 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 2 Längs- und 3 Querteiler)
- ein Türeinteil mit 2 herausnehmbaren Fachböden

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 600 x 850 mm	Nettogewicht	95 kg



Schweißwerkbank SW 1200/600

Art.-Nr.: 40944

GTIN: 4015671506771

- hochwertige Schweißwerkbank in robuster Ganzstahl-Konstruktion mit umlaufendem Winkelrahmen (35 mm)
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- verzinkter, herausnehmbarer Schweißrost (60 x 60 cm) mit einer Maschenweite von 35 x 35 mm und Steghöhe von 40 mm
- Seitenfläche des Tisches aus verzinktem Stahlblech (60 x 60 cm)

Technische Daten

Arbeitsfläche LxB	600 x 1190 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße LxBxH	600 x 1.190 x 850 mm	Nettogewicht	58 kg



Unterbaucontainer 2 Schubladen

Art.-Nr.: 40934

GTIN: 4015671409348

- aus hochwertigem Stahlblech
- pulverbeschichtet: RAL 5015
- Schublade bis max. 40 kg belastbar
- für zusätzlichen Stauraum bei folgenden Werkbänken: 40922, 40924, 40926, 40928, 40930

Technische Daten

Anzahl Schubladen	2 Stk.	Breite der Schublade	435 mm
Höhe der Schublade	85 mm	Tiefe der Schublade	520 mm
Maße Bx T xH	1020 x 590 x 150 mm	Nettogewicht	20,93 kg




Werkzeuglochwand 1200P/1


Art.-Nr.: 40956
GTIN: 4015671409560

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.



Technische Daten			
Lochmatrix	38 x 38 mm	Stanzung	10 x 10 mm
Maße B x T x H	1.190 x 15 x 460 mm	Nettogewicht	5,205 kg



Wandschrank 1200/1

Art.-Nr.: 40954
GTIN: 4015671409546

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen (Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel)

- Türinnenseiten mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- max. Tragkraft bei entsprechender Wandbefestigung: 100 kg
- Schrankrückwand aus Lochblech mit Zusatzversteifungen



Technische Daten			
Anzahl Fachböden	6 Stk.		
Maße B x T x H	1.190 x 210 x 600 mm	Nettogewicht	24,55 kg



Verbindungsrohre für Set

Art.-Nr.: 40958
GTIN: 4015671409584

- Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

passend zu:

- # 40954 Wandschrank 1200/1
- # 40956 Werkzeuglochwand 1200/P1
- # 40922, 40924, 40926, 40928, 40930, 40932 Werkbänke



Technische Daten			
VE OVP	2 Stk.		
Maße B x T x H	50 x 40 x 1.200 mm	Nettogewicht	5,4 kg





Werkbank-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 00730

GTIN: 4015671007308

Set bestehend aus:

- Werkbank P 1200 SLT (#40928)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)

Wandschrank:

- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkbank:

- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte 1.200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Schubladen und Türe separat abschließbar mit Zylinderschloss

Werkzeuglochwand:

- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm

Optionales Zubehör:

- # 40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.



Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.200 x 635 x 1.910 mm	Nettogewicht	110,75 kg



Werkbank-Set MEGA 31-tlg.

Art.-Nr.: 00731

GTIN: 4015671209269

Set bestehend aus:

- Werkbank 1200 SLT MULTI (#40932)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)
- Werkzeughalter Sortiment 28-tlg. (#40768)

Wandschrank:

- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkbank mit Werkstattwagen:

- Arbeitsplatte 1200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Wagenschubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
- Wagen mit 2 Lenk- und 2 Bremsrollen

Werkzeuglochwand:

- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm



Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1200 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	38 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1.200 x 635 x 1.910 mm	Nettogewicht	131,6 kg





Werkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40974

GTIN: 4015671164575

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugsschienen
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- Vollauszug

- Auszugssperre der Schubladen
- max. Flächenlast: 400 kg

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	570 mm	Tiefe Arbeitsplatte	590 mm
Stärke Arbeitsplatte	25 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	570 x 590 x 850 mm	Nettogewicht	47,79 kg



Rollwerkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40976

GTIN: 4015671164582

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugsschienen
- Facheinteiler universell verstellbar
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel

- Vollauszug Auszugssperre der Schubladen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 starre Rollen
- max. Flächenlast: 300 kg

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	570 mm	Tiefe Arbeitsplatte	590 mm
Stärke Arbeitsplatte	25 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	570 x 590 x 850 mm	Nettogewicht	53 kg



Rollwerkbank P 600 T

Art.-Nr.: 40978

GTIN: 4015671164599

- Ganzstahlkonstruktion
- mit 2 Fachböden
- Verriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- hohe Standfestigkeit durch hohes Eigengewicht
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

- 2 starre Rollen
- Arbeitsplatte aus Buchenholz, stabverleimt und transparent imprägniert
- max. Flächenlast: 300 kg

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	570 mm	Tiefe Arbeitsplatte	600 mm
Stärke Arbeitsplatte	25 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	570 x 590 x 850 mm	Nettogewicht	38,4 kg





Werkstatt- & Werkbankwagen GWB 05

Art.-Nr.: 40925

GTIN: 4015671419415

- 2 Lenkrollen mit Feststeller
 - 2 Bockrollen je 100 mm Durchmesser,
 - Schiebegriff (lose beigelegt)
 - max. Belastung: 400 kg (100 kg je Rolle)
- rückseitige und seitliche Lochwandflächen in Standardlochung (Lochung 10 mm x 10 mm, Lochabstand 38 mm) und ein seitliches Anbauteil mit einem Fachboden (3-fach höhenverstellbar)

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1000 mm	Tiefe Arbeitsplatte	500 mm
Stärke Arbeitsplatte	25 mm	Arbeitshöhe	980 mm
Maße B x T x H	1.000 x 500 x 980 mm	Nettogewicht	69,6 kg



Klappwerkbank GWB 100/50F

Art.-Nr.: 17936

GTIN: 4015671675460

Bei der Klappwerkbank GWB 100/50F handelt es sich um eine praktische und platzsparend aufzubewahrende Werkbank, egal ob im Haus, in der Werkstatt, in der Garage oder auf der Baustelle.

- stabile Rohrkonstruktion sorgt für einen sicheren Stand
- hochwertige Tischplatte aus Spezial-Mehrschichtholz mit umlaufender Stahlkante
- max. Belastung: 150 kg

Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1010 mm	Tiefe Arbeitsplatte	500 mm
Stärke Arbeitsplatte	25 mm	Arbeitshöhe	840 mm
Maße B x T x H	1.093 x 510 x 840 mm	Nettogewicht	16,806 kg



Werkzeugschrank TYP A

Art.-Nr.: 40677

GTIN: 4015671406774

- Rundkanten-Design
 - Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
 - 1 Tür, 4 Fachböden (universell verstellbar)
 - innenliegende Scharniere und Schließgestänge
 - Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	380 x 375 x 1.930 mm	Nettogewicht	30,5 kg





Werkzeugschrank TYP B

Art.-Nr.: 40678
GTIN: 4015671406781

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung

- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	790 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	51,6 kg



Werkzeugschrank TYP B1

Art.-Nr.: 40936
GTIN: 4015671409362

- Rundkanten-Design, Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türieg, 1 Fachboden (universell verstellbar). Innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung

- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	1 Stk.		
Maße B x T x H	780 x 380 x 800 mm	Nettogewicht	22,6 kg



Werkzeugschrank TYP C

Art.-Nr.: 40679
GTIN: 4015671406798

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung

- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	1.100 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	80,8 kg





Werkzeugschrank TYP UNIVERSAL

Art.-Nr.: 40685

GTIN: 4015671406859

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- 4 Fachböden und 3 Schubladen, alle universell in der Höhe verstellbar
- innenoberseite mit Speziallochblech ca. 340 mm hoch
- 2 Dosenhaltern
- 1 Werkzeughalter mit 1 Stift und 1 Werkzeughalter mit 4 Stiften
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	790 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	68 kg



Vertikal-Auszugschrank VAS T02

Art.-Nr.: 40716

GTIN: 4015671407160

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- 2-fach Verriegelung Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- 5 seitliche Fächer
- 4 vertikale Ausziehlochwände mit Auszugssperre
- beidseitige Lochmatrix 38 x 38 (10 mm 4 kt. Lochung)
- lichter Abstand Lochwand/Lochwand und zu Seitenteilen ca. 130 mm

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	1.110 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	102,7 kg



Werkzeugschrank TYP BG

Art.-Nr.: 40940

GTIN: 4015671409409

- Rundkanten Design fertig montiert
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	780 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	59,2 kg





Werkzeugschrank TYP CB

Art.-Nr.: 40942
GTIN: 4015671409423

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.		
Maße B x T x H	1.100 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	87,1 kg



Flügeltürenschränk-Set 2-tlg.

Art.-Nr.: 40691
GTIN: 4015671406910

- für Archiv, Büro und Werkstatt!
- solide verschweißte Ausführung
- Doppelriegel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Scharniere innenliegend
- abgerundete Kanten an den Türaußenseiten
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)
- Lieferung erfolgt „Schränk in Schränk“

Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Breite	930 mm
Höhe	1970 mm	Tiefe	440 mm
Anzahl Fachböden	4 Stk.	Breite	800 mm
Höhe	1780 mm	Tiefe	365 mm
Maße B x T x H	930 x 440 x 1.970 mm	Nettogewicht	115 kg



Schliessfachsäule

Art.-Nr.: 40668
GTIN: 4015671406682

- Ganzstahlkonstruktion
- 5 stabile Türen mit Zylinderschloss (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	- Stk.		
Maße B x T x H	260 x 500 x 1.920 mm	Nettogewicht	21 kg





Z-Schrank

Art.-Nr.: 40669

GTIN: 4015671406699

- breite und hohe Fläche auf kleinstem Raum
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen, mit Kleiderbügelleiste
- Zylinderschloss mit Drehriegel (2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	- Stk.		
Maße B x T x H	410 x 500 x 1.920 mm	Nettogewicht	33 kg



Garderobenschrank TYP GS 2

Art.-Nr.: 40674

GTIN: 4015671406743

- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel) fertig montiert
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße B x T x H	600 x 500 x 1.775 mm	Nettogewicht	30,3 kg



Garderobenschrank TYP GS 3

Art.-Nr.: 40676

GTIN: 4015671406767

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	3 Stk.		
Maße B x T x H	885 x 500 x 1.775 mm	Nettogewicht	44 kg





Schließfächer TYP 6F

Art.-Nr.: 40697
GTIN: 4015671198037

- Ganzstahlkonstruktion
- 6 Schließfächer mit je einem Fachboden
- Türe inkl. Einschubtasche für Beschriftung
- Schließzylinder (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten

Anzahl Fachböden	6 Stk.		
Maße B x T x H	600 x 500 x 1.800 mm	Nettogewicht	60 kg



Umweltschrank TYP I

Art.-Nr.: 40690
GTIN: 4015671406903

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumenten-Aufbewahrungsfach
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)

- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüsseln
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen

Technische Daten

Tiefe der Zinkwanne	290 mm	Breite der Zinkwanne	845 mm
Maße B x T x H	925 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	89,1 kg



Umweltschrank TYP II

Art.-Nr.: 40695
GTIN: 4015671406958

- Ganzstahlkonstruktion
- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumentenaufbewahrungsfach
- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüssel

- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus.
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen.
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)

Technische Daten

Breite der Zinkwanne	845 mm	Tiefe der Zinkwanne	490 mm
Maße B x T x H	920 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	97,1 kg





Umweltschrank TYP III

Art.-Nr.: 40694

GTIN: 4015671406941

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Farbe: Korpus blau RAL 5015 und Türen grau RAL 7001
- Zylinderschloss inkl. drei Schlüssel. Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben im Korpus
- 6 flüssigkeitsdichte ausziehbare Zinkwannen




Technische Daten			
Breite der Zinkwanne	840 mm	Tiefe der Zinkwanne	290 mm
Maße B x T x H	920 x 380 x 2.000 mm	Nettogewicht	73 kg



Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Art.-Nr.: 40768

GTIN: 4015671407689



- 6 Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 50 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 90 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 100 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 50 mm
- 2 Sägenhalter für 4 Sägen
- 2 Zangenhalter oval 50/25 mm
- 1 Maschinenhalter Durchmesser 40mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter 8-fach
- 1 Bohrerhalter 14-fach
- 1 Schraubendreherhalter 6-fach

Technische Daten			
Lochmatrix	38x38 mm	Stanzung	8x8 - 10x10 mm
Maße B x T x H	200 x 190 x 75 mm	Nettogewicht	1,496 kg



Werkzeughalter gerade 50 mm



Art.-Nr.: 40740

GTIN: 4015671407405

Technische Daten		
Lochmatrix	38 x 38 mm	
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm	
Maße LxBxH	25 x 58 x 55 mm	
Nettogewicht	0,096 kg	

Werkzeughalter gerade 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40741

GTIN: 4015671407412

Technische Daten		
Lochmatrix	38 x 38 mm	
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm	
Maße LxBxH	25 x 60 x 55 mm	
Nettogewicht	0,054 kg	

Werkzeughalter schräg 50 mm



Art.-Nr.: 40742

GTIN: 4015671407429

Technische Daten		
Lochmatrix	38 x 38 mm	
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm	
Maße LxBxH	25 x 54 x 56 mm	
Nettogewicht	0,096 kg	

Werkzeughalter schräg 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40743

GTIN: 4015671407436

Technische Daten		
Lochmatrix	38 x 38 mm	
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm	
Maße LxBxH	55 x 25 x 56 mm	
Nettogewicht	0,047 kg	

Werkzeughalter senkrecht 50 mm

Art.-Nr.: 40770 **GTIN: 4015671407702**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 48 x 55 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Werkzeughalter senkrecht 75 mm

Art.-Nr.: 40771 **GTIN: 4015671407719**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 85 x 56 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Werkzeughalter senkrecht 90 mm

Art.-Nr.: 40772 **GTIN: 4015671407726**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 98 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter schräg 100 mm

Art.-Nr.: 40773 **GTIN: 4015671407733**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 105 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm

Art.-Nr.: 40775 **GTIN: 4015671407757**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 44 x 65 mm
Nettogewicht	0,052 kg

Zangenhalter oval 50/25 mm

Art.-Nr.: 40776 **GTIN: 4015671407764**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	66 x 30 x 65 mm
Nettogewicht	0,063 kg

Maschinenhalter Durchmesser 60 mm

Art.-Nr.: 40782 **GTIN: 4015671861023**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	75 x 100 x 65 mm
Nettogewicht	0,081 kg

Sägenhalter für 4 Sägen

Art.-Nr.: 40778 **GTIN: 4015671407788**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 80 x 65 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schraubenschlüsselhalter 8-fach

Art.-Nr.: 40779 **GTIN: 4015671407795**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	130 x 137 x 50 mm
Nettogewicht	0,157 kg

Bohrerhalter 14-fach


Art.-Nr.: 40780 **GTIN: 4015671407801**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 38 x 42 mm
Nettogewicht	0,177 kg

Schraubendreherhalter 6-fach

Art.-Nr.: 40781 **GTIN: 4015671407818**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 35 x 42 mm
Nettogewicht	0,145 kg

Runddosenhalter 70 mm 1-fach

Art.-Nr.: 40783 **GTIN: 4015671407832**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	95 x 80 x 100 mm
Nettogewicht	0,169 kg

Runddosenhalter 70 mm 3-fach

Art.-Nr.: 40784 GTIN: 4015671407849



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	280 x 80 x 75 mm
Nettogewicht	0,442 kg

Bit-Halter 7-fach

Art.-Nr.: 40790 GTIN: 4015671407900



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	149 x 45 x 65 mm
Nettogewicht	0,158 kg

Ablageboden 150/350 mm

Art.-Nr.: 40786 GTIN: 4015671407863



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	342 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,764 kg

Ablageboden 150/445 mm

Art.-Nr.: 40788 GTIN: 4015671407887



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	457 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,978 kg



www.guede.com



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com