


Güde®

# NASS - TROCKEN SAUGGERÄTE



Qualität seit über 45 Jahren

[www.guede.com](http://www.guede.com)



# UNSERE MULTITALENTE FÜR IHRE VERSCHMUTZUNG



**WERKSTATT**




**AUSSENBEREICH**



**HAUSHALT**







SAUGROHR 3 - TEILIG

SAUGSCHLAUCH 1,5 m

ROSTFREIER EDELSTAHLBEHÄLTER

HALTERUNG FÜR ZUBEHÖR

LENKROLLEN FÜR STABILEN STAND

**3in1**

BODENDÜSE

## GNTS 12 L NASS- TROCKENSAUGER

- 12 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- 3 - teiliges Saugrohr
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen & Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

### Lieferumfang

- Saugschlauch 1,5m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff ( 98 cm )
- Fugendüse

GNTS 12 L	Technische Daten
Artikelnummer	17000
Netzleistung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1200 W
max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h
Länge des Anschlusskabels	300 cm
Behältervolumen	12 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	4,5 kg



**3in1**

## GNTS 20 L NASS- TROCKENSAUGER

- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- 3 - teiliges Saugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen & Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

### Lieferumfang

- Saugschlauch 1,5m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff ( 98 cm )
- Fugendüse

GNTS 20 L	Technische Daten
Artikelnummer	17001
Netzspannung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1200 W
max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m <sup>3</sup> /h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	4,7 kg
Bruttogewicht	5,9 kg



4in1

## GNTS 30 L NASS- TROCKENSAUGER

- 30 L Rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass
- Gerätesteckdose
- Robustes Teleskopsaugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

### Lieferumfang

- Saugschlauch 3 m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse | Fugendüse | Teppichdüse
- Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm

GNTS 30 L	Technische Daten
Artikelnummer	17002
Netzleistung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l
Schlauchlänge	3 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	7 kg
Bruttogewicht	8,4 kg



**3in1**



## PRO 30 NASS- TROCKENSAUGER

- 30 L Behältervolumen
- Professioneller Nass-Trockensauger mit automatischer Filterreinigungsfunktion
- Stufenloser Leistungsregler - Anpassung nach Bedarf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Mehrstufiges Filtersystem mit HEPA-Filter
- Staubklasse L

### Lieferumfang

- Saugrohr aus Edelstahl
- Fugendüse
- 1,5 m Saugschlauch
- HEPA-Filter
- Bodendüse
- Bohrdüse

PRO 30	Technische Daten
Artikelnummer	17022
Netzspannung	230 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1800 W
max. Unterdruck	230 mbar
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	11,8 kg
Bruttogewicht	13,9 kg



3x 1200 W  
ELEKTROMOTOREN

HOCHWERTIGES  
METALLSAUGROHR

**3in1**

2 GROSSE TRANSPORTRÄDER  
2 LENKROLLEN

SCHMUTZWASSER-  
ABLAßVENTIL

## GNTS 3-60 L NASS-TROCKENSAUGER

- 3 x 1200 W Elektromotoren
- 60 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- Schmutzwasser-Ablässventil und Kippfunktion
- integrierte Filter-Reinigungsfunktion
- praktischer Griffbügel
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr

### Lieferumfang

- 2-tlg. Saugrohr aus Metall
- 1,5 m Saugschlauch
- Bodendüse
- Fugendüse
- Schaumstofffilter
- HEPA-Filter

GNTS 3-60 L	Technische Daten
Artikelnummer	17025
Netzleistung	230 V ~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	3600 ( 3x1200 W )
max. Unterdruck	190 mbar
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	60 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	14,5 kg
Bruttogewicht	15,5 kg


**5in1**


## GWS 1600-20 WASCHSAUGER

- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- hochwertiges Kunststoffrohr
- Trockensaugen, Nasssaugen
- geeignet für Teppich-, Polster-, Hartboden - & Autoinnenreinigungen
- praktischer Griffbügel
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr

### Lieferumfang

- 1,5 m Saugschlauch mit Pistole
- Waschdüse mit Hartflächenaufsatz
- Waschdüse zur Polsterreinigung
- Fugendüse | Bodendüse | Polsterdüse
- Reinigungsbürste, Bodenbürste
- Papierfilter, Faltenfilter, Schaumstofffilter
- 2x 45 cm Kunststoffrohre

GWS 1600-20	Technische Daten
Artikelnummer	<b>17019</b>
Netzleistung	230 V ~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	100 m <sup>3</sup> /h
Länge des Anschlusskabels	500 cm
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Bruttogewicht	8,3 kg



WIDERSTANDSFÄHIGE  
NYLONBORSTEN

350 ML  
REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER

ZUBEHÖR AUFNAHME  
32 | 35 MM

## SPOT 350 POLSTERREINIGUNGSBÜRSTE

- Einsatzgebiete**
- Polstermöbel
  - Autositze
  - Teppiche
  - Matratzen

**Passend zu**

- # 17000 Nass-Trockensauger GNTS 12 L
- # 17001 Nass-Trockensauger GNTS 20 L
- # 17002 Nass-Trockensauger GNTS 30 L
- # 58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05
- sämtlichen Nass-Trockensaugern mit 32 oder 35 mm Anschluss

SPOT 350	Technische Daten
Artikelnummer	17021
Nennweite Zubehör	32   35 mm
Behältervolumen	0,35 l
Nettogewicht	0,34 kg
Bruttogewicht	0,46 kg




## NASS-TROCKEN BODENDÜSE

# 17003

- Hochflexibles Gelenk
- Kombidüse mit umschaltbarem Bürstenkranz
- Parkvorrichtung
- Optimale Partikelaufnahme über die gesamte Breite

### Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L
- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L
- # 58582 NTS 18-201-05




## SAUGSCHLAUCH 3 METER

# 17006

- Hochwertiger Kunststoff - extrem flexibel
- 3 m Saugschlauch
- Außendurchmesser 38 mm

### Passend zu

- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L



## PAPIERFILTER BEUTEL

# 17007, # 17008

# 17009, # 17020

- Hohe Reißfestigkeit
- Formstabile Pappdeckaufnahme mit Gummidichtring
- Geeignet für Staub und groben Schmutz

### Passend zu

- # 17000 GNTS 12L --> #17007
- # 17001 GNTS 20L --> #17008
- # 17002 GNTS 30L --> #17009
- # 17019 GWS 1600-20 --> #17020



## FUGENDÜSE

# 17005

- Hochwertiger Kunststoff
- Ideal für enge Stellen
- Länge der Fugendüse 216mm

### Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L
- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L



**3in1**

SAUGSCHLAUCH

TELESKOP SAUGROHR

AKKU-SCHACHT

TRANSPORTGRIFF

ROSTFREIER  
EDELSTAHLBEHÄLTER

HALTERUNG FÜR ZUBEHÖR

LENKROLLEN FÜR STABILEN STAND

BODENDÜSE



## NTS 18-201-05 AKKU NASS-TROCKENSAUGER

- 18 V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe
- 3 in 1 Gerät: Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- Hochwertiges Kunststoffsaugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

### Lieferumfang

- 2 m Saugschlauch
- Schaumstofffilter & HEPA-Filter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse & Fugendüse
- 3-tlg. Saugrohr
- 2,0 Ah Akkupack & Ladegerät

NTS 18-201-05	Technische Daten
Artikelnummer	58582
Versorgungsspannung	18 V
Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	X4
max. Unterdruck	80 mbar
Luftvolumenstrom	60,6 m <sup>3</sup> /h
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	2 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	4,7 kg
Bruttogewicht	5,7 kg

AKKUPACK  
PRO VOLT APPV 18-20




LADEGERÄT  
LG 18-05 II



Akkupack # 58550	Technische Daten
Akkuspannung	<b>18 V</b>
Akkutyp	Li Ion
Kapazität des Akkus	2 Ah
Akkuleistung	36 Wh
Ladezeit des Akkus	288 min
Nettogewicht	0,4 kg

Ladegerät # 58561	Technische Daten
Eingangsspannung	<b>100-240 V</b>
Aufnahmeleistung	13 W
Frequenz Ladegerät	50 Hz
Ausgangsspannung	22 V
Ausgangsstrom	0,5 A
Schutzklasse Ladegerät	II
Nettogewicht	0,2 kg



## EASY-ENERGY-EXCHANGE

EINER FÜR **ALLES!**



**70+**  
GERÄTE

## BATTERY-MANAGEMENT-CONTROL

FÜR EINE EXTRA LANGE LEBENSDAUER

- Zellschutz
- Ausbalancieren der Zellen
- Ladekontrolle
- Thermomanagement
- Lastmanagement
- Ladezustandsanzeige

GEBOGENES  
STAHLROHRHALBAUTOMATISCHE  
FILTERUNGHITZEBESTÄNDIGER  
20 LITER STAHLBEHÄLTER

2in1

## GA 20-1200 2 IN 1 ASCHESAUGER

- 20 L Hitzebeständiger Stahlbehälter
- Push-to-Clean für schnelle Filterreinigung und hohe Saugleistung
- Mehrstufige Filterung, dem HEPA-Filter
- Automatische Motorabschaltung zum Schutz vor Überlastung
- Zur Reinigung von Kamin, Ofen, Grill und Böden

### Lieferumfang

- gebogenes Stahlrohr
- 1,7 m Saugschlauch
- 2-tlg. Saugrohr
- Fugendüse | Bodendüse
- HEPA-Filter

GA 20 - 1200	Technische Daten
Artikelnummer	17031
Netzleistung	230 V ~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1200 W
max. Unterdruck	200 mbar
Luftvolumenstrom	126 m <sup>3</sup> /h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	1,7 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	5 kg
Bruttogewicht	5,8 kg



**HEPA  
FILTER**

**# 17004**

- Mehrstufiges Filtersystem für Grob- & Feinstaub und allergene Partikel
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung & Reinigung

Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L • # 17001 GNTS 20 L • # 17002 GNTS 30 L



**HEPA  
FILTER**

**# 17023**

- Mehrstufiges Filtersystem für Grob- & Feinstaub und allergene Partikel
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung & Reinigung

Passend zu

- # 17022 Nass-Trockensauger Pro 30



**HEPA  
FILTER**

**# 58575**

- Mehrstufiges Filtersystem für Grob- & Feinstaub, Asche und allergene Partikel
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung & Reinigung

Passend zu

- # 58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05
- # 58580 Aschesauger AS 18-201-05



**HEPA  
FILTER**

**# 17028**

- Mehrstufiges Filtersystem für Grob- & Feinstaub und allergene Partikel
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung & Reinigung

Passend zu

- # 17025 Nass-Trockensauger GNTS 3-60 L



**HEPA  
FILTER**

**# 17032**

- Mehrstufiges Filtersystem für Feinstaub und Ascherückstände
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung & Reinigung


Passend zu

- # 17031 Aschesauger GA 20-1200 2 in 1



BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER HOMEPAGE  
▪ [WWW.GUEDE.COM](http://WWW.GUEDE.COM) ▪

*einfach gut!*



Für Druckfehler keine Haftung - Modelländerungen vorbehalten

