


Güde®

NASS - TROCKEN SAUGGERÄTE



Qualität seit über 45 Jahre

www.guede.com



UNSERE MULTITALENTE FÜR IHRE VERSCHMUTZUNG



WERKSTATT




AUSSENBEREICH



HAUSHALT







SAUGROHR 3 - TEILIG

SAUGSCHLAUCH 1,5 m

ROSTFREIER EDELSTAHLBEHÄLTER

HALTERUNG FÜR ZUBEHÖR

LENKROLLEN FÜR STABILEN STAND

BODENDÜSE

3in1

GNTS 12 L NASS- TROCKENSAUGER

- 12 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- 3 - teiliges Saugrohr
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen & Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang

- Saugschlauch 1,5m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (98 cm)
- Fugendüse

GNTS 12 L	Technische Daten
Artikelnummer	17000
Netzleistung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1200 W
max. Unterdruck	18 kPa
max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m³/h
Länge des Anschlusskabels	300 cm
Behältervolumen	12 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	4,5 kg



3in1

GNTS 20 L NASS- TROCKENSAUGER

- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- 3 - teiliges Saugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen & Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang

- Saugschlauch 1,5m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse
- Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (98 cm)
- Fugendüse

GNTS 20 L	Technische Daten
Artikelnummer	17001
Netzspannung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1200 W
max. Unterdruck	18 kPa
max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m ³ /h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	5,2 kg
Bruttogewicht	6 kg



4in1

GNTS 30 L NASS- TROCKENSAUGER

- 30 L Rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass
- Gerätesteckdose
- Robustes Teleskopsaugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang

- Saugschlauch 3 m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse | Fugendüse
- Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (94 cm)

GNTS 30 L	Technische Daten
Artikelnummer	17002
Netzleistung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l
Schlauchlänge	3 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	7 kg
Bruttogewicht	8 kg



3in1



**PRO 30
NASS- TROCKENSAUGER**

- 30 L Behältervolumen
- Professioneller Nass-Trockensauger mit automatischer Filterreinigungsfunktion
- Stufenloser Leistungsregler - Anpassung nach Bedarf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Mehrstufiges Filtersystem mit HEPA-Filter
- Staubklasse L

Lieferumfang

- Edelstahl Teleskopsaugrohr
- Fugendüse
- 1,5 m Saugschlauch
- HEPA-Filter
- Nass-Trockenbürste
- Bohrdüse

GNTS 20 L	Technische Daten
Artikelnummer	17022
Netzspannung	230 V~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1800 W
max. Unterdruck	23 kPa
max. Unterdruck	230 mbar
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	11,8 kg
Bruttogewicht	13,9 kg



3x 1200 W
ELEKTROMOTOREN

HOCHWERTIGES
METALLSAUGROHR

3in1

2 GROSSE TRANSPORTRÄDER
2 LENKROLLEN

SCHMUTZWASSER-
ABLASSVENTIL

GNTS 3-60 L NASS-TROCKENSAUGER

- 60 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- Schmutzwasser-Ablassventil und Kippfunktion
- integrierte Filter-Reinigungsfunktion
- 3 x 1200 W Elektromotoren
- praktischer Griffbügel
- praktische Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr

Lieferumfang

- Saugrohre aus Metall
- 1,5 m Saugschlauch
- Teppichdüse
- Fugendüse
- Schaumstofffilter
- HEPA-Filter

GNTS 3-60 L	Technische Daten
Artikelnummer	17025
Netzleistung	230 V ~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	3600 (3x1200 W)
max. Unterdruck	19 kPa
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	100 m³/h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	60 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	14,5 kg
Bruttogewicht	15,5 kg


5in1

GWS 1600-20 WASCHSAUGER

- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- 2 x 45 cm Kunststoffrohr
- Trockensaugen, Nasssaugen
- Sprühen, Ausblasen und Filterreinigung

Lieferumfang

- 2 m Kunststoffschlauch mit Pistole
- Waschdüse für Hartflächen
- Waschdüse für Polster
- 20 cm Fugendüse
- Reinigungsbürste, Bodenbürste
- Papierfilter, Schwammfilter, HEPA-Filter

GWS 1600-20	Technische Daten
Artikelnummer	17019
Netzleistung	230 V ~
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	19 kPa
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	100 m ³ /h
Länge des Anschlusskabels	500 cm
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	1,5 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Bruttogewicht	8,3 kg



4in1


GNTS 30 L NASS- TROCKENSAUGER

- 30 L Rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass
- Gerätesteckdose
- Robustes Teleskopsaugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr

Lieferumfang

- Saugschlauch 3 m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse + Teppichdüse
- 3- teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (94 cm)
- Fugendüse

GNTS 30 L	Technische Daten
Artikelnummer	17002
Netzleistung	240 V
Frequenz	50Hz
Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h
Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l
Schlauchlänge	3 m
Durchmesser des Schlauches	38 mm
Nettogewicht	7 kg
Bruttogewicht	8 kg



SPOT 350 POLSTERREINIGUNGSBÜRSTE

Einsatzgebiete

- Polstermöbel
- Autositze
- Teppiche
- Matratzen

Passend zu

- # 17000 Nass-Trockensauger GNTS 12 L
- # 17001 Nass-Trockensauger GNTS 20 L
- # 17002 Nass-Trockensauger GNTS 30 L
- # 58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0
- # 58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05
- sämtlichen Nass-Trockensaugern mit 32 oder 35 mm Anschluss

GWS 1600-20	Technische Daten
Artikelnummer	17021
Nennweite Zubehör	32 35 mm
Behältervolumen	0,35 l
Nettogewicht	0,34 kg
Bruttogewicht	0,46 kg



3in1

SAUGSCHLAUCH

TELESKOP SAUGROHR

AKKU-SCHACHT

TRANSPORTGRIFF

ROSTFREIER
EDELSTAHLBEHÄLTER

HALTERUNG FÜR ZUBEHÖR

LENKROLLEN FÜR STABILEN STAND

BODENDÜSE



NTS 18-201-05 NASS-TROCKENSAUGER

- 20 L Rostfreier Edelstahlbehälter
- Robustes Teleskopsaugrohr
- Stufenlos regulierbarer Luftstrom
- Integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang

- Saugschlauch 2 m
- Schaumstofffilter
- Papierfilterbeutel
- Bodendüse
- 3-teiliges Saugrohr
- Fugendüse
- 2,0 Ah Akkupack
- Ladegerät

NTS 18-201-05	Technische Daten
Artikelnummer	58582
Versorgungsspannung	18 V
Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	X4
max. Unterdruck	8 kPa
Luftvolumenstrom	60,6 m³/h
Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	2 m
Durchmesser des Schlauches	35 mm
Nettogewicht	4,65 kg
Bruttogewicht	5,7 kg

AKKUPACK
PRO VOLT APPV 18-20




LADEGERÄT
LG 18-05 II



Akkupack # 58550	Technische Daten
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li Ion
Kapazität des Akkus	2 Ah
Akkuleistung	36 Wh
Ladezeit des Akkus	288 min
Nettogewicht	0,4 kg

Ladegerät # 58561	Technische Daten
Eingangsspannung	100-240 V
Aufnahmeleistung	13 W
Frequenz Ladegerät	50 Hz
Ausgangsspannung	22 V
Ausgangsstrom	0,5 A
Schutzklasse Ladegerät	II
Nettogewicht	0,2 kg



EASY-ENERGY-EXCHANGE

EINER FÜR ALLES!



70+
GERÄTE

BATTERY-MANAGEMENT-CONTROL

FÜR EINE EXTRA LANGE LEBENSDAUER

- Zellschutz
- Ausbalancieren der Zellen
- Ladekontrolle
- Thermomanagement
- Lastmanagement
- Ladezustandsanzeige




NASS-TROCKEN BODENDÜSE

17003

- Hochflexibles Gelenk
- Kombidüse mit umschaltbarem Bürstenkranz
- Parkvorrichtung
- Optimale Partikelaufnahme über die gesamte Breite

Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L
- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L
- # 58582 18-201-05




SAUGSCHLAUCH 3 METER

17006

- Hochwertiger Kunststoff - extrem flexibel
- 3 m Saugschlauch
- Außendurchmesser 38 mm

Passend zu

- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L



PAPIERFILTER BEUTEL

17007, # 17008
17009, # 17020

- Hohe Reißfestigkeit
- Formstabile Pappdeckaufnahme mit Gummidichtring
- Geeignet für Staub und groben Schmutz

Passend zu

- # 17000 GNTS 12L --> #17007
- # 17001 GNTS 20L --> #17008
- # 17002 GNTS 30L --> #17009
- # 17019 GWS 1600-20 --> #17020



FUGENDÜSE

17005

- Hochwertiger Kunststoff
- Ideal für enge Stellen
- Länge der Fugendüse 216mm

Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L
- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L




**HEPA
FILTER**

17004

- Geeignet für groben Schmutz
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung

Passend zu

- # 17000 GNTS 12 L
- # 17001 GNTS 20 L
- # 17002 GNTS 30 L



**HEPA
FILTER**

17023

- Geeignet für feinen Staub und allergene Partikel
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung

Passend zu

- # 17022 Nass-Trockensauger Pro 30



**HEPA
FILTER**

58575

- Geeignet für groben Schmutz
- Hohe Filtrationsleistung, einfache Handhabung


Passend zu

- # 58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05



BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER HOMEPAGE
▪ WWW.GUEDE.COM ▪

einfach gut!



Für Druckfehler keine Haftung - Modelländerungen vorbehalten

