

# Pelletofen GP 85

**NEU**



**Güde**®



## Umweltfreundliches Heizen mit Holz

**Mit dem ältesten Brennstoff der Welt, heizen Sie stets sparsam und effizient. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel!**

Trockenes Holz wird zur Verbrennung in einem Nutzfeuer verwendet. Es ist der älteste Brennstoff der Menschheit und wird seit ca. 400.000 Jahren genutzt.

Während man im 20. Jahrhundert in den Industrieländern von der Brennholznutzung zugunsten von Brennstoffen mit höherer Energiedichte und geringeren Preisen abkam,

wird seit Anfang des 21. Jahrhunderts wieder zunehmend Wärme mit Brennholz gewonnen.

Dank modernster Technik verbrennen die Heizgeräte Scheitholz, Pellets oder Briketts stets CO<sup>2</sup>-neutral. So tragen Sie dazu bei, den Holzverbrauch zu reduzieren und helfen wirkungsvoll den Treibhauseffekt zu verringern.

Mit Holz heizen Sie deutlich günstiger als mit Erdgas oder Heizöl so sind sie CO<sup>2</sup>-neutral und deutlich umweltfreundlicher!



## Pellets - Eine nachwachsende Energie


**Mit Pellets heizen Sie wirtschaftlich, komfortabel und umweltfreundlich. Es ist die innovative Heiztechnik!**

Holzpellets sind kleine zylinderförmige Stäbchen, gewonnen aus naturbelassenem Restholz oder getrocknetem Holz.

Sie sind ein Umweltschonender Brennstoff mit einem äußerst hohen Wirkungsgrad, der durch das Pressen von Holzspänen ohne Zusatz von Bindemitteln hergestellt wird. So sind die Pellets CO<sup>2</sup>-neutral und deutlich umweltfreundlicher!

Kaufen Sie Ihre Pellets in Säcken zu 15 kg nach Bedarf und wie es Ihr Geldbeutel zulässt. Das ist eine saubere Lösung bei Transport, Lagerung und Beschickung.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Pellets im Vergleich zu Heizöl nur geringe Preisschwankungen unterworfen sind.






## Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühlatmosphäre

Der Güde Pelletofen verbreitet eine gleichmäßige und wohlige Wärme, mit dem Sie Ihre entspannten Momente genießen können.

Der neue Güde Pelletofen hilft wirkungsvoll Geld zu sparen und schont zudem noch die Umwelt. Die Wärmetauscher sind kinderleicht von außen zu Reinigen. Zudem verfügt der Güde Pelletofen über einen Brennertopf und Brennraum aus hochwertigem Edelstahl.



- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Bedienpanel    | 6. Abgaslüfter    |
| 2. Pelletbehälter | 7. Tür            |
| 3. Förderschnecke | 8. Glühkerze      |
| 4. Brennertopf    | 9. Raumlüfter     |
| 5. Aschebehälter  | 10. Wärmetauscher |



## Einfachste Bedienung für maximalen Bedienkomfort

Unser Pelletofen punktet mit vielen nützlichen Funktionen:


- vollautomatische elektrische Zündung
- automatische Anpassung der Heizleistung an die gewünschte Raumtemperatur
- sehr sparsamer Betrieb durch integrierten Thermofühler
- LCD-Bedienpanel
- programmierbarer Wochentimer für den Automatischen Betrieb (Sie können selbst bestimmen, wann der Ofen ein- bzw. ausschaltet.)
- inklusive Fernbedienung



- Ein-/Ausmacher
- Temperaturregler
- Leistungsregler




### Erhältlich in diesen Farben:



**Weiß**

EAN: 4015671445049

Artikel-Nr.: 68037



**Bordeauxrot**

EAN: 4015671444998

Artikel-Nr.: 68035



VE 2



L 620 x B 520 x H 1118




Erfüllt die Anforderungen des  
Art. 15a B-VG für Österreich!

Wichtige Daten für den Kaminfeger:

Abgas-Triplewert  
6,1 g/s | 153,7 °C | 12 Pa



## Abmessungen



Mindestabstände brennbare Materialien und tragende Wände

### Brennkammer



### Pellet Vorratsbehälter (Pellets nicht im Lieferumfang enthalten!)



Nennwärmeleistung (min-max).....	3,1 - 7,5 kW
Wirkungsgrad bei max. / min. Betrieb .....	90 - 94,49 %
Anzahl Heizstufen .....	5
Füllvolumen Pelletbehälter .....	15 kg
Pelletverbrauch (min - max) .....	ca. 0,7 - 1,8 kg/h
Brennstoff.....	Holzpellets nach DINplus

Anschluss.....	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme in der Zündphase .....	280 W
Leistungsaufnahme im Betrieb .....	100 W
Doppelbelegung Schornstein .....	nein
Rauchrohranschluss .....	hinten
Rauchrohrabzug ø .....	80 mm
Schornsteinzug .....	10 - 12 Pa (0,1 - 0,12 mbar)
Abgastemperatur .....	71,3 - 153,7 °C
Abgasmassenstrom.....	3,6 - 6,1 g/s
Aufbaumaße (BxTxH) .....	452 x 530 x 940 mm
Gewicht netto/brutto .....	81 / 83 kg

### Abgaslüfter



### Raumlüfter



Unser Serviceteam steht Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite!  
Sie erreichen uns von Montag-Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr und Samstags von  
8.00 - 12.00 Uhr unter folgenden Kontaktdaten:

Tel.: 07904/700-360  
Fax.: 07904/70051999  
E-Mail: support@ts.guede.com

Tipp: Ersatzteile können Sie bequem über unseren Online Shop auf [www.guede.com](http://www.guede.com) bestellen

Wir betreuen Sie: Vor Ort oder durch unseren zentralen Kundenservice in Wolpertshausen.  
Nähere Informationen finden Sie in unseren Garantiebedingungen oder in der Betriebsanleitung.



#### Garantiebedingungen für Pelletofen GP 85 W und GP 85 B

A) Die nachstehenden Bedingungen beschreiben die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistung, die vorstehenden Produkte betreffend.  
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß unabhängig von dieser Garantie die gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsansprüche zwischen Verkäufer und Kunden hiervon unberührt bleiben.

B) Die Güde GmbH & Co. KG garantiert unter den Voraussetzungen dieser Garantiebedingungen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferung des Geräts (ab Werk Güde), daß der Pelletofen frei von Fehlern in Material und Verarbeitung ist.

#### C) Garantieleistungen

Sollten die Pelletöfen im genannten Zeitraum einen Mangel aufweisen, wird die Güde GmbH & Co. KG nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch den Vor-Ort-Kundendienst oder durch den Zentralen Kundenservice in Wolpertshausen beheben. Die Garantieleistung kann entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung des mangelhaften Teils erfolgen.

#### D) Geltendmachung von Garantieansprüchen

Der Garantiefall ist der Güde GmbH & Co. KG / Abteilung Technischer Service / Birkichstr. 6 / D-74549 Wolpertshausen / Fax. 07904/700-51999 / Email: support@ts.guede.com

unverzüglich schriftlich nach Kenntniserlangung der Umstände, die das Vorliegen des Garantiefalles begründen, zu melden.

Die Berechtigung zur Rücksendung von Teilen durch den Kunden besteht nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Güde GmbH & Co KG.

Die Geltendmachung von Ansprüchen ist nur gegen Vorlage des Kaufbeleges zum Nachweis des Erwerbs und Zeitpunkt des Erwerbes möglich.

Anspruchsberechtigt aus dieser Garantie ist nur der Erst-Endabnehmer.

#### E) Haftungsausschluß

Normaler, verbrauchstypischer Verschleiß stellt keinen Fehler oder Mangel im Sinne dieser Garantiebedingungen dar.

Die Garantiezusage entfällt

- bei unsachgemäßer oder unachtsamer Handhabung oder bei Transportschäden
- bei unsachgemäßer Reparatur oder Installation
- bei Änderungen oder sachfremden Eingriffen in das Produkt
- bei Betrieb unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen oder abweichend von den Produktspezifikationen, Betriebsanleitung oder unsachgemäßer Wartung
- aufgrund Einflüssen wie Schmutz, Reinigung durch aggressive Medien oder sonstige Verunreinigungen
- bei Beschädigungen aufgrund höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Umständen außerhalb der Einflußnahme der Güde GmbH & Co KG.

#### F) Die Garantie erstreckt sich nicht auf

Glas, Dichtungen, Glühkerze sowie auf Mängel, die durch Fremdkörper in Pellets oder dem Pellet-Tank entstanden oder zurückzuführen sind.

Eine Garantieverpflichtung besteht ferner nicht bei geringfügigen Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind.

#### G) Sonstige Bestimmungen

Über die Garantie hinausgehende oder weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind -soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich geboten ist- ausgeschlossen.

Für diese Garantie und Rechtsstreitigkeiten, die diese Garantie betreffen, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts.

Güde GmbH & Co. KG

#### Güde GmbH & Co. KG

Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0

Fax.: 07904/700-250

