



45 JAHRE

# REINIGUNGSGERÄTE

2024



Besuchen Sie  
uns auf unserer  
Homepage:



GÜDE



Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garten und Werkstatt sind oft nicht einfach und sollten daher immer leicht von der Hand gehen.

Hartnäckiger Schmutz kann mit Hochdruckreinigern stressfrei und mit großer Zeitersparnis entfernt werden. Dabei sind sie gleichermaßen für Stein- & Hartholzböden, Hauswände und mit den passenden Aufsätzen auch für die Autopflege geeignet.

Für alle anderen Reinigungsarbeiten, wie Laub- und Saugarbeiten, eignen sich unsere stromunabhängigen Kehrmaschinen, sowie unsere strom- & akkubetriebenen Nass-Trockensauger.

Für jeden Bereich das passende Gerät:

- Hochdruckreiniger mit Arbeitsdruck von 105 bis zu 225 bar
- Kehrmaschinen mit Kehrbreiten von 700 bis 1.000 mm
- strom- und akkubetriebene Nass-Trockensauger
- und jede Menge Zubehör für alle Geräte



## Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff

- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	max. Fördervolumen	120 l/h
max. Druck	22 bar	max. Ansaughöhe	6 m
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,2 kg



## Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff

- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	18 V   2,0 Ah   Li-Ion
max. Fördervolumen	120 l/h	max. Druck	22 bar
max. Ansaughöhe	6 m	Optimale Ansaughöhe	3 m
Maße LxBxH	935 x 72 x 217 mm	Nettogewicht	1,6 kg



**NEU**

## Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Art.-Nr.: 85924

GTIN: 4015671781055

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

**Lieferumfang:**

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Seifenflasche

**Technische Daten**

Netzspannung	220-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1,4 kW	max. Fördervolumen	426 l/h
Arbeitsdruck	70 bar	max. Druck	105 bar
Maße LxBxH	282 x 196 x 405 mm	Nettogewicht	5 kg

**NEU**

## Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Art.-Nr.: 85925

GTIN: 4015671781062

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Transporträder

**Lieferumfang:**

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Dreiecksbürste

**Technische Daten**

Netzspannung	230-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1,8 kW	max. Fördervolumen	468 l/h
Arbeitsdruck	90 bar	max. Druck	135 bar
Maße LxBxH	367 x 305 x 822 mm	Nettogewicht	9,5 kg

**NEU**

## Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Art.-Nr.: 85926

GTIN: 4015671781079

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Schlauchtrommel

**Lieferumfang:**

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit Variolanz, Dreckfräslanze, Dreiecksbürste und rotierender Rundbürste

**Technische Daten**

Netzspannung	220-230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2,1 kW	max. Fördervolumen	432 l/h
Arbeitsdruck	110 bar	max. Druck	165 bar
Maße LxBxH	372 x 340 x 863 mm	Nettogewicht	17,3 kg



**NEU**

Leistungsstarke Messingpumpe

5 m Netzkabel

Große Transporträder

Schlauchtrommel

Praktische Halterungen



- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- große Transporträder
- praktische Halterungen rund um den Hochdruckreiniger für Zubehör und Anschlusskabel
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Messingpumpe
- Schlauchtrommel

**Lieferumfang:**

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreckfräslanze, Dreiecksbürste, rotierender Rundbürste und Flächenreiniger

**Optionales Zubehör:**

- #85929 HD-Pistole
- #85908 Dreckfräse
- #85909 Dreiecksbürste
- #85910 Rotierende Bürste
- #85911 Terrassenreiniger
- #85933 HD-Schlauch



## Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Art.-Nr.: 85927

GTIN: 4015671781086

Technische Daten			
Netzspannung	220-230 V		
Frequenz	50 Hz		
Motorleistung (P1)	3,2 kW		
max. Fördervolumen	540 l/h		
Arbeitsdruck	150 bar		
max. Druck	225 bar		
Maße LxBxH	422 x 387 x 969 mm		
Nettogewicht	29 kg		

## Hochdruckreiniger GHD 225

Art.-Nr.: 85903

GTIN: 4015671750822

**Hochdruckreiniger mit 225 bar**

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen
- langlebiger Induktionsmotor
- hochwertige Messingpumpe

**Lieferumfang:**

Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreiecksbürste, Rotierende Bürste, Terrassenreiniger, Stromkabel 5 m

Technische Daten					
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz		
Motorleistung (P1)	3200 W	Material Pumpe	Messing		
max. Fördervolumen	540 l/h	Arbeitsdruck	150 bar		
max. Druck	225 bar	Länge Druckschlauch	6 m		
Maße LxBxH	435 x 420 x 955 mm	Nettogewicht	27,8 kg		



## HD-Pistole AG 1175

Art.-Nr.: 85904 GTIN: 4015671752703

### Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 42 x 170 mm
Nettogewicht	0,57 kg

## HD-Pistole AG1575

Art.-Nr.: 85928 GTIN: 4015671319098

### Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,89 kg

## HD-Pistole AG1575-S

Art.-Nr.: 85929 GTIN: 4015671319074

### Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225



Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,9 kg

## Vario Düse AG 1175

Art.-Nr.: 85906 GTIN: 4015671752734

### Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten	
Maße LxBxH	103 x 33 x 33 mm
Nettogewicht	0,05 kg

## Dreckfräser AG1175

Art.-Nr.: 85905 GTIN: 4015671752727

### Passend zu:

- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175



Technische Daten	
Maße LxBxH	32 x 32 x 99 mm
Nettogewicht	0,055 kg

## Dreckfräser AG1275

Art.-Nr.: 85908 GTIN: 4015671752758

### Passend zu:

- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225
- #85929 HD-Pistole AG1575-S



Technische Daten	
Maße LxBxH	91 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,075 kg

## Dreckfräslanze AG1575

Art.-Nr.: 85934 GTIN: 4015671319111

### Passend zu:

- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85928 HD-Pistole AG1575



Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,19 kg

## Dreiecksbürste

Art.-Nr.: 85909 GTIN: 4015671752765

### Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225;
- #85903 GHD 225



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 72 x 130 mm
Nettogewicht	0,199 kg

## Rotierende Rundbürste

Art.-Nr.: 85910 GTIN: 4015671752772

### Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225;
- #85903 GHD 225



Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 150 x 110 mm
Nettogewicht	0,402 kg

## Terrassenreiniger

Art.-Nr.: 85911 GTIN: 4015671752789

### Passend zu:

- #85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135;
- #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225;
- #85903 GHD 225



Technische Daten	
Maße LxBxH	770 x 280 x 445 mm
Nettogewicht	1 kg

## HD-Schlauch-70-5

Art.-Nr.: 85930 GTIN: 4015671319081



Passend zu:  
• #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Technische Daten	
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,43 kg

## HD-Schlauch-90-5

Art.-Nr.: 85931 GTIN: 4015671319036



Passend zu:  
• #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Technische Daten	
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,609 kg

## HD-Schlauch-110-6

Art.-Nr.: 85932 GTIN: 4015671319043



Passend zu:  
• #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,69 kg

## HD-Schlauch-150-6

Art.-Nr.: 85933 GTIN: 4015671319050



Passend zu:  
• #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	6.200 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	1,325 kg



www.guede.com



## Kehrmaschine GKM 650

Art.-Nr.: 16804

GTIN: 4015671665959

- 3-Bürsten-Kehrsystem garantiert beste Kehrergebnisse
- 2 Seitenbesen und 1 Hauptkehrwalze
- große Antriebsräder und mittig angebrachte Lenkrolle sorgen für perfektes Handling
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- große Kehrbreite von 650 mm und XXL-Kehrgutsammelbehälter (22 l)
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Fahrbügel klappbar zum platzsparenden Aufbewahren

Technische Daten			
Kehrbreite	650 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	22 l
Arbeitsgeschwindigkeit	4 km/h	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m <sup>2</sup>
Maße LxBxH	635 x 650 x 1.240 mm	Nettogewicht	6 kg



## Kehrmaschine GKM 700

Art.-Nr.: 16787

GTIN: 4015671159311

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

### Technische Daten

Kehrbreite	700 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	14 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	2000 m <sup>2</sup>
Maße LxBxH	1.260 x 700 x 850 mm	Nettogewicht	8,84 kg



## Kehrmaschine GKM 800

Art.-Nr.: 16793

GTIN: 4015671159328

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

### Technische Daten

Kehrbreite	800 mm	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	30 l
Antriebsart	Manuell	Flächenleistung (je Stunde)	3200 m <sup>2</sup>
Maße LxBxH	1.250 x 800 x 980 mm	Nettogewicht	12,5 kg



## Kehrmaschine GKM 100.1

Art.-Nr.: 16841

GTIN: 4015671656100

- Ob Eis, Schnee, Laub oder Dreck, mit der Güde Kehrmaschine GKM 100.1 kein Problem.
- mit wenigen Handgriffen umgebaut
  - Auffangbehälter: 72 Liter
  - geringe Lautstärke bei höherem Drehmoment und verminderten Vibrationen
  - inkl. Motorbesen, Schneeschieber und Auffangbehälter
  - Höhen- und Richtungsverstellbare Kehrbürste
  - mit Seilzugstarter (Easy Startfunktion)
  - Griffhöhe einstellbar

### Technische Daten

Motor	4-Takt OHV	Motorleistung	3,2 / 4,4 (kW / PS)
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>	Bürsten-Ø	350 mm
Drehzahl der Bürste	350 1/min	Breite der Bürste	1000 mm
Schneeschildbreite	1000 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-4,4 km/h
Maße LxBxH	1.910 x 1.080 x 1.250 mm	Nettogewicht	104 kg



## Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

**Art.-Nr.: 58402**
**GTIN: 4015671405487**

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05 aus der **18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe** für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen kann er in kleine Zwischenräume und macht jede Ecke sauber.

- 0,5 l Behälter
- verschiedene Düsenaufsätze
- Saugrohr

**Lieferumfang:**

Handstaubsauger, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät


**Technische Daten**

Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	3,8 kPa
Behältervolumen	0,5 l	Batteriekapazität	2,0 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min	Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	1.020 x 230 x 145 mm	Nettogewicht	1,7 kg



## Nass-Trockensauger GNTS 12L

**Art.-Nr.: 17000**
**GTIN: 4015671921444**

- rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
- 3-teiliges Saugrohr
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz und stabilen Stand

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 1,5 m, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse


**Technische Daten**

Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m <sup>3</sup> /h	Länge des Anschlusskabels	300 cm
Behältervolumen	12 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	350 x 350 x 420 mm	Nettogewicht	3,7 kg



## Nass-Trockensauger GNTS 20L

**Art.-Nr.: 17001**
**GTIN: 4015671921420**

- rostfreier Edelstahlbehälter 20 l
- 3-teiliges Saugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen mobilen Einsatz und stabilen Stand

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 1,5 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse


**Technische Daten**

Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumenstrom	96 m <sup>3</sup> /h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	20 l	Schlauchlänge	1,5 m
Maße LxBxH	330 x 335 x 509 mm	Nettogewicht	5 kg







## Nass-Trockensauger GNTS 30L

Art.-Nr.: 17002

GTIN: 4015671921406

- rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass 30 l
- automatische Gerätesteckdose
- robustes Teleskopsaugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

### Lieferumfang:

Nasstrockensauger, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm, 1 Teppichdüse, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Frequenz	50 - 60 Hz
Motorleistung (P1)	1600 W	max. Unterdruck	190 mbar
Luftvolumenstrom	102 m³/h	Länge des Anschlusskabels	400 cm
Behältervolumen	30 l	Schlauchlänge	3 m
Maße LxBxH	345 x 335 x 665 mm	Nettogewicht	7,3 kg



## Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582

GTIN: 4015671967244

- Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³** **Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
  - 20 l Edelstahlbehälter

- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	80 mbar
Luftvolumenstrom	60,6 m³/h	Behältervolumen	20 l
Schlauchlänge	2 m	Kapazität des Akkus	2 Ah
Ladezeit des Akkus	288 min	Frequenz Ladegerät	50 Hz
Maße LxBxH	340 x 340 x 620 mm	Nettogewicht	4,706 kg



## Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

- Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³** **Akkusystem-Gruppe** für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	3,8 kg



## Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

**Art.-Nr.: 58562**
**GTIN: 4015671344250**

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E<sup>3</sup> Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	max. Unterdruck	9 kPa
Behältervolumen	10 l	Ø des Schlauches	40 mm
Schlauchlänge	1,7 m	Lärmwertangabe LWA	75 dB
Maße LxBxH	420 x 310 x 300 mm	Nettogewicht	4,2 kg


**NEU**

## Akku Fenstersauger GAFS 280

**Art.-Nr.: 17017**
**GTIN: 4015671999214**

- Arbeitsbreite 280 mm
- 125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank
- Ladezeit 3 h
- Arbeitszeit mit vollem Akku 30 min

**Lieferumfang:**  
Fenstersauger, Ladegerät, Sprühflasche und zwei Mikrofaser Wischbezüge



Technische Daten			
Versorgungsspannung	3,7 V	Schutzklasse	III
max. Unterdruck	1,8 kPa	max. Unterdruck	18 mbar
Behältervolumen	0,125 l	Kapazität des Akkus	2,2 Ah
Ladezeit des Akkus	3 h		
Maße LxBxH	340 x 280 x 140 mm	Nettogewicht	0,75 kg



## Nass-Trocken Bodendüse

**Art.-Nr.: 17003**
**GTIN: 4015671943637**
**Passend zu:**

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L



Technische Daten		
Maße LxBxH	259 x 191 x 110 mm	
Nettogewicht	0,3 kg	

## Fugendüse

**Art.-Nr.: 17005**
**GTIN: 4015671943750**
**Passend zu:**

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L



Technische Daten		
Maße LxBxH	38 x 38 x 216 mm	
Nettogewicht	0,04 kg	

## Saugschlauch 3 m



**Art.-Nr.: 17006**    **GTIN: 4015671943798**

**Passend zu:**

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	3.113 x 62 x 92 mm
Nettogewicht	0,6 kg

## Papierfilterbeutel 12L 5-tlg.



**Art.-Nr.: 17007**    **GTIN: 4015671943835**

**Passend zu:**

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 2,6 x 240 mm
Nettogewicht	0,15 kg

## Papierfilterbeutel 20L 5-tlg.



**Art.-Nr.: 17008**    **GTIN: 4015671943873**

**Passend zu:**

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	480 x 2,8 x 310 mm
Nettogewicht	0,3 kg

## Papierfilterbeutel 30L 5-tlg.



**Art.-Nr.: 17009**    **GTIN: 4015671943910**

**Passend zu:**

- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	485 x 2,6 x 390 mm
Nettogewicht	0,3 kg

## Hepa Filter



**Art.-Nr.: 17004**    **GTIN: 4015671943712**

**Passend zu:**

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 105 x 117 mm
Nettogewicht	0,1 kg

## Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583



**Art.-Nr.: 58575**    **GTIN: 4015671001764**

**Passend zu:**

- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58581 Aschesauger AS 18-0
- #58582 NTS 18-201-05; #58583 NTS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg

## Hepa Filter zu NTST 18-0



**Art.-Nr.: 58490**    **GTIN: 4015671173843**

**Passend zu:**

- #58562 Nass-Trockensauger NTST 18-201-05
- #58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	107 x 107 x 100 mm
Nettogewicht	0,13 kg



## Filtereinsatz zu HSS 18-0



**Art.-Nr.: 58428**    **GTIN: 4015671513922**

**Passend zu:**

- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
Maße LxBxH	115 x 100 x 5 mm
Nettogewicht	0,01 kg

## Hepa Filter zu HSS 18-0



**Art.-Nr.: 58429**    **GTIN: 4015671573025**

**Passend zu:**

Technische Daten	
Maße LxBxH	65 x 65 x 72 mm
Nettogewicht	0,018 kg

**NEU**


## Aschesauger GA 4-600.1

**Art.-Nr.: 17015**
**GTIN: 4015671670908**

- Fassungsvermögen 4 l
- Leistung 600 W
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter, waschbarer HEPA-Filter mit äußerem Metallgitter
- praktischer Griff

- Aschesauger
- 25 cm Aluminium-Saugrohr
- waschbarer HEPA-Filter
- Fugendüse

Lieferumfang:

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	600 W	Behältervolumen	4 l
Maße LxBxH	420 x 235 x 230 mm	Nettogewicht	1,4 kg



## Aschesauger GA 18-1200.1

**Art.-Nr.: 17010**
**GTIN: 4015671209375**

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- praktischer Transportgriff

**Lieferumfang:**  
 Aschesauger, Saugschlauch,  
 Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.


Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	35 mm
Maße LxBxH	300 x 310 x 390 mm	Nettogewicht	3,1 kg



## Aschesauger GA 18-1200.1R

**Art.-Nr.: 17011**
**GTIN: 4015671210050**

Der Aschesauger mit Self Clean kann den integrierten Filter vor Ort und direkt nach dem Saugen selbst reinigen.

- Fassungsvermögen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr

- integrierter HEPA Filter
- inkl. Selbstreinigungsfunktion des HEPA Filters
- praktischer Transportgriff

**Lieferumfang:**  
 Aschesauger, Saugschlauch,  
 Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.


Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1200 W	Behältervolumen	18 l
Schlauchlänge	1 m	Ø des Schlauches	30 mm
Maße LxBxH	380 x 320 x 370 mm	Nettogewicht	3,55 kg





## Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

### Lieferumfang:

Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah   Li-Ion
max. Unterdruck	80 mbar	Behältervolumen	15 l
Ø des Schlauches	30 mm	Schlauchlänge	1 m
Ladezeit des Akkus	288 min	Ausgangsstrom	0,5 A
Maße LxBxH	310 x 290 x 420 mm	Nettogewicht	3 kg



## Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583



Art.-Nr.: 58575

GTIN: 4015671001764

Technische Daten	
Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg

### Passend zu:

- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58581 Aschesauger AS 18-0
- #58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05
- #58583 Nass-Trockensauger NTS 18-0

## Hepa Filter zu 17011



Art.-Nr.: 17012

GTIN: 4015671226648

Technische Daten	
Maße LxBxH	169 x 169 x 92 mm
Nettogewicht	0,201 kg

### Passend zu:

- #17011 ASCHESAUGER GA 18-1200.1 R

## Hepa Filter zu 17010



Art.-Nr.: 17013

GTIN: 4015671317094

Technische Daten	
Maße LxBxH	157 x 157 x 89 mm
Nettogewicht	0,251 kg

### Passend zu:

- #17010 ASCHESAUGER GA 18-1200.1

## Hepa Filter zu 17015



Art.-Nr.: 17016

GTIN: 4015671781048

Technische Daten	
Maße LxBxH	90 x 90 x 60 mm
Nettogewicht	0,1 kg

### Passend zu:

- #17015 Aschesauger GA 4-600.1








# 45 JAHRE

[www.guede.com](http://www.guede.com)



Besuchen Sie  
uns auf unserer  
Homepage:



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



## Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG  
Birkichstraße 6  
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0  
Fax.: 07904/700-250  
[info@guede.com](mailto:info@guede.com)